

Besluit van , houdende wijziging van het Besluit Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat van, nr. WJZ....., gedaan mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Gelet op de artikelen 2, derde lid, onderdeel c, 13a, tweede lid, 13e, derde lid, 13g, achtste lid, 13h en 13j, tiende lid, van de Tijdelijke wet Groningen;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van nr.); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat van, nr. WJZ....., uitgebracht mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

Het Besluit Tijdelijke wet Groningen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. De opsommingstekens voor de bestaande begripsbepalingen vervallen.

2. In de alfabetische volgorde worden de volgende begripsbepalingen ingevoegd:

gevaarlijke stoffen: gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 12.11, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1°, van de Wet milieubeheer;

inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

typologie: bij regeling van Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat vastgestelde verzameling gebouwen met dusdanig vergelijkbare constructieve kenmerken dat hun gedrag bij en weerstand tegen aardbevingen zich op een vergelijkbare wijze laat beschrijven.

B

Na paragraaf 1 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 1a Overlastvergoeding

Artikel 1a

De vergoeding voor overlast, bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel c, van de wet wordt vastgesteld op een bedrag van ten hoogste € 1.000,-.

C

Na paragraaf 3 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 3a. Versterking van gebouwen in de provincie Groningen

Artikel 10a

Hoofdstuk 5 van de wet is niet van toepassing op:

- a. in bijlage 4 opgenomen scholen;
- b. in bijlage 5 opgenomen zorggebouwen;
- c. inrichtingen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, b, d, e, g of h, van het Besluit externe veiligheid inrichtingen;
- d. inrichtingen met een installatie als bedoeld in bijlage I bij de Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (PbEU 2010, L 334);
- e. inrichtingen waarop hoofdstuk 2, afdeling 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit van toepassing is;
- f. inrichtingen die gevaarlijke stoffen opslaan waarvoor het risico op ongevallen op grond van het bepaalde bij of krachtens artikel 45 van de Wet veiligheidsregio's op de in dat artikel bedoelde risicokaart wordt vermeld;
- g. nieuw te bouwen gebouwen, waaronder begrepen een zelfstandige uitbouw of aanbouw van een bestaand gebouw, anders dan nieuw te bouwen gebouwen die dienen ter vervanging van gebouwen die zijn opgenomen in de versterkingsoperatie;
- h. PM.

Artikel 10b

1. Bij de vaststelling van de risicoprofielen van gebouwen, bedoeld in artikel 13e, eerste lid, van de wet, hanteert Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de volgende categorieën risicoprofielen:

- a. gebouw met een normaal risico: gebouw met een verwachtingswaarde die aangeeft dat het gebouw aan de veiligheidsnorm voldoet, en waarvan de berekeningen aangeven dat het gebouw in meer dan 90% van de gevallen aan de veiligheidsnorm voldoet;
- b. gebouw met een licht verhoogd risico: gebouw met een verwachtingswaarde die aangeeft dat het gebouw aan de veiligheidsnorm voldoet, en waarvan de berekeningen aangeven dat het gebouw in minder dan 90% van de gevallen aan de veiligheidsnorm voldoet;
- c. gebouw met een verhoogd risico: gebouw met een verwachtingswaarde die aangeeft dat het gebouw niet aan de veiligheidsnorm voldoet.

2. Het vaststellen van een risicoprofiel van een gebouw vindt plaats door Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met gebruikmaking van een analyse van de verwachte bodembeweging op regioniveau en een analyse van de risico's van de verwachte bodembeweging voor omwonenden of gebouwen, die door de op grond van artikel 123, tweede lid, van de Mijnbouwwet aangewezen instelling zijn uitgevoerd.

3. Indien de aard, locatie of staat van het gebouw daar aanleiding toe geeft, stelt Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het op grond van het tweede lid vastgestelde risicoprofiel van dat gebouw bij op basis van kennis van en ervaring met gelijksoortige gebouwen. Deze bijstelling kan ertoe leiden dat een gebouw een hoger risicoprofiel krijgt dan deze zou krijgen op basis van de uitkomsten van de analyse.

4. Bij regeling van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kunnen nadere regels worden gesteld over de bijstelling, bedoeld in het derde lid.

Artikel 10c

1. De meerjarige planning voor het opnemen en beoordelen van gebouwen, bedoeld in artikel 13g, tweede lid, onderdeel b, van de wet, wordt bepaald op basis van de overeenkomstig artikel 10b vastgestelde risicoprofielen.

2. In de meerjarige planning kunnen gebouwen met een normaal risico worden opgenomen, indien dit geen onredelijke vertraging oplevert voor de versterking van gebouwen met een verhoogd risico of een licht verhoogd risico, en dit:

- a. de snelheid van de uitvoering van de meerjarige planning ten goede komt; of
- b. het draagvlak voor de versterking ten goede komt.

3. In de meerjarige planning krijgen gebouwen met een verhoogd risico voorrang op gebouwen met een licht verhoogd risico of een normaal risico.

4. In afwijking van het derde lid kunnen gebouwen met een licht verhoogd risico of een normaal risico voorrang krijgen op gebouwen met een licht verhoogd of een verhoogd risico, indien dit geen onredelijke vertraging oplevert voor de versterking van gebouwen met een verhoogd risico of een licht verhoogd risico, en dit:

- a. de snelheid van de uitvoering van de meerjarige planning ten goede komt; of
- b. het draagvlak voor de versterking ten goede komt.

Artikel 10d

In het kader van zijn advies over het ontwerp van het programma van aanpak, bedoeld in artikel 13g, derde lid, onderdeel a, van de wet, beoordeelt de inspecteur-generaal der mijnen, met inachtneming van de veiligheid van de versterkingsoperatie, of het programma:

- a. voldoende gericht is op het zo snel mogelijk realiseren van de versterkingsopgave; en
- b. voldoet aan artikel 10c, tweede, derde of vierde lid.

Artikel 10e

1. Een verzoek om te onderzoeken of een gebouw mogelijk versterking behoeft als bedoeld in artikel 13g, zesde lid, van de wet, kan worden ingediend door de eigenaar van een gebouw dat niet is opgenomen in een programma van aanpak als bedoeld in artikel 13g, eerste lid, van de wet.

2. Een verzoek als bedoeld in het eerste lid wordt ingediend met gebruikmaking van een door Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar gesteld formulier.

3. Bij regeling van Onze Minister van Binnenlandse en Koninkrijksrelaties kunnen nadere regels worden gesteld over het aantal verzoeken per jaar dat hij ten hoogste in behandeling neemt.

Artikel 10f

1. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt vast of een gebouw aan de veiligheidsnorm voldoet en bepaalt welk soort maatregelen nodig zijn indien een gebouw daar niet aan voldoet, bedoeld in artikel 13h, in die volgorde:

- a. door het gebouw toe te delen aan een typologie en te beoordelen op basis van de typologie en de locatie, en door het bepalen van het soort maatregelen aan de hand van PM;
- b. door een individuele beoordeling op basis van kennis en opgedane ervaring bij beoordeling van vergelijkbare gebouwen; of
- c. aan de hand van een individuele beoordeling volgens de Nederlandse Praktijkrichtlijn 9998.

2. Bij regeling van Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat worden nadere regels gesteld over de beoordeling op basis van locatie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, en kunnen nadere regels worden gesteld over de beoordeling op basis van kennis en ervaring, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b.

3. Bij regeling van Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat wordt bepaald welke versie van de Nederlandse Praktijkrichtlijn 9998 wordt gehanteerd.

4. Vooruitlopend op de vaststelling en bepaling, bedoeld in het eerste lid, voert Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een opname van het gebouw op locatie uit.

Artikel 10g

1. De aanspraak van de eigenaar, bedoeld in artikel 13j, eerste lid, onderdeel b, van de wet, bestaat in ieder geval uit een vergoeding van de kosten voor:
 - a. activiteiten ter voorbereiding van de uitvoering van de versterkingsmaatregelen;
 - b. de feitelijke uitvoering van de versterkingsmaatregelen;
 - c. schade die optreedt ten gevolge van de voorbereiding en de uitvoering van de versterkingsmaatregelen.

2. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties benut een deel van de aanspraak van de eigenaar voor het verstrekken van opdrachten ten behoeve van de uitvoering van de versterkingsmaatregelen, indien de aanspraak in natura aan de eigenaar ter beschikking wordt gesteld.

3. In afwijking van het tweede lid kan een deel van de aanspraak aan de eigenaar ter beschikking worden gesteld voor het geheel of gedeeltelijk in eigen beheer uitvoeren van de versterkingsmaatregelen, tenzij Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het betreffende versterkingsbesluit heeft genomen:
 - a. in weerwil van het verzoek van de eigenaar om zijn gebouw niet te versterken, bedoeld in artikel 13i, zesde lid, van de wet; of
 - b. op grond van artikel 13k, eerste lid, van de wet, omdat anders belangen van de eigenaar, gebruiker of derde belanghebbenden worden geschaad.

4. Bij regeling van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden nadere regels gesteld over:
 - a. de wijze waarop de hoogte van de aanspraak van de eigenaar wordt bepaald;
 - b. de wijze waarop de aanspraak aan de eigenaar ter beschikking wordt gesteld; en
 - c. de verplichtingen van de eigenaar inzake de aanspraak.

D

Bijlage 2, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt na subonderdeel 4^o, onder vernummering van de subonderdelen 5^o tot en met 10^o tot 6^o tot en met 11^o, een subonderdeel ingevoegd, luidende:
 - 5^o. het aantal aanvragen dat heeft geleid tot toekenning van overlastvergoeding;

2. In het eerste lid, onderdeel b, komen de subonderdelen 1^o en 2^o te luiden:
 - 1^o. het totaal toegekende bedrag aan vergoeding en het totaal toegekende bedrag aan vergoeding per postcodegebied;

Soort schade of vergoeding	Aangegane verplichting	Betaling	Openstaande verplichting	Aantal besluiten waarin de betreffende (schade)vergoeding is toegekend
Totaal bedrag uitgekeerde (schade)vergoedingen				

2^o. de onderverdeling van toegekende bedrag naar soort schade of vergoeding, zowel totaal als per postcodegebied;

Soort schade of vergoeding			
Postcodegebied	Totaal verleend bedrag	Gemiddeld bedrag	Aantal besluiten waarin de betreffende (schade)vergoeding is toegekend

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Bijlage 4 Overzicht uit te zonderen scholen, bedoeld in artikel 10a, onderdeel a

School	Adres	Plaats
Kindcentrum Olingertil: OBS Jan Ligthart en CBS De Citer	Olingermeeden 2 Olingermeeden 4 Olingermeeden 6 Olingermeeden 8	Appingedam
Noorderpoort Beroepsonderwijs	Opwierderweg 2	Appingedam
George Martens School (Eemsdelta College)	Opwierderweg 65, 65C	Appingedam
Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum (Eemsdelta College)	Pastorielaan 11	Appingedam
De Delta/ Bladergroenschool	Pastorielaan 2	Appingedam
Kindcentrum Opwierde: CBS De Triangel en OBS De Vuurvlinder	Wethouder Olthoflaan 4, 4A t/m D	Appingedam
Katholieke Dalton Sint Walfridusschool	Bazuinslaan 2	Bedum
OBS Togtemaarschool	De Vlijt 14	Bedum
GBS De Horizon	Marijkelaan 3	Bedum
CBS De Regenboog	Schoolstraat 12	Bedum
CBS De Windroos	Barklaan 10	Delfzijl
OBS Jan Ligthart	Botterlaan 1	Delfzijl
CBS De Zaaier	Gersteland 1	Delfzijl
OBS 't Zigt	Gersteland 3	Delfzijl
OBS 't Tasveld	Gevelsteen 2	Delfzijl
Kindcentrum Tuikwerd: OBS De Garven en CBS De Vore	Hallehuis 2 Hallehuis 4 Hallehuis 6	Delfzijl
K.B.S. Sterre der Zee	Ringenum 3	Delfzijl
Theda Mansholtcollege (Eemsdelta College)	Sikkel 3	Delfzijl
GBS Het Bakken	Stuurboordlaan 1	Delfzijl
Kindcentrum Noord (voorheen CBS Meerpaal en OBS Noorderbreedte)	Waddenweg 4 Waddenweg 6 Waddenweg 8 Waddenweg 10 Waddenweg 12 Waddenweg 14 Waddenweg 16 Waddenweg 18 Waddenweg 20	Delfzijl
CBS Farmsumerborg	Borghshof 20	Farmsum
Noorderpoort Energy & Maritime	Duurswoldlaan 2A Duurswoldlaan 4	Farmsum
OBS W.A. Scholtenschool	Pluviarstraat 11	Foxhol
OBS Ruitenvelder	Ruitenweg 39 Ruitenweg 39A	Froombosch
OBS Garmerwolde	Dorpsweg 60	Garmerwolde
CBS De Ster (gebouw MFC De Borgstee)	Dorpshuisweg 36, 36A t/m F	Harkstede
OBS Hiliglo	Pastorielaan 1	Holwierde
OBS De Achtbaan (voorheen OBS De Tweemaster)	Aalbersestraat 2	Hoogezand
OBS Het Ruimteschip	Astronautenlaan 31 Astronautenlaan 33	Hoogezand
CBS De Hoeksteen	Beetslaan 2	Hoogezand

GBS De Lichtbron	Donker Curtiusstraat 2	Hoogezand
CSG Rehoboth	Erasmusweg 1 Spoorstraat Zuid 49	Hoogezand
Wijkcentrum Spokie; geen school	Erasmusweg 2F	Hoogezand
OBS Van Heemskerckschool	Jan Huitzingstraat 2 Jan Huitzingstraat 4	Hoogezand
Dr Aletta Jacobs College	Laan van de Sport 4 Laan van de Sport 6	Hoogezand
SBO De Zwaaiikom	Mars 65	Hoogezand
OBS De Achtbaan (voorheen OBS De Schakel)	Multatulistraat 28	Hoogezand
St Gerardus Majellaskool	Talmastraat 2	Hoogezand
Dr Aletta Jacobs College praktijkschool	Van Heemskerckstraat 119A	Hoogezand
CBS Het Galjoen	Van Heemskerckstraat 32	Hoogezand
OBS Nico Bulderschool	Zonneweg 2 Zonneweg 4 Zonneweg 6	Hoogezand
OBS De Klinkenberg	Pastorieweg 6 Kerkhofsweg 7 (adres van peuterspeelzaal in zelfde gebouw)	Kantens
OBS De Oetkomst	Hoofdweg 42	Kolham
OBS Walstraschool	Woldweg 124	Kropswolde
OBS Prinses Beatrixschool	Pomonaweg 44	Loppersum
CBS Roemte	Wirdumerweg 16	Loppersum
OBS Meedhuizen	Hoofdstraat 21, 21A	Meedhuizen
CBS Wicher Zitsema	Boerdamsterweg 12	Middelstum
Bibliotheek; geen school	Coendersweg 22	Middelstum
OBS De Wilster	Florastraat 11	Middelstum
GBS De Klimop	Zuiderstraat 1	Middelstum
OBS Inspecteur Amerikaschool	Schoolstraat 2, 2A t/m F	Noordbroek
SWS De Dobbe (voormalig OBS Roodschool)	Ripperdahof 2	Roodschool
SWS De Dobbe (voormalig CBS HH Simonides))	Zuster Kortestraat 23	Roodschool
OBS 't Heidemeer	Arie Bosscherstraat 32 Arie Bosscherstraat 32A	Sappemeer
Theo Thijssenschool	Boswijklaan 2 Boswijklaan 2A	Sappemeer
OBS De Meent	H. Goeman Borgesiusstr 52, 52A	Schildwolde
GBS De Wiekslag	Schoollaan 1	Schildwolde
CBS De Zonnewijzer	Hoofdweg 79	Siddeburen
OBS De Springplank	Poststraat 1	Siddeburen
Rutger Koplandschool (Eemsdelta College)	Singellaan 10	Siddeburen
CBS De Wegwijzer Slochteren	Hoofdweg 200	Slochteren
Kinderopvang t Schakeltje	Stelling 22	Slochteren
Kinderopvang Slochterborgje	Twee Kerspelenweg 5	Slochteren
OBS De Kinderboom	Zuiderweg 44	Slochteren
OBS Fiepkoolman	Mevr. Evers-Dijkhuizenlaan 55	Spijk Gn
CBS De Burcht	Nesweg 19 Spijk	Spijk Gn
Sporthal Spijk; geen school	Willem de Mérodelaan 4	Spijk Gn

CBS De Crangeborg	Bedumerweg 33	Stedum
OBS De Bongerd	Hilmaarweg 48	Stedum
OBS De Zandplaat	Hoofdstraat 81	't Zandt
Sporthal 't Zandt; geen school	Hoofdstraat 83	't Zandt
CBS De Fontein	A.H. Homanstraat 23	Ten Boer
GBS De Poort	Emmerwolderweg 1	Ten Boer
OBS De Huifkar Ten Boer	Kievitstraat 6, 6B	Ten Boer
CBS De Wieken	Oldenhuisstraat 6	Ten Post
OBS De Munte	Antoni Verburghwijk 5	Termunterzijl
CBS De Til	Kerkstraat 6	Thesinge
Het Hogeland College Uithuizen	J. Cohenstraat 25	Uithuizen
GBS Dr. Damschool	Langelandsterweg 1	Uithuizermeeden
CBS De Noordkaap en NBS De Sterren	Willem de Mérodelaan 1 Willem de Mérodelaan 3 Willem de Mérodelaan 5 Willem de Mérodelaan 7	Uithuizermeeden
OBS Usquert	Burgemeester Geerlingstraat 2	Usquert
OBS De Waarborg	Hoofdweg 79	Wagenborgen
CBS De Blinke	Tonnistil 20	Wagenborgen
CBS De Rank	A.G. Bellstraat 14	Warffum
Het Hogeland College Warffum	A.G. Bellstraat 2	Warffum
OBS F.H. Jansenius De Vries school	Westervalge 5	Warffum
ODBS Abt Emo	Huizingerweg 7A	Westeremden
OBS De Woldridders	Burg. Garreltsweg 31 Burg. Garreltsweg 33	Woldendorp
OBS De Huifkar Woltersum	Kerkpad 10	Woltersum
ODBS Nijenstein	Onnemaweg 1	Zandweer
OBS Wilgenstee	Kwekersweg 1	Zeerijp
OBS De Tandem	De Vennen 6, 6A t/m C	Zuidbroek
CBS De Wegwijzer Zuidbroek	Kerkstraat 15	Zuidbroek
CBS De Akker	Schoolstraat 8	Zuidwolde
OBS De Venhuisschool	Van Berumstraat 2	Zuidwolde
Sporthal Mauritsdal; geen school	Van Berumstraat 4	Zuidwolde

Bijlage 5 Overzicht uit te zonderen zorggebouwen, bedoeld in artikel 10a, onderdeel b

Complexnaam	Straat	Plaats
Hogewerf	Hogewerflaan 6	Appingedam
Woonvorm De Zijlen	Solwerderweg 3 + 5	Appingedam
Begeleid wonen	Pieter Bieremastraat nr. 35-97	Appingedam
Zorggebouw	Pieter Bieremastraat 5	Appingedam
Damsterheerd woonzorgcentrum + inleunwoningen	Heerdlaan 2 + 4	Appingedam
Berjarijke	Georg Van Saksenlaan 2A	Appingedam
BetingeStaete	Ede Staalstraat 1-175, 5 en 7	Delfzijl
Ede Staal Staete	Ede Staalstraat 177-229	Delfzijl
Vliethoven	Zwet 9	Delfzijl
De Brug Wonen	Zwet 11	Delfzijl
Volwassenenpsychiatrie	Jachtlaan 52	Delfzijl

Wiemersheerd	t Hoge Heem oneven 1-39	Loppersum
	t Hoge Heem even 2-32	
	Dr. P.J. van Leeuwenhof 1-32	
	De Schepperij 2	
Fraamborg (2)	Esdoornlaan 2-8	Middelstum
Industrieweg	Industrieweg 18	Uithuizen
Molenerf	Molenerf 15-51	Uithuizen
De Tille	Oude Tilsterweg 23	Uithuizen
Engersma	Engersmastraat 2	Uithuizen