

## **Verslag internetconsultatie Wijziging van het Kadasterbesluit (afscherming persoonsgegevens)**

Het ontwerpbesluit tot wijziging van het Kadasterbesluit (afscherming persoonsgegevens) is van 4 juli 2018 tot en met 12 augustus 2018 in internetconsultatie geweest.

Op het ontwerpbesluit zijn drie reacties ontvangen; twee van particulieren en een van het Adviescollege Toetsing Regeldruk.

*Een particulier stelde de vraag waarom de informatie over het onroerend goed van leden van het Koninklijk Huis wordt afgeschermd en stelde dat dit afbreuk doet aan de democratie.*

Het ontwerpbesluit voorziet in afscherming van de persoonsgegevens van natuurlijke personen die van overheidswege worden beveiligd. Uitzondering hierop zijn de leden van het Koninklijk Huis; met andere woorden de leden van het Koninklijk Huis worden niet afgeschermd op basis van het ontwerpbesluit. De informatie over onroerend goed van die leden kan nog steeds bij het Kadaster worden opgevraagd.

*Een particulier meent dat het nuttig is om de gegevens van beveiligde personen af te schermen maar vond dat zo veel mogelijk gegevens openbaar moeten blijven.*

Het ontwerpbesluit beperkt de afscherming tot die personen die van overheidswege beveiligd worden. Dat zijn er naar verwachting ten hoogste 250.

*Het adviescollege toetsing administratieve lasten meent dat nut- en noodzaak van het ontwerpbesluit zijn aangetoond en deed drie aanbevelingen.*

De eerste aanbeveling betrof het koppelen van de termijn van afscherming aan de termijn van beveiliging van overheidswege. Voor beveiliging van overheidswege gelden geen standaardtermijnen waarbij aangesloten kan worden. Omdat de informatie die van overheidswege beveiligd wordt voorts uit de aard der zaak zeer vertrouwelijk is, heeft het Kadaster geen toegang tot die informatie, en is het dus voor het Kadaster niet mogelijk om ambtshalve bij duur van de beveiliging aan te sluiten. Omwille van de uitvoerbaarheid van deze maatregel en anderzijds een niet te lange termijn van afscherming is gekozen voor de termijn van vijf jaar die zo nodig verlengd kan worden.

De tweede aanbeveling betrof het laagdrempelig inrichten van het proces voor notarissen en deurwaarders om de persoonsgegevens van afgeschermden personen te verkrijgen. Hierin was reeds voorzien, dit is in de nota van toelichting bij het ontwerpbesluit nadrukkelijker vermeld.

De derde aanbeveling betrof het overeenkomstig de rijksbrede systematiek kwantificeren van de te verwachten regeldrukeffecten. Dat is gebeurd en opgenomen in de nota van toelichting bij het ontwerpbesluit.