

Goedendag,

Hierbij een reactie vanggewassen

Consumptieaardappelen, snijmais zonder onderzaai, korrelmais/CCM zonder onderzaai, voeder- en suikerbieten, chicorei zijn gewassen die ieder seizoen (soms) langer dan 1-oktober op het land kunnen staan en sterk afhankelijk zijn van wanneer te leveren aan afnemer en seizoen (nat/droog seizoen)

Door dit soort maatregelen wordt de akkerbouwer een soort kalenderboer waar door de overheid ieder ondernemersschap door regelgeving wordt uitgehaald. Of het nu gaat om wanneer nagewas inzaaien, wanneer nagewas vernietigen wanneer mest aanwenden. wanneer oogsten welk gewas, wanneer graslandvernieuwing.

1-11 is m.i. een datum die meer voor de hand ligt.

Zie ook onderstaande argumenten voor chicorei. Geldt ook voor andere bovengenoemde gewassen lijkt me.

Cichorei

Naar mijn mening moet cichorei als een winterteelt gezien worden omdat:

- Cichorei neemt na 1 oktober een grotere hoeveelheid stikstof op (gemiddeld 35 kg), dan een vanggewas
- Cichorei blijft tot lang in de herfst gezond en groen en blijft stikstof opnemen
- Cichorei is door de CDM aangeduid als niet-uitspoelingsgevoelig-gewas
- Cichorei met de oogst ook daadwerkelijk stikstof afvoert
- Cichorei wordt grotendeels na 1 oktober geogst ten behoeve van groei en kwaliteit en door de beperking van de bewaarduur