

VERENIGING GROEN GAS PRODUCENTEN

REACTIE INTERNETCONSULTATIE ECONOMISCHE ZAKEN

AAN : Ministerie van Economische Zaken
t.a.v. de Minister van Economische zaken, de heer H.G.J. Kamp
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

VAN : Bestuur VGGP

BETREFT : Reactie op concept Regeling Garanties van Oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit.

DATUM : 16 juli 2014

Ref : 20140609MR_GvO_consultatie_VGGP_rev_final.docx

Geachte heer Kamp,

De Vereniging Groen Gas Producenten heeft met belangstelling kennis genomen van de documenten zoals op 25 juni 2014 beschikbaar gesteld in het kader van de internet consultatie "Concept Regeling Garanties van Oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit" (MR-GvO). Graag maken wij namens onze leden gebruik van de geboden gelegenheid om onze mening te geven over het onderwerp MR-GvO.

Als producenten van Groen Gas (gas) zijn al onze leden tevens invoeders van dit gas op gastransportnetten. De VGGP onderschrijft volledig het uitgangspunt dat de Nederlandse overheid op basis van Richtlijn 2009/28 EG van het Europese Parlement en de Raad de GvO's uitgeeft voor alle hernieuwbare energiebronnen in Nederland, ervan uitgaande dat Groen Gas nu al één van de te certificeren gassen is en in de toekomst in toenemende mate beschikbaar zal zijn. Onze leden vinden dat de vast te stellen MR-GvO - uitputtend en non-discriminatoir ten opzichte van de verschillende bronnen plus toepassingen - alle randvoorwaarden zou moeten stellen waarbinnen certificering van een zo breed mogelijk palet Hernieuwbaar gas kan blijven plaatsvinden.

In de bijlage worden de standpunten van onze leden ten aanzien van diverse aspecten uit de concept Regeling nader belicht. Onze leden willen bevorderen dat er voor gas sprake is en blijft van een Nederlandse massa-balans accounting systematiek zoals deze tot dusver binnen het Vertogas systeem is ingericht. Voor gas kan evident geen sprake zijn van een 'book-and-claim' systeem maar van een nationale massa-balans.

Daarnaast verzoeken onze leden om bij de met Vertogas af te sluiten uitvoeringsovereenkomst voor GvO gas ook in een deelnemersplatform te blijven

Vereniging Groen Gas Producenten
Noordzeedijk 113, 4671 TL Dinteloord, 0165-525080
KVK 52774406, BANK 57.23.04.412 ABNAMRO



voorzien en te borgen dat het handelssysteem doelmatig ingericht wordt en blijft met een voor alle gebruikers adequate service, performance en functionaliteit.

Er is bezorgdheid onder onze leden ten aanzien van de eisen rond netto energiebepalingen voor Groen Gas, die specifiek voor Nederland gelden. Deze vormen mogelijke belemmeringen voor nieuwe initiatieven en benadeling van bestaande projecten. Bij de import van biomethaan moet dan ook worden geborgd dat er géén Nederlandse GvO kan worden verkregen op bruto energiebasis. Bruto- of netto subsidie is een politiek besluit met bepalingen die per subsidie beschikking worden vastgesteld, voor effectieve internationale handel in GvO is een level playing field van groot belang.

Onze leden verzoeken u met klem op het certificaat GvO in het systeem geen specifieke data of kentallen uit onderliggende certificering- systemen over te nemen maar alleen te verwijzen naar de identificatiecode van een onderliggend certificaat, zoals NTA8080 of een gevalideerde klimaatfactorberekening. Mocht bijvoorbeeld de NEA een specifiek kental nodig hebben op een GvO om zaken automatisch te verwerken dan verzoeken wij om in het kader van de MR-GvO geen onderliggende rekenmethodieken voor te schrijven maar de rekenmethodiek en/of de norm en/of de kentallen hiervoor door deze instantie zelf te laten publiceren.

De VGGP leden verwachten een regeling die robuust is voor zowel alle thans bekende (innovatie-)projecten op het gebied van gas uit hernieuwbare energiebronnen als voor nieuwe projecten in de nabije toekomst. Onze leden moeten er op kunnen vertrouwen dat hiervoor zonder meer ook GvO's in het kader van de te introduceren MR-GvO verkregen kunnen worden door Nederlandse producenten. Daarom dienen in elk geval nu al duurzaam geproduceerde Waterstof en Power-to-Gas (ook bekend als E-Gas) betrokken te worden, voor zover er gas uit fysisch/chemische omzetting vanuit naar aard zuiver biogas door de producent wordt verkregen.

Tenslotte vragen wij namens onze leden aandacht voor een heldere omschrijving van alle taken en verplichtingen die netbeheerders en/of andere partijen waar onder meetbedrijven in het kader van de MR-GvO krijgen of gaan overnemen van Vertogas. Er dient te worden voorzien in generieke en doelmatige uitvoeringsregels voor heel Nederland met een direct en actief toezicht van de ACM, zoals bedoeld in de Gaswet. Er gaan extra lasten volgen voor producenten als gevolg van een aantal in de toelichting bij de MR-GvO benoemde onvermijdelijke zaken. Onze leden hebben binnen hun bestaande budgetten (vaak bepaald vanuit een SDE subsidie) geen enkele ruimte om meer administratieve lasten of andere extra kosten in het kader van certificering onder de MR-GvO te kunnen dragen.

Hoogachtend,

Bestuur VGGP,
Michael Sanders, voorzitter

Bijlage: Notitie 20140716 met VGGP reactie Internetconsultatie (5 bladen)

Vereniging Groen Gas Producenten

Noordzeedijk 113, 4671 TL Dinteloord, 0165-525080

KVK 52774406, BANK 57.23.04.412 ABNAMRO



VERENIGING GROEN GAS PRODUCENTEN

MEMO REACTIE OP CONCEPT REGELING GVO

AAN : Ministerie van Economische Zaken, Redactie MR-GvO

VAN : Bestuur Vereniging Groen Gas Producenten (VGGP)

BETREFT : Reactie op concept Regeling Garanties van Oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit.

DATUM : 16 juli 2014

Ref : 20140716 ReactieMR v_final.docx

Hieronder volgt de reactie van de VGGP op het concept Regeling Garanties van Oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit in het kader van de internetconsultatie. De onderwerpen zijn puntsgewijs beschreven en verwijzen naar de betreffende passages van de Regeling of de Toelichting:

Nr.	document	pagina	vraag / opmerking	onderwerp
1	Toelichting	2	De vaststellingsverklaring heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Bij wijzigingen in de aard en technische detaillering moet een nieuw verzoek worden ingediend. Dit zou alleen bij grote/significante wijzigingen moeten gelden. Duidelijkere criteria hiervoor zijn noodzakelijk.	vaststelling
2	Toelichting	3	De netbeheerder verricht het onderzoek (meetinrichting op het net en de meetinrichting op een installatie) of kan dit laten verrichten door keuringsinstanties. Het zou zo moeten zijn dat de producent vrij is om zelf een keuringsinstantie te kiezen. Vertogas heeft in het verleden marktpartijen opgeleid voor deze keuringen. Wij willen deze marktpartijen blijven in zetten, zodat er geen kennis verloren gaat. Als netbeheerders ook keuringsinstantie worden, dan dienen zij zich ook te laten certificeren voor keuringen en beoordelingen.	keuring
3	Toelichting	3	Voor elke Groen Gas installatie dient een meetverantwoordelijke het meetprotocol goed te keuren. Dit kan niet betekenen - in tegenstelling tot hoe het nu is - dat er een meetverantwoordelijke wordt aangewezen, ook voor een hub (onderbemetering) die niet naar inzicht van de producent biomassastromen alloceert maar naar rato of eigen inzicht meetdata gaat verwerken.	meetprotocol

Vereniging Groen Gas Producenten
Noordzeedijk 113, 4671 TL Dinteloord,
Telefoon: 023-5450220
KVK 52774406, BANK 57.23.04.412 ABNAMRO



4	Toelichting	3	Voor LNB is meetverantwoordelijkheid nog niet geregeld in de Gaswet. Tot op heden is er ook nog geen meetverantwoordelijke bereid gevonden om deze rol op zich te nemen.	meetprotocol
5	Toelichting	3	De netbeheerder dient de beschikking te krijgen over de meetgegevens. Dit zou niet moeten gelden voor de meetgegevens van de onderbemetering bij een hub. Zie punt 18.	meetgegevens
6	Toelichting	5	Alle in de NTA8003:2008 genoemde biomassastromen zijn naar hun aard zuiver en hier zou niet bemonsterd hoeven te worden naar de 3 massaprocent vervuiling. Dit is niet logisch. Ons inziens zit er wel degelijk een risico in bepaalde stromen die vervuild kunnen zijn. Dit kan verregaande consequenties hebben voor de CO ₂ bepaling. Het kan niet de bedoeling zijn om alle partijen te bemonsteren, zeker niet als het bijvoorbeeld mest is.	zuivere biomassa
7	Toelichting	5	"Deze vaststelling kan consequenties hebben voor de vaststelling van SDE MEP." De regeling zou moeten borgen dat een kleine fout geen buiten proportionele consequenties kan krijgen waar onder stopzetten van subsidie.	SDE toekenning
8	Toelichting	6	Bij de biomassaverklaring moet een BRL-K 10016 worden toegevoegd. Deze norm is nu nergens te vinden, lijkt verouderd en zou vervangen moeten worden door een andere meer gangbare norm. Waarom kan niet volstaan met een verklaring van de leverancier? Het certificeren ervan kan ten onrechte bevrijdend werken voor de leverancier.	Biomassaverklaring
9	Toelichting	6	Sluitende energiebalans o.b.v. voldoende onderbouwde normen: Normen hier bedoeld moeten specifiek zijn en bekend gemaakt zijn plus de termijn waarover de energiebalans sluitend moet zijn, is per kalenderjaar.	Accountantscontrole
10	Toelichting	9	De huidige producenten hoeven zich niet opnieuw in te schrijven. Wel dienen zij mogelijk aanvullende gegevens te verstrekken. Deze moeten beperkt blijven tot relevante gegevens die worden opgevraagd en het mag niet lijden tot correcties over het verleden.	Inschrijving
11	Toelichting	12	Het is van belang dat de meetverantwoordelijke het meetprotocol voorziet van een goedkeuring. Wij gaan er van uit dat als overgangsregeling elk meetprotocol dat al is goedgekeurd door de huidige keuringsinstantie volstaat voor 5 jaar na moment van goedkeuring.	meetprotocol
12	Toelichting	12	Wij willen bij een Groen Gas hub dat partijen die	meetprotocol

			door Vertogas een erkenning hebben gekregen voor de meetverantwoordelijkheid binnen de hub ook in een overgangsregeling tot 5 jaar na moment van goedkeuring meetverantwoordelijk kunnen blijven.	
13	Toelichting	12	Het is onwenselijk dat netbeheerders ook de verantwoordelijkheid krijgen over de hub. Er zijn ook op dit moment geen meetverantwoordelijken aangewezen voor een Biogashub.	meetprotocol
14	Toelichting	15	Bruto/netto productie. Dit was bedoeld voor hybride installaties waar vermenging plaatsvindt tussen fossiel en hernieuwbaar. De MR-GvO is niet in lijn met de SDE en de RED. Dit levert problemen op met import van GvO's, tenzij er ook daar netto/bruto verrekend wordt per GvO in MWh biomethaan netto aangeleverd op de grens import gas.	Netto productie
15	Toelichting	16	Door de bruto netto berekening wordt bevorderd dat er andere energie op een minder efficiëntere basis wordt ingezet om een bruto netto correctie te voorkomen. Dit is in het geheel niet duurzaam. Wij pleiten sterk om de bruto netto discussie te herschrijven om daarmee in lijn te komen met andere systematieken waar onder de klimaatfactor berekening.	Netto productie
16	Toelichting	16	De mogelijkheid moet worden toegevoegd om de van het net ingetrokken energie te vergroenen met GvO's om zodoende de volledige SDE te kunnen verkrijgen.	Netto productie
17	Toelichting	16	Nu is het mogelijk (bij nieuwe installaties) om met terugwerkende kracht tot 1 januari van het lopende jaar GGC's te ontvangen. Deze optie moet blijven.	
18	Toelichting	16	Het is niet meer mogelijk voor de producent om binnen een hub stromen te alloceren. Dit heeft financiële gevolgen op het moment dat er binnen een hub 2 invoerpunten zijn op een net en één van de productie installaties geen hub beschikking heeft. Producent moeten invloed kunnen blijven uitoefenen op de allocatie van biomassastromen.	
19	Toelichting	17	Een meetrapport o.b.v. een meetprotocol moet altijd door een meetverantwoordelijk zijn gealloceerd. Voor een Groen Gas installatie moet binnen 20 dagen na afloop van de maand de producent het meetrapport indienen bij de netbeheerder. Helaas heeft de in de MR-GvO tussengeplaatste meetverantwoordelijke zelf geen verplichting om binnen een bepaalde termijn te reageren. Verzoek voor de producent te borgen dat deze 20 dagen termijn haalbaar is en blijft.	meetrapport

√2

20	Regeling	5	In art 6.1 staat dat bij de productie van duurzame energie verminderd wordt met de energie waarde van - van het net - afgenomen gas. Kortom gas van het <i>net</i> wordt van <i>energie</i> afgetrokken. Nu omvat energie gas warmte en stroom. In art 6.1 wordt specifiek alleen <i>electra</i> met <i>electra</i> verrekend voor bijvoorbeeld de één en de zelfde biogasbron.	meten
21	Regeling	7	Art. 11.3 suggereert dat de GVO correctie (netto-bruto) ook van toepassing is op de SDE. Dat behoort toch in de SDE te worden geregeld.	meetrapport
22	Regeling	12	Hoe wordt de soort biomassa benoemd op het certificaat? Voorstel: NTA8003:2008	Inhoud gvo
23	Regeling	12	Hoe wordt bepaald welke CO ₂ equivalent aan een biomassastroom hangt? Wij stellen voor geen specifieke data of kentallen uit onderliggende certificering- systemen over te nemen, maar alleen te verwijzen naar de identificatiecode van een onderliggend certificaat, zoals NTA8080 of een gevalideerde klimaatfactorberekening.	Inhoud gvo
24	Regeling	13	Hoe vinden correcties plaats? Op welke termijn en wijze/methodiek zou moeten worden gespecificeerd.	correcties
25	Regeling	13	Art 26 Lid 1.B Is het niet veel handiger de geldigheid te laten vervallen 12 maanden na het eind van het jaar waarin geproduceerd is. NEA en anderen werken per halfjaar en niet per maand. De geldigheid van bijvoorbeeld GVO voor biotickets is zo moeilijk te verifiëren.	
26	Regeling	13	Hoe ziet het elektronische (Vertogas) systeem eruit? Wat zijn de rapportagemogelijkheden? Wij vragen ook een deelnemersplatform te handhaven, zodat deelnemers ook invloed kunnen uitoefenen op de doelmatige inrichting van het handelssysteem.	
27	Regeling	15	Moeten er voor alle Groen Gas installaties voor 31-12-2014 nieuwe vaststellingsverklaringen worden afgegeven door de netbeheerders? Binnen Vertogas is dat nu niet geregeld. Wij verzoeken een overgangsregeling met automatische geldigheid van de huidige vaststellingsverklaringen.	
28	Algemeen		De regeling dient robuust te zijn voor al bekende projecten alsook nog te realiseren projecten, zoals bijvoorbeeld waterstofproductie en Power To Gas.	

29	Algemeen		Gezien de uitbreiding van de verantwoordelijkheden en taken van de netbeheerders is het van belang dat deze duidelijk worden omschreven en vastgelegd.	
30	Algemeen		Geen GvO Is een producent die geen prijsstelt op GvO ook verplicht deel te nemen? Het lijkt er op dat hij conform zijn SDE beschikking kan blijven volstaan met alleen SDE en dan rechtstreeks bij RVO rapporteren over zijn productie.	