

Ministerie EI&I
ingediend via <http://www.internetconsultatie.nl/mrq>

GasTerra B.V.
Postbus 477
9700 AL Groningen
Rozenburglaan 11
T 050 364 86 48
F 050 364 86 00
E communicatie@gasterra.nl
BTW NL814409325B01
Handelsregister Groningen
02089290
www.gasterra.nl

Datum
30 december 2010

Doorkiesnummer
(050) 364 87 93

Ons kenmerk
j 10.0018

Uw kenmerk

Onderwerp

OPENBAAR

Consultatie m.b.t. conceptregeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas (MRQ)

Geachte heer/mevrouw ,

Hierbij treft u onze reactie aan op uw consultatie naar aanleiding van de wijzigingen op de Ministeriele Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas.

In de vigerende MRQ d.d. 20 december 2004 en in de nu voorliggende wijzigingen daarop wordt aandacht besteed aan diverse aspecten die vanuit het oogpunt van de netgebruiker van belang zijn wat de kwaliteit van dienstverlening door de netbeheerders betreft, zoals het aantal en de frequentie van storingen en de kwaliteit van de capaciteitsplanning.

Eén belangrijk aspect ontbreekt echter en dat handelt over de kwaliteit van de metingen en de allocaties van de geleverde hoeveelheden gas. Deze metingen worden verricht door de meetverantwoordelijken, hetgeen soms de netbeheerders zelf zijn (zoals in het geval van de landelijke netbeheerder gas GTS) en soms zijn het andere bedrijven. In alle gevallen gaan de meetdata naar de netbeheerders die de meetdata benutten om de zogeheten allocaties vast te stellen die de leveranciers en de shippers gebruiken om de geleverde hoeveelheden gas onderling en met de eindverbruikers te verrekenen. Het is van belang dat de kwaliteit van zowel het meetproces (inclusief het herstel van eventuele meetfouten) als van het daarop volgende allocatieproces geborgd wordt en voor wat betreft de uitvoering aan termijnen wordt gebonden.

De enige partijen die een "overall" zicht hebben op de kwaliteit van deze processen (voor zover deze niet reeds door de netbeheerders zelf worden uitgevoerd) zijn de netbeheerders. De leveranciers en de shippers hebben geen zicht op de kwaliteit van deze processen en komen in een lastige positie indien hun klanten de kwaliteit of de juistheid van de op de factuur gehanteerde allocatiegegevens in twijfel trekken of aanvechten. Immers zij kunnen dan niet anders door te verwijzen naar de netbeheerders resp. de "daarachter" liggende meetverantwoordelijken. Oftewel de klant van het kastje naar de muur te sturen. Het is daarom van belang in de MR aandacht te besteden aan (de borging van) de kwaliteit van het meet- en allocatieproces. Dat kan het beste als volgt gebeuren.

Datum: 30 december 2010

Ons kenmerk: j 10.0018

Onderwerp: Consultatie m.b.t. conceptregeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas (MRQ)

1. Voorgeschreven moet worden dat de netbeheerders jaarlijks een document publiceren waarin omschreven wordt op welke wijze de kwaliteit van het meet- en allocatieproces, voor wat betreft de door de netbeheerder verstrekte allocatiegegevens aan de shippers en leveranciers, wordt geborgd, welke kwaliteitsindicatoren zij hanteren en wat de resultaten daarvan zijn in het afgelopen jaar.
2. Voorgeschreven moet worden dat de netbeheerders jaarlijks een compliance verklaring (opgesteld door een accountant) publiceren waaruit blijkt dat het meet- en allocatieproces, voor wat betreft de door de netbeheerder verstrekte allocatiegegevens aan de shippers en leveranciers, in het afgelopen jaar is verlopen conform de daarvoor geldende richtlijnen en regels.
3. Voorgeschreven moet worden dat, ten bewijze dat de metingen aan entryzijde en de metingen aan exitzijde overall aan de maat zijn, de netbeheerders maandelijks een gasbalans publiceren. Hierin wordt ten minste gespecificeerd de som van de metingen aan entryzijde, de som van de metingen aan exitzijde (uitgesplitst naar type exitpunt), een schatting van eventuele ongemeten hoeveelheden entry-gas, een schatting van ongemeten hoeveelheden exitgas (t.g.v. ongemeten gasverbruik, lekkage, afblazen een dergelijke), een saldo van onttrekkingen en invoedingen in gasopslagen in de betreffende maand en een schatting van de wijzigingen in de leidingbuffer in de betreffende maand. Het saldo van deze posten dient in beginsel de waarde nul te benaderen en kan alleen van nul afwijken door meetfouten en fraude (ongeautoriseerde en niet ontdekte gasafname). Het saldo dient kleiner te zijn dan een te stellen norm. Indien het saldo hoger is dient een onderzoek naar de oorzaak gedaan te worden en moeten verbeterende acties worden ondernomen.
4. De kosten van bovenstaande mogen door de netbeheerders worden opgenomen in de transporttarieven.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met ondertekende of met de heer Algra via tel. 050-364 8616 of e-mail ale.jan.algra@gasterra.nl

Hoogachtend,

Zornica Zafirova
Legal and Regulatory Affairs Adviser