Opmerking	Gegevens inspreker (Uw organisatie)	Consultatiedocument
1	RUD Zeeland (reatie t.b.v. consultatie)	Omgevingsregeling
2	RUD Zeeland (reatie t.v.b. consultatie)	Omgevingsregeling
3	RUD Zeeland (aandachtspunt)	Omgevingsregeling
4	RUD Zeeland (reactie t.b.v. consultatie)	Omgevingsregeling
5	RUD Zeeland (reactie t.b.v. consultatie)	Omgevingsregeling
6	RUD Zeeland (reactie t.b.v. consultatie)	Omgevingsregeling
7	RUD Zeeland (reactie t.b.v. consultatie)	Omgevingsregeling
8		
9		
10		
11		
12		
13		

14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		

32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		

50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		

68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		

86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

Onderdeel (artikelnummer, paginanummer of geometrische begrenzing)	Uw reactie **In enkele kernwoorden**
6.12	Niet duidelijk is welke richtlijn wordt bedoeld
8.28	Niet duidelijk is welke richtlijn wordt bedoeld
BIJLAGE XXII	Cumulatie berekening geluid gewijzigd
Artikel 7.32	OBM verdwijnt bij meer dan 3 windturbines.
	Ontgrondingen
Hoofdstuk 4, paragraaf 4.3	Externe veiligheid overige risicovolle inrichtingen
	Lucht
	Bodem

Uw reactie **Opmerking (uitgebreid)**
In dit artikel wordt verwezen naar een Meet en beoordelingsrichtlijn B maar niet duidelijk is van wie deze richtlijn heeft opgesteld en waar deze te verkrijgen is
In dit artikel wordt verwezen naar een Meet en beoordelingsrichtlijn B maar niet duidelijk is van wie deze richtlijn heeft opgesteld en waar deze te verkrijgen is
Aan cumulatie berekening is geluid van windturbines toegevoegd
Het is niet duidelijk waar aan getoetst moet worden nu de OBM verdwijnt bij windparken met meer dan 3, maar minder dan 20 windturbines.
De reactie op de Omgevingsregeling voor de activiteit ontgronden wordt door het IPO vakberaad ontgrondingen ingediend.
Onduidelijk is hoe de berekening van het plaatsgebonden risico uitgevoerd moet worden voor overige risicovolle inrichtingen, niet zijnde Seveso, windturbines of buisleidingen.
Vanuit de IPO werkgroep Lucht volgt een reactie.
Er volgt een reactie vanuit de IPO werkgroep.

Uw reactie **Tekstsuggestie**
Aan artikel toevoegen: SBR-Richtlijn Trillingen: meet- en beoordelingsrichtlijnen Deel B, Hinder voor personen in gebouwen.
Aan artikel toevoegen: SBR-Richtlijn Trillingen: meet- en beoordelingsrichtlijnen Deel B, Hinder voor personen in gebouwen.
Geen suggestie wel aandachtspunt bij berekenen cumulatie
Graag de toetsingscriteria aangeven, zo als ze in de OBM genoemd waren: geluid slagschaduw en risicozonering.
Graag deze berekening helder maken en opnemen in de Omgevingsregeling.

INSTRUCTIES REACTIEFORMULIER

Algemene informatie

Gebruik dit formulier om uw reactie in te dienen. Wilt u een
witregel / harde enter in excel gebruiken? Gebruik dan 'alt +
enter'.

Beschrijving per kolom

Kolom B

Vul hier uw organisatie in.

Kolommen C

Vul hier in op welk document van de consultatie u wilt reage
U heeft de keuze uit:

* omgevingsregeling
* algemeen deel van de toelichting
* toelichting artikelsgewijs
* geometrie

Let op: kolom C maakt gebruik van een drop-down menu om

juiste document te selecteren. Ga in de cel staan en klik op h
pijltje aan de rechterzijde om het menu te openen.

Kolommen D
Vul in op welk onderdeel van het document u wilt reageren.
De onderverdeling verschilt per document:
* omgevingsregeling op artikelnummer
* algemeen deel van de toelichting op paginanummer
* toeliching artikelsgewijs op artikelnummer
* geometrie op benaming geometrische begrenzing

Let op: kolom D kan alleen ingevuld worden als kolom C is
ingevuld. U kan het artikel- of paginanummer zelf invullen, b
foute formulering vindt u de correcte vorm in het dropdown
Dit menu opent u door in de cel te gaan staan en op het pijlt
de rechterzijde te klikken.

Kolom E
Vul hier de kern van uw reactie in (bij voorkeur 1 steekwoor

Kolom F
Schrijf hier uw opmerking.

Kolom G
Schrijf hier uw tekstsuggestie naar aanleiding van de opmerl
kolom F.

eren.

het

et

ij
menu.
je aan

d).

king in