

Consultatieverslag Regeling derdenplaatsing

Het concept van de Regeling vergoeding derdenplaatsing op afstand uitleesbare meetinrichtingen is van 9 juni 2015 tot en met 7 juli 2015 via internetconsultatie.nl geconsulteerd. Naar aanleiding van deze consultatie zijn er twee reacties op de conceptregeling ingediend. Een reactie van de netbeheerders via Netbeheer Nederland en een reactie van de installateurs die de eventuele derdenplaatsingen uitvoeren via UNETO-VNI.

Netbeheer Nederland onderschrijft de in de regeling voorgestelde vergoedingen voor plaatsing van een op afstand uitleesbare meetinrichting en de daarbij behorende motivatie. UNETO-VNI geeft aan dat de vergoeding van € 19,- is gebaseerd op vermeden kosten, maar dat dit bedrag niet kostendekkend is. Hierdoor zullen er volgens UNETO-VNI geen derdenplaatsingen plaatsvinden, waardoor een versnelde uitrol van op afstand uitleesbare meetinrichtingen en het gebruik van energiebesparingsdiensten wordt ontmoedigd.

Naar aanleiding van de reactie van UNETO-VNI is de wijze waarop de vergoeding voor derdenplaatsing is vastgesteld verduidelijkt in hoofdstuk 1 van de toelichting. De reactie leidt niet tot een verhoging van de vergoeding. Het uitgangspunt voor het vaststellen van de vergoeding voor de derdenplaatsing zijn de kosten die een netbeheerder niet hoeft te maken omdat een derde de meter plaatst (vermeden kosten), minus de extra handelingskosten als gevolg van de derdenplaatsing. Dit resulteert in de vergoeding voor derdenplaatsing. Deze vergoeding is ingeschat op € 19,- op basis van onderzoek door DNV GL. Volgens dit onderzoek zou een vergoeding van € 19,- voldoende moeten zijn om ten minste een kostendekkende business case te ontwikkelen. Daarnaast zou iedere vergoeding boven € 19,- leiden tot additionele maatschappelijke kosten.

Naast de vergoeding die een derde ontvangt van de netbeheerder bij plaatsing van een op afstand uitleesbare meetinrichting kan deze derde zijn kosten dekken door met de eindafnemer een bedrag overeen te komen voor de plaatsing van de meetinrichting. Voor de vergoeding die bij de eindafnemer in rekening gebracht kan worden is in deze regeling geen maximale vergoeding vastgesteld. Wel wordt in de toelichting bij de regeling aangegeven dat het voor de hand ligt om de eindafnemer te informeren over het feit dat installatie van de meetinrichting binnen het tijdspad van de grootschalige uitrol onderdeel is van het meettarief dat jaarlijks in rekening wordt gebracht en dat de eindafnemer kan wachten op die uitrol. De netbeheerders onderschrijven de verwachting van de Minister van Economische Zaken dat netbeheerders en derden eindafnemers hierover zullen informeren.

Naar aanleiding van de reacties op de consultatie is alleen hoofdstuk 1 van de toelichting bij de conceptregeling verduidelijkt.