

Consultatie Uitvoeringsregeling Meststoffenwet: equivalente maatregelen

Overbemesting actueel probleem voor drinkwaterbronnen

Meststoffen in het grondwater leiden bij tientallen grondwaterwinningen tot normoverschrijdingen in de bronnen voor drinkwater. Drinkwaterbedrijven zijn dan genoodzaakt om extra te zuiveren of zelfs winningen te sluiten en verplaatsen. Overschrijdingen van de normen uit de Grondwaterrichtlijn en de Nitraatrichtlijn (50 mg/l nitraat), de Drinkwaterwet (gerelateerde parameters als verzuring, sulfaat- en zware metalengehalten) en verhoogde hardheid van het grondwater zijn aantoonbaar toe te schrijven aan mestgift vanuit de landbouwsector. Het generieke beleid en regionale initiatieven om de gevolgen van overbemesting te beperken hebben over het algemeen een dalende trend van de problematiek ingezet maar overbemesting vormt specifiek voor drinkwaterbronnen nog altijd een actueel probleem. Voor beschermde gebieden (intrekgebied als dit vastgelegd is) rond grondwaterwinningen ten behoeve van drinkwater is dan ook aanvullend beleid nodig om de negatieve effecten terug te dringen. In deze gebieden is al jarenlang behoefte aan minder nitraatuitspoeling. Zolang bemesting een actueel probleem vormt voor drinkwaterbronnen zou de opbrengst van nieuwe maatregelen volledig ten goede moeten komen aan verbetering van de grondwaterkwaliteit.

Equivalente maatregelen

Met de voorliggende equivalente maatregelen mag afgeweken worden van het generieke beleid door middel van een aanzienlijke verhoging van de gebruiksnormen. Een dergelijke regeling staat haaks op de benodigde aanscherping van het mestbeleid rond grondwaterwinningen ten behoeve van drinkwater als geconcludeerd in de Beleidsnota Drinkwater, de landelijke evaluatie van de gebiedsdossiers, de regionale uitvoeringsprogramma's gebiedsdossiers en diverse uitgevoerde studies (PBL, RIVM, KWR). In de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater is geconcludeerd dat extra aandacht nodig is voor verbetering van de kwaliteit van grondwater ten behoeve van drinkwater, onder andere in relatie tot het mestbeleid. De equivalente maatregelen leiden niet tot een verbetering van de waterkwaliteit. De wijziging van de Uitvoeringsregeling is bovendien ontmoedigend voor ondernemers die de specifieke equivalente maatregelen al vrijwillig toepassen zonder verhoging van de gebruiksnormen. Tenslotte hebben wij vraagtekens bij de handhaafbaarheid in de praktijk. Ook de Europese Commissie heeft zorgen geuit over eventuele negatieve milieueffecten van de equivalente maatregelen. De Commissie is kritisch over de maatregelen in het licht van het bereiken van de doelen van de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water (KRW). Vewin wijst dan ook de toepassing van de verhoging van de gebruiksnormen af in beschermde gebieden rond grondwaterwinningen ten behoeve van drinkwater.

- **De voorliggende equivalente maatregelen met verhoging van de gebruiksnormen niet toestaan in beschermde gebieden rond grondwaterwinningen ten behoeve van drinkwater.**