

## NVDE reactie op consultatie 'Besluit tot vervroegde invoering Europese emissie-eisen voor kachels'

Utrecht, 28 mei 2019

L.S.,


Graag maakt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) gebruik van de mogelijkheid om te reageren op de consultatie van het besluit tot vervroegde invoering Europese emissie-eisen voor kachels.

- 1. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) steunt het voorstel van Staatssecretaris van Veldhoven om de nieuwe aangescherpte eisen uit de EU Eco-design richtlijn niet in 2022, maar al in 2020 in Nederland toe te passen.**
2. Bij de voorgestelde handhaving van de richtlijn zijn aanscherpingen gewenst. De vraag die met name blijft openstaan is *hoe* gecontroleerd zal worden of toestellen die op de Nederlandse markt worden verkocht wel voldoen aan de Eco-design eisen. Volgens NVDE is een toetsing vooraf goed denkbaar, waarbij de Inspectie voor de Leefomgeving een rol kan spelen. Dit geldt ook bij toetsing van de juistheid van de genoemde conformiteitsverklaringen. Door een toetsing vooraf, met controle door het ITL kan voorkomen worden dat toestellen die niet voldoen ook niet aangeboden kunnen worden.
3. Naast het vervroegd invoeren van aangescherpte eisen, kunnen ook financiële en communicatieve instrumenten worden ingezet om het gebruik van schone ketels en kachels te bevorderen. Een subsidie op het vervangen van oude kachels door nieuwe toestellen zou echt zoden aan de dijk zetten voor de reductie van fijnstof.
4. Ten slotte geeft NVDE nog de volgende aandachtspunten mee die voornamelijk betrekking hebben op de Nota van Toelichting bij het ontwerp besluit:

De gehanteerde definities en gebruikte cijfers in de Nota van Toelichting ten aanzien van de toestellen waar de richtlijn van toepassing op is -en waarop niet- leiden tot onduidelijkheid.

- In de eerste zin van de NvT staat dat het *'simpel gezegd gaat om (pellet)kachels voor particulier gebruik in huis'*. Dit leidt tot verwarring. Voor de lezer moet het duidelijk worden dat dit besluit betrekking heeft op 'toestellen' waaronder pelletkachels, bioketels, houtkachels, inbouw- en inzethaarden. En dat het niet gaat om open haarden.
- Daarnaast is de versimpelde definitie ook onjuist, want het bereik van de richtlijn strekt tot toestellen met een capaciteit van 50Kw. Dit kan dus ook gelden voor een toestel dat gebruikt wordt door een zakelijke gebruiker in een kleine bedrijfsruimte, en niet alleen de particulier in een woning.
- Bij de beschrijving van de gezondheidseffecten (p. 5 NvT) wordt gerefereerd aan de negatieve effecten van houtstook. Het is hier van belang helderheid te scheppen over de veroorzakers van deze negatieve effecten. Het overgrote deel van de fijnstof concentratie PM<sub>2,5</sub> wordt namelijk veroorzaakt door open haarden. En open haarden worden niet geraakt door de invoering van deze richtlijn, terwijl de tekst nu lijkt te suggereren dat invoering van de richtlijn effect heeft op alle houtstook emissies. In onderstaande infographic wordt duidelijk dat de richtlijn zich beperkt tot een klein groep van de emissie-veroorzakers. NVDE

- raadt dan ook aan om dit in de NvT duidelijk te maken en daarbij ook aan te geven welke maatregelen voor ten aanzien van de andere veroorzakers van emissies worden genomen.
- Op p.6 van de Nota van Toelichting staat dat 'zonder aanvullende maatregelen op houtstook, de emissies van houtrook gelijk blijven'. Naast dat deze zin de indruk kan wekken dat invoering van de richtlijn effect heeft op alle emissies van houtstook -wat niet het geval is-, klopt het ook niet. Ook zonder maatregelen is de branche de afgelopen jaren veel schonere toestellen gaan produceren waardoor de emissies zijn afgenomen.



---

**Over de NVDE:**

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) vertegenwoordigt meer dan duizend bedrijven die werken aan een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie. Met deelnemers vanuit alle invalshoeken versnelt de NVDE het proces van energietransitie met kracht, inspiratie en veel enthousiasme.

---