

Notitie

Aan	https://www.internetconsultatie.nl
Kopie aan	
Datum	3 augustus 2020
Van	Wim Mulder, Marlies Lambrechts, Kornelis de Waard
Telefoon	06- 38003963
E-mail	Wim.Mulder@odnzkg.nl
Onderwerp:	Wet collectieve warmtevoorziening, reactie op de consultatie

L.s.

Het voorontwerp geeft ons aanleiding tot de volgende vragen en opmerkingen:

- 1 Valt stoom ook onder de definitie van warmte in de zin van de Wet collectieve warmtevoorziening?
- 2 De Wet collectieve warmtevoorziening stuurt zowel op maximaal hergebruik van restwarmte (bijvoorbeeld datacenters en industrie) ter voorkoming van verspilling als op een stapsgewijze verduurzaming van de warmtevoorziening. In het huidige BENG-voorstel wordt op basis van de rekensystematiek NTA 8800 het voorkomen van verspilling door gebruik van restwarmte in kwaliteitsverklaringen lager gewaardeerd dan het gebruik van een hernieuwbare bron zoals een biomassagestookte stookinstallatie. Heeft de rijksoverheid het voornemen om de huidige rekensystematiek NTA 8800 op basis waarvan de BENG score tot stand komt aan te passen vanwege beide geformuleerde doelen in de Wet collectieve warmtevoorziening?
- 3 Volgens de Wet collectieve warmtevoorziening dienen bij het verlenen van ontheffingen van het verbod om warmte aan te bieden "de negatieve effecten op de haalbaarheid van de aanleg en exploitatie van het collectief warmtesysteem van het aangewezen warmtebedrijf voor het warmtekavel waarbinnen het gebied waar de aanvraag betrekking heeft zich bevindt", te worden betrokken.
De gemeente mag volgens het huidige Bouwbesluit 2012 bij de beoordeling van een gelijkwaardigheid alleen de energie- en milieuprestatie in engte zin betrekken (Zie TK 2012-2013, 32757 nr. 61) en niet de negatieve effecten op de haalbaarheid van de aanleg en de exploitatie van het collectief warmtesysteem. De "maatschappelijke kosteneffectiviteit van het warmtenet" is dus nu geen beoordelingscriterium in het kader van de gelijkwaardigheid.
De bevoegdheid tot het regelen van de aansluitplicht voor gebouweigenaren gaat over naar het omgevingsplan, zonder dat daarover instructieregels zijn gegeven. Betekent dit dat de gemeente voortaan wel de gevolgen voor de "maatschappelijke kosteneffectiviteit van het warmtenet" van het aangewezen warmtebedrijf bij de beoordeling van de gelijkwaardigheid mag betrekken?
- 4 Artikel 9.2 tweede lid verwijst naar onder meer naar artikel 8.1, derde lid onderdeel b. Bedoeld is waarschijnlijk onderdeel c. (de bevoegdheid tot het invorderen van informatie door burgemeester en wethouders – b. heeft betrekking op de bevoegdheid van de ACM en daarnaar wordt al in het eerste lid verwezen).