

Outdoor Valley

T.a.v. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1 september 2025

Betreft: Reactie internetconsultatie wijziging Warenwetregelgeving Attractie- en Speeltoestellen 2023 (WAS 2023)

Geachte heer/mevrouw,

Namens Outdoor Valley, een recreatie- en outdoorbedrijf met jarenlange ervaring in het veilig exploiteren van activiteitstoestellen zoals touwparcoursen, klimbossen en klimwanden, reageer ik hierbij op de voorgestelde wijziging van de Warenwetregelgeving Attractie- en Speeltoestellen 2023 (WAS 2023).

Wij onderschrijven het belang van veiligheid voor onze bezoekers. Tegelijkertijd maken wij ons ernstige zorgen over de gevolgen van de voorgestelde maatregelen. Wij vrezen een forse toename van kosten en regeldruk, zonder dat dit leidt tot een merkbare verbetering van de veiligheid. Hieronder licht ik onze belangrijkste aandachtspunten toe.

1. Overgangsregeling bestaande toestellen – erken huidige keuringen

Het is onredelijk om reeds bestaande, veilig gekeurde toestellen opnieuw te onderwerpen aan een ingebruiknamekeuring op basis van de open WAS-norm. Onze toestellen zijn gekeurd volgens erkende Europese NEN-normen (bijv. NEN-EN 15567-1 voor touwparcoursen). Deze normen gelden EU-breed als veilig. Een aanvullende WAS-keuring zou leiden tot kostbare aanpassingen met nauwelijks veiligheidswinst.

Bestaande toestellen moeten daarom worden vrijgesteld van een nieuwe ingebruiknamekeuring, mits er al een keuring volgens de toestelspecifieke norm is uitgevoerd. Daarnaast is de voorgestelde overgangstermijn van twee jaar te kort. Gezien de noodzakelijke voorbereiding en afstemming bij keuringsinstanties pleiten wij voor een overgangsperiode van minimaal vijf jaar.

2. Geen uitsluiting van “elk gevaar”

In Bijlage I van de WAS staat dat *elk gevaar* moet worden uitgesloten. Dit is feitelijk onmogelijk. In de tekst van artikel 5 is dit gelukkig aangepast naar “veilig bij normaal of redelijkerwijs te verwachten gebruik”. Deze formulering moet consequent worden doorgetrokken naar Bijlage I.

Verder dient in de WAS te worden opgenomen dat de enkele mogelijkheid tot het bereiken van een hoger veiligheidsniveau onvoldoende is om een toestel als onveilig te beschouwen. Dit sluit aan bij Europese productveiligheidsregels.

3. Ingebruiknamekeuring en capaciteit deskundigen

Wij maken ons zorgen over de capaciteit en deskundigheid van de aangewezen instellingen. Het risico bestaat dat er slechts één of twee instellingen overblijven die aan de accreditatie-eisen voldoen. Hierdoor ontstaat een ongelijk speelveld en een gebrek aan marktwerking, wat de kosten voor ondernemers zal verhogen.

Bovendien gaat de beoogde keuring verder dan de toestelspecifieke normen, wat tot onnodig zware en kostbare aanpassingen leidt. Wij pleiten ervoor dat ingebruiknamekeuringen primair worden gebaseerd op de relevante NEN-normen, zoals in de rest van de EU gebruikelijk is.

4. Wijzigingen en reparaties

De voorgestelde regeling bepaalt dat bij elke wijziging of reparatie die de veiligheid *kan* beïnvloeden, het certificaat vervalt en een nieuwe keuring nodig is. Deze formulering is te streng: vrijwel elke kleine wijziging *kan* de veiligheid theoretisch beïnvloeden. Dit leidt tot onnodige sluitingen.

Wij vragen om een genuanceerder systeem, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen risico's en ernstige risico's. Alleen bij ernstige risico's zou een onmiddellijke ongeldigverklaring gerechtvaardigd zijn.

5. Melding van “ernstige ongevallen”

De voorgestelde nieuwe definitie is onwerkbaar. De toevoeging van “professionele medische behandeling” is te breed en zou betekenen dat vrijwel ieder klein letsel (zoals het plakken van een pleister door een EHBO'er) als ernstig ongeval moet worden gemeld.

Wij verzoeken de huidige definitie te handhaven, met uitzondering van de woorden “al dan niet” in artikel 23 lid 2 onder b. Daarmee wordt de meldplicht beperkt tot ongevallen met dodelijke afloop, blijvend letsel of ziekenhuisopname, wat werkbaar en proportioneel is.

Conclusie

Outdoor Valley ondersteunt de ambitie om de veiligheid van attractie- en speeltoestellen te waarborgen. Tegelijkertijd vragen wij u dringend de bovengenoemde bezwaren en voorstellen serieus te nemen. Alleen zo kunnen we een regeling realiseren die werkbaar is, draagvlak heeft in de sector en daadwerkelijk bijdraagt aan veiligheid.

Met vriendelijke groet,

Jasper Rotgans
Operationeel Directeur
Outdoor Valley