



Geacht ministerie VWS,

Hiermee wil ik namens de Branchevereniging KlimSport reageren op de wijziging van de Warenwetregelgeving attractie- en speeltoestellen 2023, die momenteel voorligt ter consultatie. Op basis van de context dat wij onze leden klimmen als sport aanbieden, hebben we slechts 1 verzoek tot tekstuele aanpassing. Daarnaast willen we ook enkele zorgen uiten met betrekking tot de voorstellen voor de actieve speeltoestellen. Hoewel dit voor onze leden doorgaans niet van toepassing zal zijn, willen we deze zorgen wel onderschrijven voor het bredere speelveld en met oog om te komen tot uitvoerbare wet- en regelgeving, en verzoeken wij de voorgelegde wijzigingen ook op de beschreven punten te heroverwegen.

Met vriendelijke groet

Jan van Dieren namens de Branchevereniging KlimSport (BKS)

Verzoek tekstuele wijziging:

Aangaande voetnoot 6, horende bij paragraaf 3.b;

- Het duiden in welke context een sporttoestel kan worden aangeboden als kennismaking tot de sport, lijkt ons voldoende belangrijk om niet deels weg te schrijven in een voetnoot. We zouden het een verbetering vinden als de kern van voetnoot 6 integraal in paragraaf 3.b opgenomen zou zijn.
- In genoemde voetnoot lijkt het nu geschreven te zijn dat alleen exploitanten zijnde sportverenigingen lid van NOC/NSF een sporttoestel kunnen aanbieden als kennismaking tot de sport. In de sport waarin wij actief zijn wordt het merendeel van dergelijke kennismakingen niet door een vereniging aangeboden maar door een ondernemende sportaanbieder, wat we bij meer sporten zien. Ons begrip uit eerdere gesprekken en consultaties is dat dit niet op organisatievorm beperkt is. We stellen voor deze voetnoot breder te schrijven, bijvoorbeeld door het deel tussen haakjes weg te laten:
 - Exploitanten (~~van sportverenigingen die bijvoorbeeld aangesloten zijn bij een bond die lid is van NOC*NSF~~) kunnen ook éénmalige activiteiten aanbieden op een sporttoestel, zoals een clinic of een les in het kader van een kinderfeestje of bedrijfsuitje. Zolang het sporttoestel zelf duidelijk wordt aangeboden voor een kennismakings- of (sport)clinic en onder dezelfde voorwaarden als het aanbieden van een sportactiviteit plaatsvindt, dan valt het toestel niet onder het WAS 2023.

Hiervoor kan bijvoorbeeld gekeken worden naar reglementen van de specifieke sportbonden.

Zorgen:

1) *Bestaande toestellen - erken bestaande keuringen > onredelijk om alles te toetsen aan nieuwe regels*

Het is onredelijk om een nieuwe ingebruiknamekeuring te vereisen voor bestaande toestellen. Veel bestaande toestellen (klimbossen, touwparcours, klimwanden) zijn ontworpen en gekeurd volgens de toestelspecifieke NEN-norm (o.a. NEN-EN-15567-I voor touwparcours en NEN-EN 12572 voor klimwanden). In heel de EU worden deze toestellen die voldoen aan deze norm veilig bevonden. Bij een nieuwe ingebruiknamekeuring volgens het WAS zal het toestel aanvullend worden gekeurd aan de hand van de open WAS norm en bijlage I. De kans is zeer reëel dat aangewezen instellingen op basis van het huidige wetsvoorstel verdergaand toetsen op grond van het WAS. Dat kan leiden tot een situatie dat er grote kostbare wijzigingen nodig zijn aan bestaande toestellen, terwijl de veiligheidswinst nihil of zeer gering is.

Het is niet gebruikelijk dat bestaande bouwwerken moeten voldoen aan een nieuw bouwbesluit. Net zomin behoren bestaande activiteitstoestellen te voldoen aan de eisen op grond van het gewijzigde WAS. Daarbij wordt erop gewezen dat dit enkel is ingevoerd omdat de NVWA heeft aangegeven dat het onduidelijk is hoe zij met bestaande toestellen moet omgaan (punt 4 Nota van Toelichting WAS-besluit).

Dat het Ministerie ook beoogt om preventief toezicht te houden op bestaande activiteitstoestellen is te begrijpen. Toestellen waarvoor reeds door een externe onafhankelijke deskundige partij een ingebruiknamekeuring is verricht volgens de toestelspecifieke NEN-norm, behoren echter niet opnieuw te worden verplicht tot keuring en te worden vrijgesteld van de ingebruiknamekeuring. In de woorden van de Nota van Toelichting op artikel 1 onderdeel CC van het besluit: Ken een eerbiedigende werking toe aan keuringen / certificaten van goedkeuring van voor de inwerkingtreding indien deze zijn verstrekt door onafhankelijke deskundige aanbieders die het toestel hebben gekeurd volgens de toestelspecifieke NEN-norm (ook als dit geen aangewezen instellingen zijn).

Zelfs als het Ministerie de overgangsregeling voor bestaande toestellen handhaaft, is de termijn van de overgangsregeling voor bestaande toestellen (2 jaar na inwerkingtreding) veel te kort. Pas na inwerkingtreding zal duidelijk worden wat de precieze eisen worden voor de activiteitstoestellen. Daarvoor moeten de aangewezen instelling immers eerst hun deskundigen voor deze nieuwe toestellen hebben opgeleid en accreditatie hebben aangevraagd. Daarna moeten ze vaak genoeg samen zijn gekomen om een deugdelijk schema af te stemmen en op te stellen. Pas als de eisen op grond van dat schema duidelijk zijn, kan een fabrikant worden verzocht om aanpassing van het ontwerp of onderdelen volgens de nieuwe eisen en pas nadat de aanpassingen zijn doorgevoerd zou een eventuele keuring in de praktijk kunnen worden verricht. Als de overgangsregeling wordt gehandhaafd behoort deze vijf jaar te zijn voor de bestaande activiteitstoestellen om genoeg tijd te hebben.

2) **Geen uitsluiting van elk gevaar**

- In Bijlage I punt 1.a en b van het WAS staat dat “elk gevaar moet worden uitgesloten”. Dat is onmogelijk. In het wijzigingsvoorstel staat wel een wijziging voor artikel 5 (en artikel 16) WAS opgenomen:

In artikel 5, eerste lid wordt ‘dat zij bij redelijkerwijs te verwachten gebruik geen gevaar opleveren voor de veiligheid of de gezondheid van de mens’ vervangen door ‘dat zij bij normaal of redelijkerwijs te verwachten gebruik veilig zijn’.

Deze wijziging dient ook te worden doorgevoerd in bijlage I punt 1.a en b van het WAS.

§ In het WAS dient ook te worden opgenomen:

‘De haalbaarheid hogere veiligheidsniveaus te bereiken, volstaat niet om een toestel als een onveilig toestel te beschouwen’.

Dit is in lijn met artikel 6 lid 2 van de verordening algemene productveiligheid.

3) **Ingebruiknamekeuring (normering en capaciteit van deskundigen) bij de activiteitstoestellen** (Ministeriële Regeling genoemd onder N, Bijlage I. lid 6)

- De aangewezen instanties dienen deskundige inspecteurs in te zetten voor de ingebruiknamekeuring. Er bestaat grote zorg dat er onvoldoende (gespecialiseerde) inspecteurs beschikbaar zullen zijn om de toestellen in onze branche door een deskundig inspecteur te keuren. Daarnaast zijn er ook zorgen m.b.t. de keuzevrijheid t.a.v. de keurende instantie. Want in het huidige wijzigingsvoorstel wordt de nadruk gelegd op de onafhankelijkheid van de keurende instantie en daarvoor wordt een NEN-EN-ISO/IEC 17065 geaccrediteerde instelling geëist. Maar de deskundigheid van de inspecteur is veel belangrijker voor de juiste beoordeling van de veiligheid bij ingebruiknamekeuring. En die competenties zijn juist met name beter gewaarborgd bij een NEN-EN-ISO/IEC 17020 geaccrediteerde instelling. Tenslotte is de verwachting dat er in Nederland uiteindelijk maar één of misschien twee partijen zijn die kunnen voldoen aan de NEN-EN-ISO/IEC 17065 accreditatie-eisen. Hiermee creëert de overheid een ongelijk speelveld. We voorzien dat wij als ondernemer alsook de consument, de rekening gaan betalen als de capaciteit en deskundigheid onvoldoende blijken en er geen of nauwelijks marktwerking is.
- De ingebruiknamekeuring van het WAS gaat ten onrechte veel verder dan de toestelspecifieke norm. De beoogde keuring is niet in lijn met de eisen zoals die in andere EU landen gelden en wordt daardoor veel te zwaar. Dat gaat leiden tot

dure aanpassingen die geen merkbaar effect op de veiligheid hebben en die de fabrikanten niet of zeer lastig kunnen doorvoeren. Door de beperkte capaciteit van specialisten is het doorgaans ook niet mogelijk dergelijke aanpassingen op korte termijn uit te voeren. Het is belangrijk dat in principe enkel aan de toestelspecifieke norm wordt gekeurd!

4) **Ingrijpende wijziging en reparaties** (Artikel 15 WAS (Artikel 1 punt O van de wijzigingsvoorstel)

- *Indien het oordeel van de aangewezen instelling luidt dat de wijziging of reparatie de veiligheid of gezondheid van personen negatief kan beïnvloeden, vervalt de geldigheid van het betreffende certificaat van goedkeuring en dient degene, bedoeld in het eerste lid, of de beheerder een nieuwe aanvraag in voor een keuring van het toestel.*

Deze formulering stond reeds in het WAS, maar is veel te resoluut, want bijna elke wijziging of reparatie 'kan' de veiligheid negatief beïnvloeden', met sluiting van het toestel tot gevolg. Een klein risico voor de veiligheid rechtvaardigt niet zonder meer een ongeldigverklaring van het certificaat en sluiting van het toestel. Hier dient een genuanceerder beleid te komen waarbij de beheerder tenminste een redelijke termijn van de aangewezen instelling of toezichthouder krijgt om de waargenomen risico's te verhelpen. De verordening algemene productveiligheid maakt onderscheid tussen risico en ernstig risico en beschrijft *ernstig risico* "als: een risico waarvoor, op basis van een risicobeoordeling en rekening houdend met het normale en voorzienbare gebruik van het product, een snel ingrijpen van de markttoezichtautoriteiten noodzakelijk wordt geacht, met inbegrip van gevallen waarin de gevolgen van het risico zich niet onmiddellijk voordoen;

Pas als er sprake is van 'ernstige risico's' zou de aangewezen instelling/ toezichthouder moeten kunnen afzien van het toekennen van deze redelijke termijn.

5) **Melding 'ernstig ongeval'** (artikel 1 punt V wijzigingsvoorstel)

- Er is (op verzoek van de NVWA) voorgesteld artikel 23 lid 2 WAS als volgt te wijzigen:

Het tweede lid komt te luiden:

2. Van een ernstig ongeval als bedoeld in het eerste lid is sprake bij elke verwonding waardoor er blijvend ernstig letsel is opgelopen, waarvoor professionele medische behandeling of een ziekenhuisopname noodzakelijk is, of bij overlijden.

De zinsnede 'professionele medische behandeling' is nieuw ingevoegd, maar zeer onduidelijk en onredelijk. Professioneel ziet op 'beroepsmatige' behandeling. Ook de EHBO'ers op onze werkvloer verrichten professionele medische behandeling als ze een

pleister plakken op een schaafwond. Dit is geen duidelijke en zeker geen gewenste en redelijke definitie. Het leidt ertoe dat er een zeer groot aantal ongevallen moet worden gemeld, terwijl dit klein letsel is dat onlosmakelijk kan optreden bij sportief recreëren. Dit kost onnodige capaciteit bij zowel de ondernemer en de toezichthouder. De noodzakelijkheid van professionele medische behandeling is bovendien ook geen duidelijk criterium. Wie bepaalt dat?

De huidige definitie van 'ernstig ongeval' volstaat met de kanttekening dat de woorden 'al dan niet' bij het huidige artikel 23 lid 2 onder b dienen te worden verwijderd:' immers door de woorden 'al dan niet' zou ieder letsel niet enkel blijvend letsel moeten worden gemeld. Artikel 23 lid 2 WAS luidt: *Onder een ernstig ongeval als bedoeld in het eerste lid wordt in ieder geval verstaan, een ongeval:*

- a. met dodelijke afloop;*
- b. met ~~al dan niet~~ blijvend letsel aan een persoon tot gevolg; of*
- c. dat leidt tot onmiddellijke ziekenhuisopname.*

Wij verzoeken u met klem rekening te houden met bovenstaande zorgen en de wetsvoorstellen daarop aan te passen.