

**21122021 Transponeringstabel EU-Drinkwaterrichtlijn 2020/2184 (herschikking) (Pb L435/9, 23.12.2020) VERSIE INTERNETCONSULTATIE**

Bepaling EU-regeling	- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) <sup>1, 2, 3, 4</sup> - Toelichting indien niet geïmplementeerd <sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft - toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
<b>Artikel 1. Doelstellingen</b>		
<b>Artikel 1 (1)</b>		
1. Deze richtlijn heeft betrekking op de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water voor iedereen in de Unie.	Betreft het toepassingsgebied en reikwijdte van de richtlijn. Reeds omgezet in de vigerende drinkwaterregelgeving, warenwetgeving, bouwregelgeving.  Analyse m.b.t. de toevoeging "voor iedereen in de Unie": Zie de considerans van de Drinkwaterwet (Dww). Deze omschrijft doel en toepassingsgebied/reikwijdte van de wet en verwijst daarbij naar de Drinkwaterrichtlijn. Considerans houdt o.a. in dat het in het belang van "een duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening en in het belang van de volksgezondheid wenselijk is de bepalingen van de Waterleidingwet inzake de productie en distributie van drinkwater en de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening aan te vullen, te verbeteren en te moderniseren". In veiligstelling van de openbare voorziening, het openbare karakter ervan (d.w.z. als algemene nutsvoorziening toegankelijk voor de gehele bevolking), het belang van de volksgezondheid, de organisatie van de productie, distributie en organisatie van de voorziening met recht op aansluiting en levering ligt de toegankelijkheid voor eenieder besloten. Conclusie: De considerans van de Dww en inhoud van de regelgeving voldoen hier reeds aan.	
<b>Artikel 1 (2)</b>		
2. De richtlijn heeft ten doel de gezondheid van de mens te	Betreft de doelomschrijving van de richtlijn.	"human health" is een vigerend begrip van

<sup>1</sup> Strikte en lastenluwe implementatie conform geldend kabinetsbeleid.

<sup>2</sup> De transponeringstabel behorend bij het wetsvoorstel Drinkwaterwet (Kamerstukken II 2006-2007 30895 nr. 3) is achtergevoegd ter informatie.

<sup>3</sup> Zie ook nieuw artikel 54a Dww: Bij algemene maatregel van bestuur of, indien strekkend tot een goede uitvoering, bij regeling van Onze Minister, kunnen ter implementatie van internationale verplichtingen nadere regels worden gesteld omtrent de in deze wet geregelde onderwerpen.

<sup>4</sup> Begripsomschrijvingen worden in de Nederlandse wetgeving alleen opgenomen indien een begrip meermalen in de regelgeving voorkomt (substitutie), dit heeft alleen een taalkundige (substituerende) betekenis en geen juridische. In begripsomschrijvingen worden ook geen verplichtingen e.d. opgenomen, die worden opgenomen in de artikelen die daarvoor het kader vormen.

<sup>5</sup> Er is van uitgegaan dat feitelijke verplichtingen, gericht tot de lidstaat, niet worden omgezet in regelgeving (Ar 9.6) behalve voor zover de verplichtingen ook al zijn deze feitelijk van aard en gericht tot de lidstaat, daartoe noodzakelijk omdat deze beogen rechten voor derden (m.n. burgers) te creëren en burgers daarop ook voor een nationale rechter aanspraak moeten kunnen maken. Indien medewerking van andere niet tot het Rijk behorende bestuursorganen nodig is dient dit in beginsel wel in de regelgeving te worden vastgelegd (Aanwijzing 9.6. Verplichting tot feitelijk handelen: Bepalingen uit bindende EU-rechtshandelingen die verplichten tot feitelijk handelen van de centrale overheid zonder dat derden daarop aanspraak hoeven te kunnen maken, worden niet geïmplementeerd).

Bepaling EU-regeling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling)<sup>1, 2, 3, 4</sup></li> <li>- Toelichting indien niet geïmplementeerd<sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft</li> <li>- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)</li> </ul>	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
beschermen tegen de schadelijke gevolgen van verontreiniging van voor menselijke consumptie bestemd water door ervoor te zorgen dat het gezond en schoon is, en de toegang tot voor menselijke consumptie bestemd water te verbeteren.	<p>Analyse: Zie ook bij lid 1. De toevoeging in lid 2 (toegang verbeteren) past binnen de reikwijdte en doelstellingen van de considerans van de Dww en de regelgeving. Zie bij omzetting artikel 16 van de richtlijn voor verbetering van de toegang. Voor zover nodig is verduidelijkt in de definitie van "gevaar voor de volksgezondheid" in art. 1, eerste lid, van het Dwb dat dit mede "gezondheid van de mens" omvat.</p>	<p>richtlijn 98/83/EG en is onder die richtlijn vertaald als "volksgezondheid". In de Drinkwaterwet en lagere regelgeving en ook in veel andere nationale regelgeving is steeds het begrip "volksgezondheid" gehanteerd. In het kader van de herziening van de richtlijn is dit (ongewijzigde) begrip nu vertaald als "gezondheid van de mens". Er is daarbij niet gebleken van een beoogd inhoudelijk verschil. Met het oog op de continuïteit, eenduidigheid en bestendigheid van de vigerende implementatie in de NL rechtsorde en van de nationale wetgeving, met een goede balans tussen richtlijn en nationale wetgeving, wordt dit begrip evenals voorheen in de nationale wetgeving omgezet als "volksgezondheid". In de nieuwe definitie van "gevaar voor de volksgezondheid" in artikel 1, eerste lid, van het Dwb is verduidelijkt dat het hierbij gaat om mogelijk nadelige gevolgen voor de gezondheid van de mens.</p>
<b>Artikel 2. Definities</b>	Zie voetnoot 4.	
<b>Artikel 2 (1)</b> In deze richtlijn wordt verstaan onder:		
1) "voor menselijke consumptie bestemd water":		
a) al het water dat onbehandeld of na behandeling bestemd is voor drinken, koken, voedselbereiding of andere huishoudelijke doeleinden, <i>zowel in openbare als in particuliere gebouwen en terreinen</i> , ongeacht de herkomst en of het water wordt geleverd via een distributienet, geleverd uit een tankschip of in flessen of in verpakkingen wordt gedaan, met inbegrip van bronwater;	<p>Analyse: Tekst onderdeel 1, a is vrijwel geheel gelijk aan vigerend art. 2 lid 1, a, van de richtlijn. Toevoeging "<i>zowel in openbare als in particuliere gebouwen en terreinen</i>": dit specifieke onderscheid wordt in de Nederlandse wetgeving niet gemaakt, deze omvat alle gebouwen en terreinen zonder onderscheid openbaar/particulier.</p> <p>Transponeringstabel vigerende omzetting in Dww: "-art. 1, lid 1 (definitie drinkwater; is gelijk aan definitie leidingwater in Waterleidingwet, met dien verstande dat warm tapwater is uitgezonderd -art. 1 lid 6 (aanduiding voorschriften die van overeenkomstige toepassing zijn voor warm tapwater) -zorg voor kwaliteit drinkwater is uitgewerkt in Hoofdstuk III, met verplichtingen</p>	

Bepaling EU-regeling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) <sup>1, 2, 3, 4</sup></li> <li>- Toelichting indien niet geïmplementeerd<sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft</li> <li>- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)</li> </ul>	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
	<p>voor drinkwaterbedrijven, collectieve watervoorzieningen, collectieve leidingnetten, woninginstallaties en overige drinkwaterinstallaties”.</p> <p>MvT Dww, p. 35:  “Het hier eveneens opgenomen begrip «drinkwater» wordt in de Waterleidingwet ook gebruikt, maar heeft daar een beperktere betekenis (water, bestemd of mede bestemd om te drinken). In de Drinkwaterwet krijgt het begrip «drinkwater» een bredere betekenis en omvat het ook huishoudwater (warm tapwater valt zoals opgemerkt niet onder het begrip drinkwater). De reden voor deze wijziging is dat de term «drinkwater» meer ingeburgerd is dan «leidingwater». Binnen de Europese Unie wordt het begrip «drinkwater» gebruikt in een bredere betekenis dan alleen water bestemd of mede bestemd om te drinken, bijvoorbeeld bij de aanduiding van de eerdergenoemde Richtlijn 98/83/EG (de Drinkwaterrichtlijn).”</p> <p>In de bestaande omzetting in art. 1 lid 1 Dww is het richtlijn begrip “voor menselijke consumptie bestemd water” omgezet als begrip “drinkwater”: “water bestemd of mede bestemd om te drinken, te koken of voedsel te bereiden dan wel voor andere huishoudelijke doeleinden, met uitzondering van warm tapwater, dat door middel van leidingen ter beschikking wordt gesteld aan consumenten of andere afnemers”. Warm tapwater valt niet onder Nederlandse begrip drinkwater, wel zijn de hoofdstukken III en VI-VIII Dww van toepassing (art. 1 lid 6 Dww). Daarmee wordt voldaan aan de eisen van de richtlijn t.a.v. “voor menselijke consumptie bestemd water”.</p> <p>“Met inbegrip van bronwater”: omgezet via de vigerende voedsel- en warenwetgeving. Bronwater is geregeld in artikel 12 van het Warenwetbesluit Verpakte waters, ter implementatie van richtlijn 2009/54/EG. In artikel 9 van richtlijn 2009/54/EG staat onder andere: ‘Voorts moet bronwater voldoen aan Richtlijn 98/83/EG van de Raad van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (9).’ De verwijzing in artikel 9 van richtlijn 2009/54/EG naar richtlijn 98/83/EG moet volgens artikel 26, eerste lid, van richtlijn 2020/2184 gelezen worden als verwijzing naar richtlijn 2020/2184. In het Warenwetbesluit Verpakte waters wordt de verwijzing naar richtlijn 98/83 vervangen door een verwijzing naar richtlijn 2020/2184.</p> <p>Conclusie:  - Geen wijziging van vigerende implementatie.</p>	

Bepaling EU-regeling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling)<sup>1, 2, 3, 4</sup></li> <li>- Toelichting indien niet geïmplementeerd<sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft</li> <li>- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)</li> </ul>	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
	- In de voedsel- en warenwetgeving moest bronwater al voldoen aan de eisen voor drinkwater. Geen implementatie nodig. Wel zal in het Warenwetbesluit Verpakte waters de verwijzing naar richtlijn 98/83 worden vervangen door een verwijzing naar richtlijn 2020/2184.	
b) al het water dat in levensmiddelenbedrijven wordt gebruikt voor de vervaardiging, de behandeling, de conservering of het in de handel brengen van voor menselijke consumptie bestemde producten of stoffen.	<p>Analyse: Tekst onderdeel 1, b is gelijk aan huidig onderdeel b, laatste zinsdeel is verplaatst naar art. 3 (uitzonderingen) ("<i>tenzij de bevoegde nationale autoriteiten ervan overtuigd zijn dat de kwaliteit van het water de gezondheid van de levensmiddelen als eindproduct niet kan aantasten</i>"). Dit onderdeel is reeds omgezet via de vigerende voedsel- en warenwetgeving. Conclusie: - Geen wijziging van de vigerende implementatie in de Dww. - Geen wijziging van regelgeving ovg de Warenwet. Dit is geregeld via de Europese hygiëneverordening (852/2004). Uitvoering daarvan is geregeld in het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen.</p>	Beleidsruimte: Uitzonderingen zijn mogelijk indien het bevoegd gezag daartoe besluit (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport VWS en Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit NVWA).
<b>Artikel 2 (2)</b>		
2) "huishoudelijk leidingnet": de leidingen, fittingen en toestellen die geïnstalleerd worden tussen de kranen die normaliter, <i>zowel in openbare als in particuliere gebouwen en terreinen</i> , worden gebruikt voor <i>voor</i> menselijke consumptie bestemd <i>water</i> en het distributienet, maar slechts indien die volgens de desbetreffende nationale wetgeving niet onder de verantwoordelijkheid van de waterleverancier in zijn hoedanigheid van waterleverancier vallen.	<p>Analyse: Onderdeel 2 is ongewijzigd met de toevoeging in <i>cursief</i>, zie daarvoor bij lid 1. Het begrip is in de vigerende wetgeving omgezet als "collectief leidingnet" en "woninginstallatie" met regeling in twee wetten: de Dww en Woningwet/Omgevingswet.</p> <p>Drinkwaterwet: Het Europese begrip "huishoudelijk leidingnet" omvat de in de Drinkwaterwet gebruikte begrippen "collectief leidingnet" en "woninginstallaties". Voor woninginstallaties bevat de Drinkwaterwet een eigen (beperkt) regime (art. 31 Dww). Uitsluitend eisen voor buiten bouwwerken gelegen installaties en beheersmatige eisen worden geregeld in het kader van de Dww.</p> <p>Omgevingswet/Besluit bouwwerken leefomgeving: Bouwkundige eisen aan woninginstallaties (binneninstallaties in gebouwen en andere bouwwerken) worden op grond van de Omgevingswet gesteld in het Besluit bouwwerken leefomgeving (artt. 3.108-3.110 en de artt. 4.201-4.203). Dit omvat zorgplichten en de toepassing van NEN 1006.</p>	

Bepaling EU-regeling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling)<sup>1, 2, 3, 4</sup></li> <li>- Toelichting indien niet geïmplementeerd<sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft</li> <li>- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)</li> </ul>	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
	<p>Dit volgt uit de wettelijke systematiek en afbakening van Woningwet/Drinkwaterwet. Nieuwe of gewijzigde bouwkundige eisen en maatregelen t.a.v. binneninstallaties uit hoofde van de richtlijn worden daarom evenals de vigerende eisen omgezet in het kader van de Omgevingswet en Besluit bouwwerken leefomgeving.</p> <p>Conclusie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Technische eisen aan installaties gelegen buiten bouwwerken en beheersmatige eisen aan installaties binnen en buiten bouwwerken worden conform de vigerende implementatie omgezet in het kader van de Dww</li> <li>- Bouwkundige en technische eisen aan installaties binnen gebouwen en andere bouwwerken worden conform de vigerende implementatie omgezet in het kader van de Omgevingswet en Besluit bouwwerken leefomgeving.</li> </ul>	
<b>Artikel 2 (3)</b>		
3. "waterleverancier": een entiteit die voor menselijke consumptie bestemd water levert.	<p>Analyse:</p> <p>"Waterleverancier" is een nieuw begrip. In de Dww zijn "drinkwaterbedrijven" en "collectieve watervoorzieningen" leveranciers, daarvoor zijn begripsomschrijvingen opgenomen. Voor grote collectieve watervoorzieningen gelden dezelfde eisen als voor drinkwaterbedrijven. Drinkwaterbedrijven en collectieve watervoorzieningen vormen dus samen de "waterleveranciers" in de zin van de richtlijn. Een extra definitie als verzamelbegrip is niet nodig naast de genoemde definities voor een juiste en volledige omzetting. Zie ook voetnoot 4.</p> <p>De herziene Drinkwaterrichtlijn leidt tot extra eisen en verplichtingen (o.a. risicobeoordeling en risicobeheer, artikel 9) met geclausuleerde vrijstellingen of uitzonderingsmogelijkheid voor (zeer) kleine collectieve watervoorzieningen. Met het oog daarop worden definities voor deze (zeer) kleine collectieve watervoorzieningen opgenomen in artikel 1, eerste lid, van de Drinkwaterwet ingevolge artikel II, onderdeel A, van de Verzamelwet IenW 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>kleine collectieve watervoorziening</i>: collectieve watervoorziening die die per dag gemiddeld tussen 10 m<sup>3</sup> en 100 m<sup>3</sup> levert of die tussen 50 en 500 mensen bedient;</li> <li>- <i>zeer kleine collectieve watervoorziening</i>: collectieve watervoorziening die gemiddeld minder dan 10 m<sup>3</sup> per dag levert</li> </ul>	

Bepaling EU-regeling	- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) <sup>1, 2, 3, 4</sup> - Toelichting indien niet geïmplementeerd <sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft - toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
	of minder dan 50 personen bedient. In verband daarmee zijn tevens de vrijstellings- en uitzonderingsmogelijkheden van artikel 25 Dww gewijzigd door de eerdergenoemde Verzamelwet IenW 2021, in overeenstemming met de richtlijn. Artikel 32 van het Dwb bevat op basis daarvan specifieke regels die aansluiten bij de richtlijn (art. 3 lid 6 en 9 lid 3). Conclusie: voor kleine en zeer kleine watervoorzieningen zijn definities en specifieke regels opgenomen waarbij nauw wordt aangesloten bij de specifieke regels van de richtlijn.	
<b>Artikel 2 (4)</b>		
4. "prioritaire gebouwen en terreinen": door de lidstaten aangewezen grote gebouwen en terreinen van niet-huishoudelijke aard, met name grote gebouwen en terreinen voor openbaar gebruik, met veel gebruikers die aan watergerelateerde risico's blootgesteld zouden kunnen worden.	Nieuwe definitie, in de richtlijn met name gebruikt in relatie tot <i>Legionella</i> en Lood.  De aanwijzing met regelgeving voor de prioritaire gebouwen en terreinen vindt voor <i>Legionella</i> reeds plaats via h hoofdstuk 4 van het Dwb. Voor lood vindt de aanwijzing met regelgeving voor prioritaire gebouwen en locaties plaats via de regelgeving voor bouwwerken en bouwwerkpercelen in het kader van de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving (BZK).	
<b>Artikel 2 (5)</b>		
5. "levensmiddelenbedrijf": een levensmiddelenbedrijf als gedefinieerd in artikel 3, punt 2, van Verordening (EG) nr. 178/2002.	Nieuwe begripsomschrijving. Omzetting indien nodig via voedsel- en warenwetgeving (VWS).	
<b>Artikel 2 (6)</b>		
6. "exploitant van een levensmiddelenbedrijf": een exploitant van een levensmiddelenbedrijf als gedefinieerd in artikel 3, punt 3, van Verordening (EG) nr. 178/2002.	Nieuwe begripsomschrijving. Omzetting indien nodig via voedsel- en warenwetgeving (VWS).	
<b>Artikel 2 (7)</b>		
7. "gevaar": een biologisch, chemisch, fysisch of radiologisch agens in water, of een ander aspect van de toestand van water, met mogelijk nadelige gevolgen voor de gezondheid van de mens.	Analyse: Nieuwe begripsomschrijving, omgezet in nieuwe definitie "gevaar voor de volksgezondheid" in art. 1, lid 1 Dwb en via begrip "gevaar" in vigerende regelgeving. Het begrip "gevaar" is een centraal begrip en criterium in de Dww, m.n. als "gevaar voor de volksgezondheid". Zie het begrip "gevaar" (o.a. artt. 1 lid 1, 21 lid 2, lid 3 onder e, 23, 24, 25 jo genoemde artikelen, 26, 27, 30, 31, 35, 49, 52 Dww). Zie begripsomschrijving "verstoring" in art. 1 lid 1 Dww in samenhang met het begrip "risico" in de desbetreffende artikelen (33-36 Dww) en	

Bepaling EU-regeling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling)<sup>1, 2, 3, 4</sup></li> <li>- Toelichting indien niet geïmplementeerd<sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft</li> <li>- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)</li> </ul>	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
	<p>"verstoringrisicoanalyse (artt. 1, 47 Dwb) waarin het aspect "gevaar" ligt besloten (gevaar als intrinsieke eigenschap plus kans dat dit zich voordoet). In de Dww omvat dit begrip alle risico's, niet alleen (gevaars)aspecten van het drinkwater zelf (bijv. ook cyber hazards). Zie ook het begrip "gevaar" (o.a. artt. 21 lid 2, lid 3 onder e, 23, 24, 25 jo genoemde artikelen, 26, 27, 30, 31, 35, 49, 52), "omstandigheid waardoor niet wordt voldaan" (art. 29, 49) of "buitengewone omstandigheden (art. 54) met veelal eenzelfde strekking. Het begrip "gevaar" van de richtlijn ligt besloten in de begrippen en criteria van de Dww; deze kunnen zo nodig bij lagere regelgeving worden gespecificeerd.</p> <p>Conclusie: begrip is omgezet via definitie "gevaar voor de volksgezondheid" in art. 1 Dwb en via gevaarscriteria in de vigerende regelgeving; zo nodig begrip specificeren in lagere regelgeving.</p>	
<b>Artikel 2 (8)</b>		
8. "gevaarlijke gebeurtenis": een gebeurtenis als gevolg waarvan gevaren worden geïntroduceerd in, of niet worden verwijderd uit het voorzieningssysteem van voor menselijke consumptie bestemd water.	Conform onderdeel 7.	
<b>Artikel 2 (9)</b>		
9. "risico": een combinatie van de kans dat een gevaarlijke gebeurtenis zich voordoet en de ernst van de gevolgen ervan, indien het gevaar en de gevaarlijke gebeurtenis zich in het voorzieningssysteem van voor menselijke consumptie bestemd water voordoen	Conform onderdeel 7.	
<b>Artikel 2 (10)</b>		
10. "uitgangsstof": een opzettelijk toegevoegde stof bij de productie van organische materialen of van hulpstoffen voor cementgebonden materialen;	<p>Betreft nieuwe definitie.</p> <p>Zie diverse definities in vigerende implementatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- definitie van "stoffen" in de Regeling materialen en chemicaliën drinkwater- en warmtapwatervoorziening</li> </ul> <p><i>stoffen</i>: chemische elementen en hun verbindingen zoals deze voorkomen in de natuur of door toedoen van de mens tot stand komen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- begrip "samenstellende componenten" in de definitie van compositielijst in de genoemde regeling;</li> <li>- begrippen "hulpstoffen" en "cementgebonden stoffen en producten" in die regeling</li> <li>- begrip "materialen en chemicaliën" zoals gebruikt in de artt. 21</li> </ul>	

Bepaling EU-regeling	- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) <sup>1, 2, 3, 4</sup> - Toelichting indien niet geïmplementeerd <sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft - toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
	en 29 Dww en de genoemde regeling. Conclusie: Zie ook voetnoot 4. Indien nodig wordt een specifieke definitie worden opgenomen in de nieuwe Regeling materialen drinkwater- en warm tapwatervoorziening.	
<b>Artikel 2 (11)</b>		
11. "samenstelling": de chemische samenstelling van een metalen, emailen, keramisch of ander anorganisch materiaal.	Idem, zie bij punt 10.	
<b>Artikel 3 Uitzonderingen</b>		
<b>Artikel 3 (1)</b>		
1. Deze richtlijn is niet van toepassing op:		
(a) natuurlijk mineraalwater dat door de bevoegde autoriteit als zodanig is erkend, zoals bedoeld in Richtlijn 2009/54/EG; of	Analyse: Inhoudelijk gelijk aan vigerend art. 3 lid 1 van de richtlijn, valt niet onder Dww (zie definitie drinkwater art. 1 lid 1).  MvT/Transponering vigerende implementatie: "Water dat op basis van de richtlijn niet onder de reikwijdte valt"... behoeft geen implementatie; is reeds uitgezonderd" Conclusie: is reeds uitgezonderd, geen wijziging regelgeving.	
(b) water dat een geneesmiddel is in de zin van Richtlijn 2001/83/EG.	Inhoudelijk gelijk aan vigerend art. 3 lid 1 van de richtlijn, valt niet onder Dww (zie definitie drinkwater art. 1 lid 1). Conclusie: is reeds uitgezonderd, geen wijziging regelgeving.	
<b>Artikel 3 (2)</b>		
3. Zeeschepen die water ontzilten, passagiers aan boord hebben en optreden als waterleveranciers zijn uitsluitend onderworpen aan de artikelen 1 tot en met 6 en de artikelen 9, 10, 13, en 14, van deze richtlijn en de relevante bijlagen erbij.	Analyse: Nieuwe bepaling. Omzetting via geldende internationale regelgeving scheepvaart zoals voorheen. Op grond van de IMO Verdragen en regelgeving moet o.a. aan de EU-richtlijnen worden voldaan, waaronder de Drinkwaterrichtlijn. Zeeschepen moeten op grond van IMO Verdragen over een Ship Sanitation Certificate (SSC) beschikken dat is gebaseerd op de regels van de World Health Organisation (WHO). Dit SSC is een half jaar geldig en gericht op het voorkomen van infectieziekten. Ook de kwaliteit van het drinkwater is hierin opgenomen. De "Guide voor ship sanitation 2011" omvat de basiseisen voor drinkwaterinstallaties. In Nederland houdt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toezicht op de naleving van de voorschriften. In het kader van deze internationale eisen en regels dient voldaan te worden aan de eisen van de richtlijn. Zie <a href="#">Ship Sanitation Certificates   RIVM</a> . Zie: - <a href="#">WHO Guide to ship sanitation   RIVM</a>	



Bepaling EU-regeling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling)<sup>1, 2, 3, 4</sup></li> <li>- Toelichting indien niet geïmplementeerd<sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft</li> <li>- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)</li> </ul>	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">WHO SSC handboek 2011   RIVM</a></li> <li>- <a href="#">Werkinstructies NL Ship Sanitation   RIVM</a></li> </ul> <p>Conclusie: EU regelgeving is van toepassing op grond van IMO Verdragen; geen omzetting in nationale regelgeving.</p>	
<b>Artikel 3 (3)</b>		
3. De lidstaten mogen van toepassing van deze richtlijn uitzonderen:	<p>Zie hierna, onder a en b.</p> <p>MvT/transponering:  “water dat door lidstaat mag worden uitgezonderd van de reikwijdte:  - bepaalde soorten water  - bepaalde voorzieningen”  “- art. 1 lid 2, waarmee bepaalde soorten drinkwater bij AMvB kunnen worden uitgezonderd;  - art. 17, lid 2, waarmee bepaalde collectieve voorzieningen bij AMvB kunnen worden uitgezonderd”</p>	
(a) water dat uitsluitend bestemd is voor doeleinden waarvoor de kwaliteit van het water naar de overtuiging van de bevoegde autoriteiten direct noch indirect van invloed is op de gezondheid van de betrokken gebruikers;	<p>Analyse:  Gelijk aan vigerend art. 3 lid 2, a, van de richtlijn.  Omgezet via:  - art. 1 lid 2 Dww, waarmee bepaalde soorten drinkwater bij AMvB kunnen worden uitgezonderd;  - art. 17, lid 2 Dww, waarmee bepaalde collectieve voorzieningen bij AMvB kunnen worden uitgezonderd.  Conclusie: Geen wijziging van vigerende implementatie, geen wijziging van de regelgeving.</p>	
(b) voor menselijke consumptie bestemd water dat afkomstig is van een afzonderlijke voorziening die gemiddeld minder dan 10 m <sup>3</sup> per dag levert of waarvan minder dan 50 personen gebruik maken, tenzij het water wordt geleverd in het kader van een commerciële of openbare activiteit	<p>Analyse:  Gelijk aan vigerend art. 3 lid 2, b, van de richtlijn.  Omgezet in art. 25 lid 2 Dww; hieraan is beperkt toepassing gegeven in de lagere regelgeving (art. 32 Dwb, paalkampeerterrainen).  Conclusie: Geen wijziging van vigerende implementatie, geen wijziging van de regelgeving</p>	
<b>Artikel 3 (4)</b>		
4. Lidstaten die gebruik maken van de in lid 3, onder b), genoemde uitzonderingen zorgen ervoor dat de betrokken bevolking van het feit dat van de uitzonderingen gebruik wordt gemaakt op de hoogte wordt gebracht en ook van de maatregelen die kunnen worden getroffen om de gezondheid van de mens te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van verontreiniging van voor menselijke consumptie bestemd water. Bovendien wordt de betrokken bevolking zo spoedig mogelijk passend advies verstrekt, wanneer blijkt dat de kwaliteit van dit	<p>Analyse:  Gelijk aan vigerend art. 3 van de richtlijn, zie bij lid 3.  Dit is voor paalkampeerterrainen bepaald in art. 32 Dwb.</p> <p>MvT/transponering:  “informer en adviseren betrokken bevolking over uitzondering kleine voorzieningen”  “bij eventuele uitzondering van bepaalde kleine watervoorzieningen wordt in toelichting bij wijziging Drinkwaterbesluit beschreven hoe het</p>	

Bepaling EU-regeling	- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) <sup>1, 2, 3, 4</sup> - Toelichting indien niet geïmplementeerd <sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft - toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
water gevaar voor de gezondheid van de mens kan opleveren	informereren/adviseren zal plaatsvinden”. Conclusie: Geen wijziging van vigerende implementatie, geen wijziging van de regelgeving	
<b>Artikel 3 (5)</b>		
5. De lidstaten kunnen exploitanten van levensmiddelenbedrijven uitzonderen van deze richtlijn, wat betreft water dat voor de specifieke doeleinden van het levensmiddelenbedrijf wordt gebruikt, indien de bevoegde nationale autoriteiten ervan overtuigd zijn dat de kwaliteit van dergelijk water de veiligheid van de levensmiddelen als eindproduct niet kan aantasten en mits de watervoorziening van die levensmiddelenbedrijven voldoet aan de relevante verplichtingen met name op grond van de procedures inzake de beginselen van gevarenanalyse en kritische controlepunten en verplichtingen tot herstelmaatregelen op grond van het relevante levensmiddelenrecht van de Unie.  De lidstaten zorgen ervoor dat producenten van voor menselijke consumptie bestemd water dat in flessen of verpakkingen wordt gedaan, voldoen aan de artikelen 1 tot en met 5, en bijlage I, delen A en B.  De in bijlage I, deel A, gespecificeerde minimumvereisten zijn echter niet van toepassing op bronwater als bedoeld in Richtlijn 2009/54/EG.	Analyse: Voortzetting bestaande uitzondering art. 2 van de richtlijn. Gebruik drinkwater door levensmiddelenbedrijven valt niet onder de werking van de Dww (valt niet onder begrip drinkwater) maar onder de voedsel- en warenregelgeving. Deze bepalingen zijn al opgenomen in de hygiënewetgeving en behoeven geen verdere implementatie. Van deze mogelijkheid (die ook in Vo 853/2004 wordt geboden), wordt al gebruik gemaakt als toestemming van de bevoegde autoriteit. Geen verdere implementatie nodig. Een generieke wettelijke regeling behoort tot de mogelijkheden, maar is niet voorzien. Op basis van dit artikel kan de voedingsmiddelenindustrie worden uitgezonderd van voorschriften waaronder bijvoorbeeld de artikelen 7 – 9 t.a.v. risicobeoordeling en -beheer. Dit wordt in principe ondervangen door HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), dit betreft een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. Water dat in flessen wordt gedaan en bedoeld is om te drinken moet in ieder geval voldoen aan de kwaliteitseisen. Conclusie: geen wijziging van vigerende omzetting in kader voedsel- en warenwetgeving.  Het gaat hier om artikel 14 en 14a van het Warenwetbesluit Verpakte waters. Hierin zal ook weer de verwijzing naar richtlijn 98/83/EG worden vervangen door een verwijzing naar de nieuwe richtlijn.	
<b>Artikel 3 (6)</b>		
6. Op waterleveranciers die, in het kader van een commerciële of openbare activiteit, gemiddeld minder dan 10 m <sup>3</sup> per dag leveren of minder dan 50 personen bedienen, zijn enkel de artikelen 1 tot en met 6, en de artikelen 13, 14 en 15, van deze richtlijn en de relevante bijlagen erbij van toepassing.	Analyse Nieuwe bepaling. Zeer kleine collectieve watervoorzieningen die in het kader van een commerciële of openbare activiteit leveren dienen aan de basis-kwaliteitseisen en monitoringseisen te voldoen maar zijn vrijgesteld van de verplichtingen in het kader	De richtlijn brengt nieuwe vereisten waaraan voldaan zou moeten worden (zoals risicobeoordeling en risicobeheer voor bronnen en van inname tot tap en

Bepaling EU-regeling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling)<sup>1, 2, 3, 4</sup></li> <li>- Toelichting indien niet geïmplementeerd<sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft</li> <li>- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)</li> </ul>	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
	<p>van risicobeoordeling en risicobeheer en bepaalde extra informatieplichten e.d.</p> <p>Op basis van een gewijzigd artikel 25 van de Dww (Verzamelwet IenW 2021) wordt dit omgezet in artikel 32 van het Dwb.</p> <p>Op grond van art. 25 lid 1 Dww zijn de artt. 21, eerste lid en derde tot en met vijfde lid, 22 en 23 Dww en de daarop berustende bepalingen van overeenkomstige toepassing op collectieve watervoorzieningen die aan consumenten of andere afnemers leveren. In art. 31 van het Dwb wordt bepaald dat de artikelen 12, 13 en 14, 19 tot en met 24, 25, eerste lid, 26 tot en met 30 en 44 en de daarop berustende bepalingen van overeenkomstige toepassing zijn op de eigenaar van een collectieve watervoorziening. Daaraan is toegevoegd het nieuwe artikel 15 van het Dwb (risicobeoordeling en risicobeheer) en artikel 26a (informatie aan consumenten). In het nieuwe artikel 32 Dwb worden de zeer kleine collectieve watervoorzieningen overeenkomstig artikel 3, zesde lid, van de richtlijn, vrijgesteld van de nieuwe verplichtingen.</p> <p>Voor paalkampeerterrinen gold reeds een algemene vrijstelling (art. 32 Dwb), deze is gecontinueerd.</p> <p>Conclusie: - omgezet via artikelen 31 en 32 van het Dwb</p>	rapportage). Hiervoor gelden vrijstellingen (art. 3 lid 6) dan wel uitzonderingsmogelijkheden (art. 9 lid 6) voor (zeer) kleine winningen.
<b>Artikel 4 Algemene verplichtingen</b>		
<b>Artikel 4 (1)</b>		
1. Onverminderd hun verplichtingen uit hoofde van ander recht van de Unie, nemen de lidstaten de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat voor menselijke consumptie bestemd water gezond en schoon is. Overeenkomstig de minimumvereisten van deze richtlijn is voor menselijke consumptie bestemd water gezond en schoon, als het aan alle volgende voorwaarden is voldaan:	<p>Analyse: Inhoudelijk gelijk aan vigerend art. 4 lid 1, aanhef. Artt. 3 en 7 Dww (zorg voor voldoende en duurzame/doelmatige uitvoering van de openbare drinkwatervoorziening, borgen kwaliteit en duurzaamheid van het drinkwater, Hoofdstuk III (De zorg voor de kwaliteit van het drinkwater), art. 21 lid 1 (zorgplicht kwaliteit), art. 21 lid 3 Dww (kwaliteitseisen, toezicht, onderzoek en herstelmaatregelen), onderzoek en herstelmaatregelen. Art. 22 Dwb, onderzoek en herstelmaatregelen bij overschrijding van een kwaliteitseis</p> <p>MvT/transponering Drinkwaterwet: "nemen van maatregelen opdat water gezond en schoon is, met definitie gezond en schoon" "-water, geleverd door drinkwaterbedrijf: art. 13 lid 1</p>	

Bepaling EU-regeling	- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) <sup>1, 2, 3, 4</sup> - Toelichting indien niet geïmplementeerd <sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft - toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
	-water, geleverd door collectieve watervoorziening: art. 17 lid 1 -water, geleverd via collectief leidingnet: artt. 19, 20, 21 en 22 -warm tapwater: art. 1 lid 6"	
(a) dat water bevat geen micro-organismen, parasieten of andere stoffen in hoeveelheden of concentraties die gevaar voor de gezondheid van de mens kunnen opleveren;	Analyse: Inhoudelijk gelijk aan vigerend art. 4 lid 1, a. Zie hiervoor, onder de aanhef voor vigerende omzetting. Conclusie: Geen wijziging van vigerende omzetting of regelgeving.	
(b) dat water voldoet aan de in bijlage I, delen A, B en D, gespecificeerde minimumvereisten;	Analyse: Voortzetting vigerende tekst art. 4 lid 1 b met toevoeging van "D". Bijlage D betreft lood en <i>Legionella</i> voor binnenhuisinstallaties.  Omzetting via art. 21 Dww, artt. 13 en 36 Dwb en bijlage A Dwb. Artt. 21 Dww en 22-24 Dwb voor herstelmaatregelen en informeren consumenten bij niet voldoen aan de eisen door drinkwaterbedrijven. Idem voor collectieve watervoorzieningen artt. 25 Dww en art. 31 Dwb.  Conclusie: Geen wijziging van systematiek van de vigerende implementatie in de Dww, wijziging bijlagen en parameters (i.i.g. voor lood) implementeren via wijziging bijlage A Dwb. Voor binneninstallaties in bouwwerken en bouwwerkpercelen implementatie via Woningwet/ Omgevingswet.	De Minister van IenW heeft besloten dat de loodnorm zowel op het punt van levering als aan de tap hetzelfde blijft en beide verlaagd gaan worden van 10 microgram/L naar 5 microgram/L. De norm voor Legionella geldt in NL ook al bij levering en aan de tap.
(c) de lidstaten alle andere nodige maatregelen hebben genomen om aan de artikelen 5 tot en met 14 te voldoen.	Analyse: Voortzetting van slotzin lid 1, b van art. 4. Deze bepaling is omgezet via de verplichtingen om te voldoen aan de hier bedoelde zorgplichten, kwaliteitseisen en beheers- en herstelplichten van de Drinkwaterwetgeving enz.  Conclusie: Hier wordt reeds aan voldaan, geen wijziging van vigerende implementatie in de Dww nodig.	
<b>Artikel 4 (2)</b>		
2. De lidstaten zorgen ervoor dat de maatregelen ter uitvoering van de bepalingen van deze richtlijn zijn gebaseerd op het voorzorgsbeginsel en er in geen geval, direct of indirect, toe kunnen leiden dat de huidige kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water achteruitgaat, of dat de verontreiniging van water dat wordt gebruikt voor de productie van voor menselijke consumptie bestemd water toeneemt.	Analyse: Voortzetting van vigerend art. 4 lid 2 van de richtlijn.  MvT/transponering: "nemen van maatregelen opdat kwaliteit water niet achteruitgaat door implementatie Richtlijn" "implementeren door kwaliteitseisen (in Dwb) zoveel mogelijk te laten overeenkomen met niveau dat nu in praktijk wordt gerealiseerd".	Bij de maatregelen ter uitvoering van de richtlijn mag de drinkwaterkwaliteit zelf niet verslechteren en ook de kwaliteit van de bronnen niet. De relatie met Kaderrichtlijn water is geëxpliciteerd via artikel 8 van de richtlijn. Voor drinkwaterkwaliteit gold ook al het

<p>Bepaling EU-regeling</p>	<p>- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling)<sup>1, 2, 3, 4</sup>  - Toelichting indien niet geïmplementeerd<sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft  - toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)</p>	<p>Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte</p>
	<p>Implementatie van voorzorgsbeginsel en geen achteruitgang door continuering, aanvulling en verbetering van kwaliteitseisen waar nodig en overige maatregelen, dit betreft mede het in te nemen water. Vigerend art. 4 lid 2 van de richtlijn is omgezet op de hiernaast genoemde wijze, dit betreft een algemene verplichting die moet worden inachtgenomen bij de regelgeving en uitvoering van maatregelen ter uitvoering van de richtlijn. Dit omvat de wettelijke verplichtingen, de uitvoering en handhaving en het beleid. Dit is staand beleid, toe te lichten aan de hand van de Beleidsnota drinkwater en het overige voor drinkwater relevante beleid (op basis van de Kaderrichtlijn water, gebiedsdossiers, stoffenbeleid en beleid voor zeer zorgwekkende stoffen enz.). Het voorzorgsprincipe ligt daaraan ten grondslag.</p> <p>Conclusie: Geen verdere wijziging van de regelgeving nodig, de vigerende en nieuwe regelgeving en het beleid zijn hier op gebaseerd.</p>	<p>geen achteruitgang principe.</p>
<p><b>Artikel 4 (3)</b></p> <p>3. De lidstaten zorgen, in overeenstemming met Richtlijn 2000/60/EG, voor een beoordeling van het lekverlies op hun grondgebied en van de mogelijkheden tot verbetering van het terugdringen van het lekverlies in de drinkwatersector, waarbij gebruik gemaakt wordt van de ILI-meetmethode ("infrastructural leakage index" of "ILI") of een andere geschikte methode. Deze beoordeling houdt rekening met de relevante volksgezondheids-, milieu-, technische en economische aspecten en heeft minstens betrekking op waterleveranciers die per dag ten minste 10 000 m<sup>3</sup> leveren of ten minste 50 000 mensen bedienen.</p> <p>De resultaten van de beoordeling worden uiterlijk op 12 januari 2026 aan de Commissie meegedeeld.</p> <p>Uiterlijk op 12 januari 2028 stelt de Commissie overeenkomstig artikel 21 een gedelegeerde handeling vast waarin om deze richtlijn aan te vullen op basis van de ILI of een andere geschikte methode een drempel wordt vastgesteld waarboven de lidstaten een actieplan moeten indienen. Deze gedelegeerde handeling wordt opgesteld aan de hand van de beoordelingen door de lidstaten, en het gemiddelde lekkagepercentage van de Unie wordt bepaald op basis van die beoordelingen.</p>	<p>Analyse:  Nieuwe bepaling. Omgezet in het nieuwe artikel 45a, en bijlage B van het Dwb. Maatregelen worden opgenomen in het leveringsplan art. 53 Dwb.</p> <p>Feitelijke verplichting lidstaat, geen omzetting in regelgeving.</p> <p>Analyse: Geen implementatie, opdracht aan Cie.</p>	<p>Beleidsruimte betreft vooralsnog keuze van methode. Hier worden afspraken over gemaakt door IenW (met ILT) en de sector.</p>

Bepaling EU-regeling	- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) <sup>1, 2, 3, 4</sup> - Toelichting indien niet geïmplementeerd <sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft - toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
Uiterlijk twee jaar na de vaststelling van de in de derde alinea bedoelde gedelegeerde handeling dienen de lidstaten met een lekkagepercentage dat de in de gedelegeerde handeling vastgestelde drempel overschrijdt, bij de Commissie een actieplan in met een reeks te nemen maatregelen ter vermindering van hun lekkagepercentage.	NL blijft naar verwachting ruimschoots onder de drempelwaarde.	
<b>Artikel 5. Kwaliteitseisen</b>		
<b>Artikel 5 (1)</b>		
1. De lidstaten stellen voor de in bijlage I vermelde parameters de waarden vast die van toepassing zijn op voor menselijke consumptie bestemd water.	Analyse: Ongewijzigd.  Uit de MvT/transponeringstabel: Dit betreft: het "Vaststellen van kwaliteitseisen en plaats waar aan die eisen moet worden voldaan" .... (art. 5 en 6 lid 1 en bijlage 1 richtlijn): "water, geleverd door drinkwaterbedrijf: regelen o.g.v. art. 13 lid 3 (21) onder a in Drinkwaterbesluit -water, geleverd door collectieve watervoorziening: regelen o.g.v. art. 17 lid 1 jo. art. 13 lid 3 onder a, in Drinkwaterbesluit -water, geleverd via collectief leidingnet: art. 19, 20, 21 en 22 Dww -warm tapwater: art. 1 lid 6 Dww". Wijzigingen van parameters en parameterwaarden zijn binnen het bestaande stelsel verwerkt via wijziging van de bijlagen van het Dwb (voor drinkwater). Conclusie: wijziging parameters en parameterwaarden door middel van wijziging Dwb en bijlagen Dwb.	
<b>Artikel 5 (2)</b>		
2. De op grond van lid 1 van dit artikel vastgestelde parameterwaarden mogen niet minder streng zijn dan de in de delen A, B, C en D van bijlage I vermelde waarden. Voor de in bijlage I, deel C vermelde parameters worden de waarden uitsluitend vastgesteld voor controledoelinden en om te verzekeren dat voldaan wordt aan de in artikel 14 opgenomen vereisten.	Analyse: Tekst is voor parameterwaarden inhoudelijk gelijk (met enkele redactionele wijzigingen) aan art. 5 lid 2 van de voormalige richtlijn. Eventuele wijzigingen verwerken in bijlage A Dwb. Verwijzing naar art. 8 is vervangen door art. 14 (opvolger art. 8).  Conclusie: Geen wijziging van systematiek vigerende implementatie, wijzigingen van parameters en parameterwaarden verwerken in bijlage A Dwb.	Beleidsruimte betreft de hoogte van de normen. Nieuwe normen betreffen: PFAS som en PFAS total, uranium (bron), Bisphenol A (materialen), chloriet, chloraat, gehalogeneerde azijnzuren (afhankelijk van gebruik bepaalde desinfectiemiddelen), microcystine-LR (bron), lood, Legionella.  Voor lood heeft de minister van IenW bij het PvA lood in drinkwater besloten om een strengere norm aan de tap te stellen (zie brief aan de Tweede Kamer d.d. 2 juli 2020, Kamerstukken II 27 625, nr. 506.

Bepaling EU-regeling	- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) <sup>1, 2, 3, 4</sup> - Toelichting indien niet geïmplementeerd <sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft - toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
		Voor PFAS kunnen lidstaten besluiten om één parameter of beide parameters te gebruiken: "PFAS' en totaal" en/of "som van PFAS' en". Daarnaast wordt binnenkort een nieuw EFSA advies uitgebracht. Op basis daarvan zal bepaald worden welke norm NL gaat hanteren (in afstemming met VWS (ivm relatie voedsel)  Voor de andere nieuwe normen is het niet nodig om strengere waarden te hanteren.
<b>Artikel 5 (3)</b>		
3. Indien de bescherming van de gezondheid van de mens op hun grondgebied of een deel daarvan dit vereist, stellen de lidstaten waarden vast voor aanvullende parameters die niet in bijlage I zijn opgenomen. De vastgestelde waarden voldoen ten minste aan de eisen van artikel 4, lid 1, onder a).	Analyse: Tekst is vrijwel gelijk aan art. 5 lid 3 van de voormalige richtlijn. Hieraan wordt reeds voldaan. Conclusie: Geen wijziging van vigerende implementatie (art. 21 Dww, zie bij lid 1). Eventuele wijzigingen van/nieuwe parameters en parameterwaarden te verwerken in bijlage A Dwb.	
<b>Artikel 6. Punt waar aan de parameterwaarden moet worden voldaan</b>		
<b>Artikel 6 (1)</b>		
1. Aan de overeenkomstig artikel 5 vastgestelde parameterwaarden voor de in de lijsten in bijlage I, delen A en B, opgenomen parameters moet worden voldaan:		
(a) voor voor menselijke consumptie bestemd water dat via een distributienet wordt geleverd, op het punt binnen een gebouw of terrein waar het water uit de kranen komt die normaliter worden gebruikt voor voor menselijke consumptie bestemd water; of	Analyse: Inhoudelijk gelijk aan art. 6, lid 1, a, van de voormalige richtlijn, met enkele redactionele wijzigingen. Art. 13 Dwb bevat de eis dat op het punt van levering en op het tappunt wordt voldaan aan eisen. Eigenaar drinkwaterbedrijf is daarvoor verantwoordelijk, tenzij niet aan de eisen wordt voldaan door een omstandigheid gelegen in een woninginstallatie, collectief leidingnet, collectieve watervoorziening of andere installatie (artt. 13 lid 2, 36 lid 2 Dwb). Conclusie: Geen wijziging van de vigerende implementatie, geen wijziging regelgeving.	
(b) voor voor menselijke consumptie bestemd water dat geleverd wordt uit een tankschip of tankauto, op het punt waar het water uit het tankschip of de tankauto komt; of	Analyse: Gelijk aan voormalig art. 6 lid 1 b van de richtlijn. Bij levering aan en vanuit een tankschip of tankauto dient aan de kwaliteitseisen te worden voldaan, op het punt van levering. Conclusie: Geen wijziging van vigerende implementatie in Dww en Dwb.	
(c) voor voor menselijke consumptie bestemd water dat in	Analyse: Gelijk aan voormalig art. 6 lid 1 c van de richtlijn.	

Bepaling EU-regeling	- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) <sup>1, 2, 3, 4</sup> - Toelichting indien niet geïmplementeerd <sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft - toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
flessen of verpakkingen wordt gedaan, op het punt waarop het water in de flessen of verpakkingen wordt gedaan;	Beperking <i>Bestemd voor verkoop</i> is weggefallen. Omgezet via voedsel- en warenwetgeving, geen wijziging nodig. Conclusie: geen wijziging van vigerende omzetting, geen wijziging van regelgeving vereist.	
(d) voor voor menselijke consumptie bestemd water dat in een levensmiddelenbedrijf wordt gebruikt, op het punt waar het water in dat bedrijf wordt gebruikt.	Idem.	
<b>Artikel 6 (2)</b>		
2. Voor voor menselijke consumptie bestemd water zoals omschreven in lid 1, onder a), van dit artikel worden de lidstaten geacht aan hun verplichtingen op grond van dit artikel, artikel 4 en artikel 14, lid 2, te hebben voldaan, wanneer kan worden vastgesteld dat de overschrijding van de overeenkomstig artikel 5 vastgestelde parameterwaarden te wijten is aan het huishoudelijk leidingnet of het onderhoud daarvan, onverminderd artikel 10 wat betreft prioritaire gebouwen en terreinen.	<p>Analyse: Inhoudelijk vrijwel gelijk aan voormalig art. 6 lid 2 van de richtlijn, zie MvT</p> <p>Inhoud lid 2: (MvT, transponering): “-indien de normoverschrijding gevolg is van huishoudelijk leidingnet, zonder sprake van voorziening aan het publiek: lidstaat wordt geacht aan zijn algemene verplichtingen te hebben voldaan, maar wel plicht om passende maatregelen te nemen (zoals informeren /adviseren eigenaars en verbruikers en conditionering van het water) -overige situaties, bij prioritaire installaties en collectieve leidingnetten: lidstaat moet zorgen dat eigenaar herstelmaatregelen neemt”. - informeren/adviseren: regelen op grond van art. 13 lid 3 onder e en art. 19 in Dwb -conditionering wordt bewerkstelligd via de in het Dwb op te nemen kwaliteitseisen voor het te leveren water -herstelmaatregelen: o.g.v. art. 21, waarmee aan eigenaars van collectief leidingnet verplichtingen worden opgelegd.</p> <p>I.c. omzetting met verwijzing naar prioritaire gebouwen en terreinen waar het publiek van water wordt voorzien, zoals scholen, ziekenhuizen en restaurants in verwijzing naar art. 10 van de richtlijn. Zie bestaande regeling in art. 22 lid 3 Dwb en 36 lid 2 Dwb en verplichtingen van eigenaar collectieve watervoorziening, collectief leidingnet of woninginstallatie om te zorgen dat diens leidingnet niet leidt tot verontreiniging van het drinkwater. Zie bij artikel 10 voor omzetting prioritaire gebouwen en terreinen voor <i>Legionella</i> en lood. Voor prioritaire gebouwen en terreinen gelden nieuwe verplichtingen op basis van de nieuwe voorschriften voor <i>Legionella</i> en lood op basis van artikel 10 in combinatie met artikel 14 van de richtlijn, waarbij maatregelen worden genomen</p>	I



Bepaling EU-regeling	- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) <sup>1, 2, 3, 4</sup> - Toelichting indien niet geïmplementeerd <sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft - toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
	en gehandhaafd als niet aan de vereisten wordt voldaan (zie artikel 6.2, artikel 10, artikel 14 en bijlage C van de richtlijn). Voor lood: omzetting van de verplichtingen voor bouwwerken en bouwwerkpercelen via de Omgevingswet en het Besluit bouwen leefomgeving. Voor Legionella: beheersmaatregelen via hoofdstuk 4 van het Dwb.	
<b>Artikel 6 (3)</b>		
3. Wanneer lid 2 van dit artikel van toepassing is en er een risico bestaat dat het in lid 1, onder a), van dit artikel omschreven voor menselijke consumptie bestemd water niet voldoet aan de overeenkomstig artikel 5 vastgestelde parameterwaarden, zorgen de lidstaten er niettemin voor dat:	Analyse: Gelijk aan vigerend lid 3, aanhef, van de richtlijn.  Zie bij art. 5 lid 1 en 2 MvT/vigerende transponering: - informeren/adviseren: regelen op grond van art. 13 lid 3 onder e en art. 19 in Dwb -conditionering wordt bewerkstelligd via de in het Dwb op te nemen kwaliteitseisen voor het te leveren water -herstelmaatregelen: o.g.v. art. 21 van de Dww, waarmee aan eigenaars van collectief leidingnet verplichtingen worden opgelegd Conclusie: Geen wijziging van vigerende omzetting, geen wijziging van de regelgeving.	
(a.) passende maatregelen worden genomen om het risico dat de parameterwaarden worden overschreden, te verkleinen of weg te nemen, zoals het adviseren van eigenaars over mogelijke herstelmaatregelen die zij kunnen treffen, en indien nodig dat andere maatregelen worden genomen, zoals de toepassing van adequate behandelingstechnieken, om de aard of de eigenschappen van het water vóór levering zodanig te veranderen dat het risico dat het water na levering niet aan de parameterwaarden voldoet, wordt verkleind of weggenomen; en	Analyse: Vrijwel gelijk aan voormalig art. 6 lid 3, a, van de richtlijn. Zie onder lid 3, aanhef. Zie art. 21 lid 3, e, onder 3, Dww en art. 22 Dwb.  Conclusie: Geen wijziging van vigerende implementatie, geen wijziging regelgeving.	
(b.) de betrokken verbruikers naar behoren worden geïnformeerd en geadviseerd over mogelijke aanvullende herstelmaatregelen die zij moeten treffen.	Analyse Gelijk aan voormalig art. 6 lid 3, b van de richtlijn. Zie onder lid 3, aanhef. Zie art. 21 lid 3, e, onder 3 Dww en art. 24 Dwb. Conclusie: Geen wijziging van vigerende omzetting, geen wijziging regelgeving.	
<b>Artikel 7. Risicogebaseerde benadering van de veiligheid van water</b>		
<b>Artikel 7 (1)</b>		
1. De lidstaten zorgen ervoor dat op de levering, behandeling en distributie van voor menselijke consumptie bestemd water een	Analyse: Nieuwe bepaling, betreft risicobeoordeling en risicobeheer voor	

Bepaling EU-regeling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling)<sup>1, 2, 3, 4</sup></li> <li>- Toelichting indien niet geïmplementeerd<sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft</li> <li>- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)</li> </ul>	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
<p>risicogebaseerde benadering wordt toegepast, die het hele voorzieningssysteem bestrijkt, van het onttrekkingsgebied, de onttrekking, de behandeling, de opslag en de distributie van het water tot het in artikel 6 vastgestelde punt waar aan de parameterwaarden moet worden voldaan.</p> <p>De risicogebaseerde benadering omvat de volgende elementen:</p>	<p>de gehele keten incl. het onttrekkingsgebied (monitoring zoals geregeld in het voormalige artikel 7is nu geregeld in artikel van de 13 richtlijn (nieuw))..</p> <p>Het nieuwe art. 7 wordt uitgewerkt in de artikelen 8 (onttrekkingspunten in onttrekkingsgebieden, waterbeheerder), 9 (watervoorzieningssysteem, drinkwaterbedrijven) en 10 (huishoudelijke leidingnetten (woninginstallaties en collectieve leidingnetten), eigenaars) van de richtlijn. Zie verder onder die artikelen.</p> <p>Voor onttrekkingsgebied: waterbeheerder: zie verder bij artikel 8.</p> <p>Voor onttrekking, behandeling, opslag en distributie: drinkwaterbedrijf (plus kleine winningen): zie verder bij artikel 9.</p> <p>MvT/vigerende omzetting art. 7 richtlijn:  Art. 7, Annex II (Monitoring) en III (Specifications for the analysis of parameters)  vigerende richtlijn:  -water, geleverd door drinkwaterbedrijf: regelen o.g.v. art. 13 lid 3 onder b, in Drinkwaterbesluit  -water, geleverd door collectieve watervoorziening: regelen o.g.v. art. 17 jo art. 13 lid 3 onder a, in Drinkwaterbesluit  -water, geleverd via collectief leidingnet: art. 20  -warm tapwater: art. 1 lid 6.</p>	
(a) een risicobeoordeling en risicobeheer van de onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten van voor menselijke consumptie bestemd water, overeenkomstig artikel 8;	Zie bij art. 8. Lid 1, a wordt in samenhang daarmee geïmplementeerd.	
(b) een door de waterleveranciers overeenkomstig artikel 9 uitgevoerd(e) risicobeoordeling en risicobeheer voor elk watervoorzieningssysteem, met inbegrip van de onttrekking, behandeling, opslag en distributie van voor menselijke consumptie bestemd water tot het leveringspunt; en	Zie bij art. 9. Lid 1, b wordt in samenhang daarmee geïmplementeerd.	
(c) een risicobeoordeling van de huishoudelijke leidingnetten, overeenkomstig artikel 10.	Zie bij art. 10. Lid 1, c wordt in samenhang daarmee geïmplementeerd.	
<b>Artikel 7 (2)</b>		
2. De lidstaten mogen de uitvoering van de risicogebaseerde benadering aanpassen, zonder dat de doelstelling van deze richtlijn betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water en de gezondheid van consumenten hierbij in het geding komt, wanneer er sprake is van bijzondere beperkingen als gevolg van geografische omstandigheden zoals een afgelegen	<p>Analyse:  Afwijkingsmogelijkheid risicobenadering voor lidstaten bij bijzondere omstandigheden. Te regelen in lagere regelgeving. Zie art. 25 Dwb voor vrijstelling en uitzondering van bepaalde verplichtingen voor (zeer) kleine winningen.</p>	

Bepaling EU-regeling	- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) <sup>1, 2, 3, 4</sup> - Toelichting indien niet geïmplementeerd <sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft - toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
ligging of de beperkte toegankelijkheid van de waterleveringsgebieden.		
<b>Artikel 7 (3)</b>		
3. De lidstaten zorgen ervoor dat er een duidelijke en passende verdeling is van de verantwoordelijkheden tussen belanghebbenden, als gedefinieerd door de lidstaten, voor de implementatie van de risicobaseerde benadering. Een dergelijke verdeling van verantwoordelijkheden wordt afgestemd op hun institutioneel en wettelijk kader.	Analyse: Zie bij lid 2, betreft opdracht op meta niveau voor de regelgever, omgezet bij de bestuursrechtelijke en wettelijke regeling van de verantwoordelijkheden. Deze zijn bepaald en toegedeeld in Dww, Omgevingswet (Ow) en lagere regelgeving zoals Bkl (verantwoordelijkheden in kader beheer en verplichtingen als zorgplichten, monitoring, herstelmaatregelen en informeren, risicobeheer e.d.). Conclusie: hier wordt aan voldaan in de vigerende, nieuwe of gewijzigde regelgeving	
<b>Artikel 7 (4)</b>		
4. De risicobeoordeling en het risicobeheer voor de onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten van voor menselijke consumptie bestemd water worden voor de eerste keer uiterlijk op 12 juli 2027 wordt uitgevoerd. Die risicobeoordeling en dat risicobeheer worden met regelmatige tussenpozen van niet langer dan zes jaar, met inachtneming van de in artikel 7 van Richtlijn 2000/60/EG opgenomen voorschriften, geevalueerd, en waar nodig bijgewerkt.	Analyse: Zie bij art. 8 voor de omzetting. Omgezet in artikel III, lid 2 van het wijzigingsbesluit (invoeringsbepalingen).	
<b>Artikel 7 (5)</b>		
5. De risicobeoordeling en het risicobeheer van het watervoorzieningssysteem worden voor de eerste keer uiterlijk op 12 januari 2029 uitgevoerd. Die risicobeoordeling en dat risicobeheer worden met regelmatige tussenpozen van niet langer dan zes jaar geevalueerd, en waar nodig bijgewerkt.	Analyse: Zie bij art. 9 voor inhoudelijke omzetting. Verplichting is opgenomen in artikel III, lid 1 en 2 van het wijzigingsbesluit (invoeringsbepalingen).	
<b>Artikel 7 (6)</b>		
6. De risicobeoordeling van de huishoudelijke leidingnetten wordt voor de eerste keer uiterlijk op 12 januari 2029 uitgevoerd. Die risicobeoordeling wordt om de zes jaar herzien, en waar nodig bijgewerkt.	Analyse: Zie bij art. 10 voor inhoudelijke omzetting. Verplichting is opgenomen in artikel III lid 3 van het wijzigingsbesluit (invoeringsbepalingen).	
<b>Artikel 7 (7)</b>		
7. Niettegenstaande de in de leden 4, 5 en 6 vastgestelde termijnen zorgen de lidstaten ervoor dat zo snel mogelijk maatregelen worden getroffen zodra er risico's zijn geïdentificeerd en beoordeeld.	Voor waterwinlocaties:  Omgezet in art. III, tweede lid van het wijzigingsbesluit.  Art. 4.21 van Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) (voorheen artt. 11-12a Besluit kwaliteitseisen en monitoring 2009 (Bkmw 2009)	

Bepaling EU-regeling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling)<sup>1, 2, 3, 4</sup></li> <li>- Toelichting indien niet geïmplementeerd<sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft</li> <li>- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)</li> </ul>	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
	<p>bevat voortsde verplichting dat de kwaliteit van oppervlaktewater bestemd voor de productie van drinkwater niet achteruit mag gaan (resultaatsverplichting), af te meten aan de hand van verhoging van de zuiveringslast. Daarbij zo nodig niet wachten op zesjaarlijkse plancyclus Waterwet en Kaderrichtlijn water maar al eerder ingrijpen bij dreigende achteruitgang (zie nota van toelichting wijziging Bkmw 2009, Stb 2015, 394, en Bkl, Stb 2018, 292, par. 7.2.2). Te bepalen volgens monitoring, artt. 13 e.v. Bkmw 2009/Bkl (zie verder art. 8).</p> <p>Voor deel drinkwaterketen onder Dww: zie bij art. 9.</p>	
Artikel 8. Risicobeoordeling en risicobeheer van de onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten van voor menselijke consumptie bestemd water		
Artikel 8 (1)		
1. Onverminderd de artikelen 4 tot en met 8 van Richtlijn 2000/60/EG zorgen de lidstaten ervoor dat een risicobeoordeling en risicobeheer van de onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten van voor menselijke consumptie bestemd water worden uitgevoerd.	<p>Analyse: Nieuwe bepaling. Artikel 7 lid 1, a, e.v. en artikel 8 van de richtlijn zijn conform de uitgangspunten van de richtlijn steeds zoveel mogelijk omgezet via omzettingssystematiek van de Kaderrichtlijn water en zijn gericht tot de waterbeheerder, vanaf 1 juli 2022 in het kader van de Omgevingswet en daarop gebaseerde regelgeving. Dit betreft de volgende bepalingen:</p> <p><b>Omgevingswet (Ow)</b></p> <p><b>Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Art. 1.2, de Omgevingswet (Ow) betreft de fysieke leefomgeving waartoe i.i.g. behoren watersystemen en activiteiten die daarvoor gevolgen hebben of kunnen hebben</li> <li>- Art. 1.3 van de Ow is met het oog op duurzame ontwikkeling, de woonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu gericht op het in onderlinge samenhang: a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften</li> <li>- artt. 1.6 en 1.7, algemene zorgplichten.</li> </ul> <p>Art. 1.6. Eenieder draagt voldoende zorg voor de fysieke leefomgeving (art. 1.6).</p>	Begrippen onttrekkingsgebied en onttrekkingspunt zijn niet gedefinieerd in de richtlijn. In art. 1 Bkmw 2009 en bijlage 1 Bkl is waterwinlocatie gedefinieerd als: onttrekkingspunt van oppervlaktewater of grondwater dat wordt gebruikt voor de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water, of een samenstel van dergelijke onttrekkingspunten.

Bepaling EU-regeling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling)<sup>1, 2, 3, 4</sup></li> <li>- Toelichting indien niet geïmplementeerd<sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft</li> <li>- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)</li> </ul>	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
	<p>Art. 1.7 Een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de fysieke leefomgeving, is verplicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen,</li> <li>b. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken,</li> <li>c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevraagd</li> </ul> <p><b>Hoofdstuk 2 Taken en bevoegdheden van bestuursorganen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 2.1 (zorgplicht) waaronder uitwerking of begrenzing van taken gericht op bescherming van gezondheid en milieu, duurzame veiligstelling openbare drinkwatervoorziening, het beheer van watersystemen enz. (art. 2.1 lid 3)</li> <li>- art. 2.2. Daarbij dient ook rekening te worden gehouden met taken en verantwoordelijkheden van andere bestuursorganen</li> <li>- art. 2.15, lid 1, b (omgevingswaarden waterkwaliteit ivm EU richtlijnen)</li> <li>- art. 2.17. Waterschapstaken waaronder het beheer van (regionale) watersystemen voor zover aan het waterschap toegeedeeld</li> <li>- art. 2.18. Taken provinciebestuur waaronder het beschermen van de kwaliteit van het grondwater in grondwater-beschermingsgebieden in verband met de winning daarvan voor de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water; het beheer van (regionale) watersystemen voor zover aan de provincies toegeedeeld en het toezicht op het waterbeheer door waterschappen (m.u.v. beheer primaire waterkeringen); gebiedsgerichte coördinatie voor uitoefening taken door gemeenten en waterschappen;</li> <li>- art. 2.18 Ow, taken provincie: gebiedsgerichte coördinatie bij provincie voor uitoefening taken door gemeenten en waterschappen; beschermen grondwaterkwaliteit in grondwater-beschermingsgebieden; beheer watersystemen en toezicht op beheer door waterschappen</li> <li>- art. 2.19 lid 2 Ow, taken minister IenW: beheer rijkswateren</li> <li>- artt. 2.24 en 2.27 Ow, instructieregels omgevingsverordeningen m.b.t. duurzaam veiligstellen openbare</li> </ul>	

Bepaling EU-regeling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling)<sup>1, 2, 3, 4</sup></li> <li>- Toelichting indien niet geïmplementeerd<sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft</li> <li>- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)</li> </ul>	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
	<p>drinkwatervoorziening en m.b.t. bescherming kwaliteit regionale wateren m.h.o waterwinning voor drinkwater;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 2.26 Ow, instructieregels waterbeheer programma's Kaderrichtlijn water</li> <li>- Bijlage: onder "beheer van watersystemen" wordt verstaan samenstel van aan watersystemen verbonden taken, gericht op het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van die watersystemen en de vervulling van de op grond van deze wet aan die watersystemen toegekende maatschappelijke functies;</li> </ul> <p><b>Hoofdstuk 3. Omgevingsvisie en programma's</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- artt. 3.4 en 3.5, programma's. Een programma bevat ", mede voor de uitoefening van de taken en bevoegdheden, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, voor een of meer onderdelen van de fysieke leefomgeving:</li> <li>a. een uitwerking van het te voeren beleid voor de ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming of het behoud daarvan,</li> <li>b. maatregelen om aan een of meer omgevingswaarden te voldoen of een of meer andere doelstellingen voor de fysieke leefomgeving te bereiken" (art. 3.5)</li> <li>- art. 3.17 (verplicht programma waterschap), het algemeen bestuur van het waterschap stelt voor de watersystemen die bij het waterschap in beheer zijn een waterbeheerprogramma vast, waarbij het rekening houdt met het regionale waterprogramma voor die watersystemen, voor zover het gaat om de onderdelen die uitvoering geven aan de richtlijnen, genoemd in artikel 3.8, tweede lid.</li> <li>- art. 3.18 lid 2 (verplicht regionaal waterprogramma). Gedeputeerde staten stellen een regionaal waterprogramma vast o.a. ter uitvoering van "andere Europese richtlijnen over water". Daaronder valt ook de nieuwe Drinkwaterrichtlijn.</li> <li>- art. 3.9 lid 2 (verplicht nationaal waterprogramma). De minister van IenW (i.o.m. ministers die het aangaat) stelt o.a. een nationaal waterprogramma vast naast de stroomgebiedsbeheerplannen als bedoeld in art. 13 Krw.</li> <li>- art. 3.10 (verplicht aanvullend programma), indien (aannemelijk is dat) niet wordt voldaan aan een omgevingswaarde voor een watersysteem (bijlagen Bkl) dan stelt</li> </ul>	

Bepaling EU-regeling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling)<sup>1, 2, 3, 4</sup></li> <li>- Toelichting indien niet geïmplementeerd<sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft</li> <li>- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)</li> </ul>	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
	<p>het waterschap of de minister van IenW een programma vast (met maatregelen) gericht op het voldoen aan die waarde</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 3.12 (regels m.b.t. uitvoering maatregelen) bij AMvB kan worden bepaald dat de maatregelen operationeel moeten zijn of worden uitgevoerd volgens daarbij te stellen regels</li> <li>- par. 3.2.4 Programmatische aanpak omgevingswaarden (het voldoen aan omgevingswaarden kan ook via een gecoördineerde programmatische aanpak van activiteiten, omgevingswaarden en maatregelen plaatsvinden in aangewezen gevallen, met o.a. een uitvoeringsplicht voor de maatregelen (art. 3.18)</li> </ul> <p><b>Hoofdstuk 4 Algemene regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- artt. 4.1 en 4.2, decentrale regels over activiteiten met het oog op doelen en functies van o.a. locaties (zoals waterwinlocaties en watersystemen)</li> <li>- artt. 4.3 e.v., rijksregels bij AMvB voor o.a. milieubelastende activiteiten, lozingsactiviteiten, wateronttrekkingsactiviteiten</li> <li>- art. 4.16 maatwerkregels voor daarbij aangewezen onderwerpen</li> <li>- artt. 4.10 en 4.11, regeling bevoegd gezag wateractiviteiten en bescherming grondwater</li> <li>- art. 4.20 rijksregels art. 4.3 worden in ieder geval gesteld ter uitvoering van daar genoemde richtlijnen zoals grondwaterrichtlijn en kaderrichtlijn water. Deze kunnen dus ook (vanwege "in ieder geval") worden gesteld ter uitvoering van de nieuwe Drinkwaterrichtlijn</li> <li>- art. 4.22 rijksregels art. 4.3 over milieubelastende activiteiten worden in ieder geval gesteld ter bescherming van gezondheid en milieu, waaronder het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; mdit omvat o.a. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging en ter bescherming van de gezondheid, toepassing BBT, het niet veroorzaken van significante verontreiniging</li> <li>- art. 4.23 rijksregels wateractiviteiten, deze betreffen lozingsactiviteiten, wateronttrekkingsactiviteiten en beperkingengebiedsactiviteiten en worden gesteld m.h.o. op o.a. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen (zoals</li> </ul>	

Bepaling EU-regeling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling)<sup>1, 2, 3, 4</sup></li> <li>- Toelichting indien niet geïmplementeerd<sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft</li> <li>- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)</li> </ul>	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
	<p>waterwinning voor drinkwater). De regels m.b.t. lozingsactiviteiten strekken i.i.g. tot het treffen van alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging, toepassing van BBT en het niet veroorzaken van significante verontreiniging.</p> <p><b>Hoofdstuk 5 Omgevingsvergunning en projectbesluit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 5.1, verbod om zonder omgevingsvergunning een lozingsactiviteit te verrichten in bij AMvB aangewezen gevallen.</li> <li>- art. 5.5, verbod om te handelen in strijd met een voorschrift voor een lozingsactiviteit in een omgevingsvergunning</li> <li>- art. 5.18/5.24 beoordelingsregels vergunningaanvraag voor wateractiviteit (regels gesteld ter bescherming en verbetering van chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en het vervullen van maatschappelijke functies van watersystemen (zoals waterwinning voor drinkwater)</li> <li>- art. 5.26, beoordelingsregels milieubelastende activiteit (beschermen van gezondheid en milieu)</li> <li>- art. 5.34 voorschriften omgevingsvergunning</li> </ul> <p><b>Hoofdstuk 16. Milieueffectrapportage</b> Regels m.b.t. milieueffectrapportage.</p> <p><b>Hoofdstuk 18. Handhaving en uitvoering</b> Regels m.b.t. toezicht, verdere handhaving en uitvoering.</p> <p><b>Hoofdstuk 19. Bevoegdheden in bijzondere omstandigheden</b> Regels m.b.t. ongewone voorvallen, maatregelplicht veroorzaker, bevoegdheid bevoegd gezag tot het treffen van maatregelen, kostenverhaal en onderzoek oorzaak en voorkomen herhaling. Regeling van toevalsvondst bodemverontreiniging o.a. bij aanzienlijke bedreiging van de kwaliteit van drinkwatervoorraden wanneer aangetroffen verontreiniging het grondwater kan bereiken; regels m.b.t. beschermingsmaatregelen en kostenverhaal.</p> <p><b>Hoofdstuk 20. Monitoring en informatie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 20.1, monitoringsplicht voor iedere omgevingswaarde met beoordeling of daaraan wordt voldaan</li> <li>- art. 20.2, aanwijzing van methode van monitoring en het verantwoordelijke bestuursorgaan of andere instantie;</li> </ul>	



Bepaling EU-regeling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling)<sup>1, 2, 3, 4</sup></li> <li>- Toelichting indien niet geïmplementeerd<sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft</li> <li>- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)</li> </ul>	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
	<p>verplichting tot vaststelling monitoringsprogramma bij AMvB; regels m.b.t. verstrekken van voor monitoring relevante gegevens;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 20.3 regels over de uitvoering van de monitoring voor omgevingswaarden, o.a. m.b.t. het meten of berekenen en beoordelen van de resultaten en het vaststellen van ontwikkelingen of trends</li> <li>- art. 20.4, de regels m.b.t. monitoring worden i.i.g. gesteld ter uitvoering van o.a. de Krw (kan dus mede ter uitvoering van de nieuwe Dwr)</li> <li>- art. 20.6 (gegevensverzameling anders dan monitoring), bij AMvB kunnen ook regels worden gesteld m.b.t. het bijhouden, verzamelen of berekenen van aangewezen gegevens en het verstrekken daarvan aan bestuursorganen, andere staten of de EU Cie; daarbij kan worden bepaald dat gegevens waarvan de geheimhouding o.g.v. art. 10 Wob gerechtvaardigd is, niet worden verstrekt. Deze regels worden i.i.g. gesteld o.g.v. internationale verplichtingen (art. 10.7), kan dus ook voor Dwr.</li> <li>- art. 20.8 (verstrekking van informatie monitoring aan het publiek)</li> <li>- art. 20.10, opnemen van monitoring en andere gegevens in een register; geheimhouding van gegevens art. 10 Wob</li> </ul> <p>Zie verder voor een toelichting op de regelgeving voor drinkwater in de Omgevingswet de memorie van toelichting op het wetsvoorstel Omgevingswet, Kamerstukken II 2013/2014, 33 962, nr. 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- p.79 (rol provincies),</li> <li>- p.278 (integraal waterbeheer),</li> <li>- p.326 (afbakening Drinkwaterwet),</li> <li>- art. 2.17 (waterschapstaken),</li> <li>- art. 2.18 (provinciale taken).</li> </ul> <p><b>Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) (Stb 2018, 292; gewijzigd bij Invoeringsbesluit Omgevingswet (Stb 2020, 400)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 2.15 en bijlage V Bkl, omgevingswaarden water onttrokken op waterwinlocaties in Krw oppervlaktewaterlichamen, aangewezen in regionaal of nationaal waterprogramma,</li> <li>- art. 4.4 Bkl, regionaal waterprogramma: functie drinkwateronttrekking, aanwijzing waterwinlocaties; maatregelen</li> </ul>	

Bepaling EU-regeling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling)<sup>1, 2, 3, 4</sup></li> <li>- Toelichting indien niet geïmplementeerd<sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft</li> <li>- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)</li> </ul>	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
	<p>art. 11 Krw en artt. 4, 6 Gwr jo. Art. 11 Krw</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 4.10 Bkl, nationaal waterprogramma: functie drinkwateronttrekking; aanwijzing waterwinlocaties; maatregelen art. 11 Krw en artt. 4, 6 Gwr jo. art. 11 Krw;</li> <li>- art. 4.21 Bkl vereiste van geen achteruitgang kwaliteit waterlichaam met waterwinlocatie</li> <li>- art. 8.84 beoordelingsregels wateractiviteit</li> <li>- art. 11.27, onder c, Bkl, monitoring kwaliteit water uit grond- en oppervlaktewaterlichaam dat wordt onttrokken voor drinkwater</li> <li>- art. 11.28 Bkl, vaststelling monitoringsprogramma door de minister van IenW met vaststelling methode van monitoring</li> <li>- art. 11.29 lid 3: monitoringsprogramma bevat methode voor beoordeling geen achteruitgang van waterlichamen met waterwinlocaties als bedoeld in art. 4.21</li> <li>- art. 11.29 vaststelling monitoringsprogramma is in overeenstemming met Krw en Gwr enz</li> <li>- art. 11.32 toetsing monitoringprogramma Krw en bijstelling indien niet aan geen achteruitgang art. 4.21 wordt voldaan</li> <li>- art. 11.33 aanwijzing bestuursorganen belast met monitoring</li> <li>- art. 11.34 gegevensverzameling beschermde gebieden bijlage IV Krw (dit betreft het overeenkomstig artikel 6 Krw voorgeschreven register van beschermde gebieden, dat o.a. dient te omvatten: <ul style="list-style-type: none"> <li>i) gebieden die overeenkomstig artikel 7 zijn aangewezen voor de onttrekking van voor menselijke consumptie bestemd water;).</li> </ul> </li> </ul> <p>Zie voor een toelichting op de regelgeving voor drinkwater in het Besluit kwaliteit leefomgeving (op basis van de Omgevingswet) de nota van toelichting, Stb. 2018, 292:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- p.213, nationale belangen;</li> <li>- p.271, tabel 5.2 met "richtingaanwijzer" voor onderwerp drinkwater in de nota van toelichting<sup>6</sup>;</li> </ul>	

---

6

Bepaling EU-regeling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling)<sup>1, 2, 3, 4</sup></li> <li>- Toelichting indien niet geïmplementeerd<sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft</li> <li>- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)</li> </ul>	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- p.279, par. 5.2.2.3, <i>Omgevingswaarden drinkwaterwinning uit oppervlaktewater en par. 5.2.2.4, uitzonderingsmogelijkheid</i></li> <li>- p.294, gebiedsdossiers</li> <li>- p.299, par. 7.2.2 <i>Specifieke instructieregels ter voorkoming van achteruitgang van de toestand, geen achteruitgang van drinkwater en streven naar verbetering en ombuiging significante trends Geen achteruitgang van de toestand</i></li> <li>- p.340, par. 8.1.5.2, <i>Weging van het waterbelang</i></li> <li>- p. 420, <i>Duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening</i></li> <li>- p.465, 11.10, Omgevingsvergunning wateractiviteit</li> <li>. algemeen oogmerk: de doelen van het beheer van watersystemen</li> </ul>	

	waarden en uitzonderingsmogelijkheden	(inclusief peilbesluiten, rangorde bij waterschaarste, calamiteiten en openbaar riool)	waterprogramma's (inclusief specifieke instructieregels andere doelstelling zoals voorkoming achteruitgang van de toestand)	omgevings- plannen en -verordening (weging waterbelang en waterschapsverordening (lozingen)	vergunning	informatie (inclusief register beschermde gebieden)
Waterveiligheid	§ 5.1.1	-	§ 7.2.1	§ 8.1.5	-	§ 13.3.2
Oppervlaktewater	§ 5.2.2.1 en § 5.2.2.4	§ 6.3	§ 7.2.1 en § 7.2.2	§ 8.1.6 en H 9	§ 11.10 en § 11.11	§ 13.3.2
Grondwater	§ 5.2.2.2 en § 5.2.2.4	§ 6.3	§ 7.2.1 en § 7.2.2	§ 8.1.6 en § 10.5	§ 11.10 en § 11.11	§ 13.3.2
<b>Drinkwater</b>	<b>§ 5.2.2.3 en § 5.2.2.4</b>	<b>§ 6.3</b>	<b>§ 7.2.1 en § 7.2.2</b>	<b>§ 8.1.6 en § 10.5</b>	<b>§ 11.10 en § 11.11</b>	<b>§ 13.3.2</b>
Zwemwater	§ 5.2.3	§ 6.2	§ 7.2.1	§ 8.1.6	-	§ 13.3.3
Mariene wateren	-	§ 6.1	§ 7.2.1	-	§ 11.10 en § 11.11	§ 13.3.2
Stedelijk Afvalwater	-	§ 6.4	-	§ 8.2.3	-	§ 13.3.2

Bepaling EU-regeling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling)<sup>1, 2, 3, 4</sup></li> <li>- Toelichting indien niet geïmplementeerd<sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft</li> <li>- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)</li> </ul>	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
	<ul style="list-style-type: none"> <li>. koppeling aan programma's</li> <li>- p.467, nadere beoordelingsregels en regels over voorschriften voor de lozingsactiviteit</li> <li>- p.486 par. 13.3.2 <i>Waterkwaliteit</i></li> <li>. inleiding</li> <li>. oppervlaktewater, grondwater en drinkwater</li> <li>. register beschermde gebieden kaderrichtlijn water</li> <li>- p.627 par. 2.2.2.3 <i>Waterwinlocaties</i></li> <li>- art. 2.15 omgevingswaarde krw-oppervlaktewater gebruikt voor de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water</li> <li>- art. 4.4, regionaal waterprogramma</li> <li>- art. 4.10, nationaal waterprogramma</li> <li>- art. 4.21, verbetering van de kwaliteit en geen achteruitgang van de kwaliteit</li> <li>- art. 8.84 beoordelingsregels wateractiviteit</li> <li>- art. 10.15 gegevensverzameling beschermde gebieden kaderrichtlijn water</li> <li>- Bijlage V bij art. 2.15 omgevingswaarden Krw-oppervlaktewater gebruikt voor de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water.</li> </ul> <p><b>Besluit vaststelling monitoringsprogramma kaderrichtlijn water</b> (als bedoeld in art. 13, eerste lid, van het Bkwm 2009) met aanwijzing in art. 1, k, van dat besluit van het:</p> <p><b>Protocol voor monitoring en toetsing drinkwaterbronnen KRW</b>, vastgesteld in het Programmateam Water van het ministerie van Infrastructuur en Milieu op 17 september 2015, dat via deze aanwijzing bindende kracht heeft. Dit omvat monitoring op waterwinlocaties door provincies en waterbeheerders. Provincies monitoren in grondwater met oog op risico voor grondwaterbronnen, waterbeheerders monitoren in oppervlaktewater met oog op risico voor oppervlaktewater als bron. Dit omvat tevens opkomende stoffen, tendensen, en bedreigingen voor drinkwaterwinning.</p> <p><b>Regeling omgevingsrecht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 9.2 en bijlage, onder "instrumentarium": Algemene beoordelingsMethodiek 2016 voor lozingen (maart 2016) en Handboek Immissietoets zijn (juridisch bindend) van toepassing bij vergunningverlening art. 6.2 Waterwet (lozingen), vanaf 1 juli</li> </ul>	

Bepaling EU-regeling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling)<sup>1, 2, 3, 4</sup></li> <li>- Toelichting indien niet geïmplementeerd<sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft</li> <li>- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)</li> </ul>	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
	<p>2022 de Omgevingswet en het Besluit kwaliteit leefomgeving. Toetsing aan Krw normen (tot 1 juli Bkmw 2009 (prioritaire stoffen) en Regeling monitoring Krw (specifieke verontreinigende stoffen) en daarna opgenomen in het Bkl. Via de emissie/immissietoets bij een vergunningplichtige lozing op een oppervlaktewater wordt voorzien in een toetsing op de invloed van een lozing op de oppervlaktewaterwinningen</p> <p><b>Gebiedsdossiers</b></p> <p>De Gebiedsdossiers in het kader van het Nationaal Waterplan bevatten een beschrijving van de risico's en maatregelen ter bescherming van de kwaliteit van de drinkwaterwinningen. Gebiedsdossiers zijn voor de praktijk een belangrijk beleidsmatig en uitvoeringsgericht kader om aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water te voldoen en om duurzaam de openbare drinkwatervoorziening veilig te stellen. Deze dossiers worden opgesteld door de provincie (grondwater) en waterbeheerder (oppervlaktewater). Deze zijn bestuurlijke afspraken en als zodanig niet wettelijk geregeld. Deze volgen uit de wettelijke coördinatietask en taak m.b.t. de drinkwatervoorziening en het waterbeheer door de waterbeheerders en de provincies (art. 2.18 Ow)</p> <p><b>Conclusie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Via de genoemde regelgeving ondersteund door de gebiedsdossiers in het kader van de omzetting van de Kaderrichtlijn water wordt de door art. 7 lid 1, a en art. 8 van de richtlijn vereiste bescherming van de onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten omgezet en uitgevoerd;</li> <li>- aanvullend dienen specifieke verplichtingen in het kader van risicobeoordeling en risicobeheer binnen deze systematiek te worden omgezet en uitgevoerd. Om onnodig gedetailleerde regelgeving en afbakeningen t.o.v. de Kaderrichtlijn water (waarnaar wordt verwezen in het kader van art. 8 van de Drinkwaterrichtlijn) te voorkomen, met de kans op omissies, gebeurt dit in de vorm van dynamische verwijzingen naar de artikelen van de richtlijn. Deze worden daarmee geïncorporeerd in de nationale wetgeving.</li> </ul> <p>Omzetting art. 8 (en art. 13) via wijziging van het Bkl:</p>	

Bepaling EU-regeling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling)<sup>1, 2, 3, 4</sup></li> <li>- Toelichting indien niet geïmplementeerd<sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft</li> <li>- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)</li> </ul>	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nieuw art. 3.15a (opdracht aan waterbeheer tot risicobeoordeling en risicobeheer overeenkomstig de artikelen 8 en 13 van de richtlijn)</li> <li>- wijziging artt. 4.3, 4.4 en 4.10 (maatregelplechten artt. 8 en 13 richtlijn in waterbeheerprogramma waterschap, regionaal waterprogramma provincies en nationaal waterprogramma rijksoverheid)</li> <li>- art. 11.27, onder c, Bkl, monitoring kwaliteit water uit grond- en oppervlaktewaterlichaam dat wordt onttrokken voor drinkwater</li> <li>- art. 11.28 Bkl, vaststelling monitoringsprogramma door de minister van IenW met vaststelling methode van monitoring</li> <li>- art. 11.29 lid 3: monitoringsprogramma bevat methode voor beoordeling geen achteruitgang van waterlichamen met waterwinlocaties als bedoeld in art. 4.21</li> <li>- art. 11.29 vaststelling monitoringsprogramma is in overeenstemming met Krw en Gwr enz</li> <li>- art. 11.32 toetsing monitoringprogramma Krw en bijstelling indien niet aan geen achteruitgang art. 4.21 wordt voldaan</li> <li>- art. 11.33 aanwijzing bestuursorganen belast met monitoring</li> <li>- art. 11.34 gegevensverzameling beschermde gebieden bijlage IV Krw (dit betreft het overeenkomstig artikel 6 Krw voorgeschreven register van beschermde gebieden)</li> </ul>	
<b>Artikel 8 (2)</b>		
2. De lidstaten zien erop toe dat de risicobeoordeling de volgende elementen omvat:	Zie bij lid 1.	
(a) karakterisering van de onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten, met inbegrip van:	Zie art. 8 lid 2, par 2: voor de toepassing van punt a) van de eerste alinea kunnen de lidstaten gebruik maken van informatie die is verzameld overeenkomstig de artikelen 5 en 7 van Richtlijn 2000/60/EG.	
(i) identificatie en geografische aanduiding op kaart van de onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten;	Zie lid 1. Omzetting via nieuw artikel 3.15a Bkl. Op grond van de Krw en Bkl is het verplicht in het nationaal waterprogramma en regionale waterprogramma's de waterwinlocaties (gelegen in grondwater- of krw-oppervlaktewaterlichamen) aan te wijzen waar de onttrekking plaatsvindt. Deze worden ook opgenomen in het Krw register beschermde gebieden. Een onttrekkingsgebied is een ruimtelijke eenheid van enige omvang. Voor grondwater is deze ruimtelijke eenheid kleiner dan een grondwaterlichaam, voor oppervlaktewater is de ruimtelijke eenheid vaak groter dan een krw-oppervlaktewaterlichaam.	

Bepaling EU-regeling	- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) <sup>1, 2, 3, 4</sup> - Toelichting indien niet geïmplementeerd <sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft - toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
(ii) geografische aanduiding op kaart van de beschermingszones, voor zover die overeenkomstig artikel 7, lid 3, van Richtlijn 2000/60/EG zijn vastgesteld;	Idem. Beschermingszones – voor zover deze worden aangewezen (en op kaart aangeduid) – worden aangewezen in het nationaal waterprogramma voor zover het onttrekking vanuit rijkswater betreft en in de regionale waterprogramma's voor zover het onttrekkingen betreft van grondwater of van oppervlaktewater uit regionale wateren.	
(iii) georeferenties voor alle onttrekkingspunten in de onttrekkingsgebieden; aangezien deze gegevens mogelijk gevoelig zijn, met name in het kader van volksgezondheid en openbare veiligheid, waarborgen de lidstaten dat dergelijke gegevens worden beschermd en uitsluitend aan de bevoegde autoriteiten en waterleveranciers worden meegedeeld;	Idem. Omzetting via wijziging artikel 10.15 Bkl (verwijzing). Waterwinlocaties en bijbehorende waterlichamen zijn opgenomen in het Register beschermde gebieden <a href="https://data.overheid.nl/dataset/7084-register-beschermde-gebieden#metadata">https://data.overheid.nl/dataset/7084-register-beschermde-gebieden#metadata</a> .	
(iv) beschrijving van landgebruik, afvloeiing en aanvullingsprocessen in de onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten.	Idem.	
b. identificatie van gevaren en gevaarlijke gebeurtenissen in de onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten en een beoordeling van het risico dat zij kunnen vormen voor de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water; bij deze risicobeoordeling worden potentiële risico's in aanmerking genomen die een dermate verslechtering van de waterkwaliteit zouden kunnen veroorzaken dat zij een risico zou kunnen vormen voor de gezondheid van de mens;	Idem. Zie art. 7 voor datum eerste risicobeoordeling en periodieke evaluatie en bijwerking. Omgezet via artikel III van het wijzigingsbesluit, waar nodig verder via lagere regelgeving. Zie bij aanhef van dit artikel. De uitvoering vindt plaats in het kader van de gebieds- en rivierdossiers (bestuurlijke afspraken) en wordt geregeld via verwijzing naar art. 8 van de richtlijn in het nieuwe art. 3.15a van het Bkl en regelgeving zoals die m.b.t. de monitoring. Daardoor is rol bevoegd gezag en het tijdig opleveren van rapportages en verrichten van de risicobeoordeling juridisch geborgd.  Zie art. 8 lid 2 par. 3: "Voor de toepassing van punt b) van de eerste alinea kunnen de lidstaten gebruik maken van de beoordeling van de effecten van menselijke activiteiten die wordt uitgevoerd overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 2000/60/EG en informatie inzake significante belastingen die wordt verzameld overeenkomstig de punten 1.4, 1.5 en 2.3 tot 2.5 van de bijlage bij die richtlijn."	
c. passende monitoring in oppervlaktewater of grondwater, of beide, in de onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten, of in onbehandeld water, op relevante parameters, stoffen of verontreinigende stoffen die uit het volgende worden geselecteerd:	Idem. Zie ook art. 8 lid 2 par 4 "Teneinde passende monitoring als bedoeld in punt c) van de tweede alinea uit te voeren, die er eveneens op gericht zijn nieuwe stoffen te detecteren die via het gebruik van voor menselijke consumptie bestemd water schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens, kunnen de lidstaten gebruik maken van beschikbare monitoring die wordt uitgevoerd in	

Bepaling EU-regeling	- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) <sup>1, 2, 3, 4</sup> - Toelichting indien niet geïmplementeerd <sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft - toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
	overeenstemming met de artikelen 7 en 8 van Richtlijn 2000/60/EG of ander Unierecht dat relevant is voor de onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten".	
(i) parameters in bijlage I, delen A en B of die is vastgesteld in overeenstemming met artikel 5, lid 3, van deze richtlijn;	Idem. Deze parameters opnemen via art. 2.15 en bijlage V Bkl (omgevingswaarden water onttrokken op een waterwinlocatie gelegen in een Krw oppervlaktewaterlichaam)	Hieraan indien mogelijk toevoegen de nationaal relevante stoffen zoals vastgelegd in Dwb en Dwr (art 5.3 van de Dwr). Deze parameters betreffen in de risicobeoordeling zoals beschreven bij lid 1, zie ook opmerking bij iv. Parameters bijlage V Bkl en bijlage 5a en b Dwr verdergaand harmoniseren? Zie eerdere suggestie om voor oppervlaktewater over te gaan naar één normtabel in Bkl óf Dwr
(ii) de verontreinigende stoffen in het grondwater in bijlage I bij Richtlijn 2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad <sup>7</sup> , alsmede verontreinigende stoffen en indicatoren van verontreiniging waarvoor overeenkomstig bijlage II bij die richtlijn door de lidstaten drempelwaarden zijn vastgesteld;	Idem, zie lid 1. Bijlage IV Bkl (omgevingswaarden voor de goede chemische toestand van grondwaterlichamen). Monitoring vindt plaats volgens het Draaiboek monitoring grondwater KRW en het Protocol voor toestand- en trendbeoordeling van grondwaterlichamen KRW, zoals opgenomen in het Besluit vaststelling monitoringsprogramma kaderrichtlijn water.	
(iii) prioritaire stoffen en bepaalde andere verontreinigende stoffen in bijlage I bij Richtlijn 2008/105/EG van het Europees Parlement en de Raad <sup>8</sup> ;	Idem, zie lid 1. Bijlage III Bkl (omgevingswaarden voor prioritaire stoffen en bepaalde Krw-verontreinigende stoffen voor de goede chemische toestand van een Krw-oppervlaktewaterlichaam). Monitoring vindt plaats volgens het Protocol monitoring en toestandsbeoordeling oppervlaktewaterlichamen KRW, zoals opgenomen in het Besluit vaststelling monitoringsprogramma kaderrichtlijn water.	
(iv) stroomgebiedspecifieke verontreinigende stoffen die door de lidstaten zijn vastgesteld in overeenstemming met Richtlijn 2000/60/EG;	Idem, zie lid 1. Bijlage IIIa Bkl (indicatoren voor de goede ecologische kwaliteit) In NL maken we geen onderscheid naar stroomgebied, vandaar dat ze niet 'stroomgebiedspecifieke verontreinigende stoffen' heten, maar als 'indicatoren voor de ecologische kwaliteit' zijn aangeduid.	

<sup>7</sup> Richtlijn 2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand (PB L 372 van 27.12.2006, blz. 19).

<sup>8</sup> Richtlijn 2008/105/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid tot wijziging en vervolgens intrekking van de Richtlijnen 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG en 86/280/EEG van de Raad, en tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 348 van 24.12.2008, blz. 84).



Bepaling EU-regeling	- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) <sup>1, 2, 3, 4</sup> - Toelichting indien niet geïmplementeerd <sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft - toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
	Monitoring vindt plaats volgens het Protocol monitoring en toestandsbeoordeling oppervlaktewaterlichamen KRW, zoals opgenomen in het Besluit vaststelling monitoringsprogramma kaderrichtlijn water.	
(v) overige verontreinigende stoffen die relevant zijn met betrekking tot voor menselijke consumptie bestemd water, zoals door de lidstaten vastgesteld op basis van de overeenkomstig de eerste alinea, onder b), verzamelde informatie;	Idem, zie lid 1. Daarnaast stoffen in bijlage V Bkl en bijlage 5a en 5b Dwr (wel specifiek met oog op drinkwater). Voor grondwater zijn – afgezien van bijlage IV Bkl - in NL geen wettelijke normen voor de bevoegde autoriteit (provincie) vastgelegd voor stoffen bij onttrekking van voor menselijke consumptie bestemd water.	Keuze om in Bkl al dan niet grondwaternormen te stellen voor stoffen die niet zijn opgenomen in bijlage IV Bkl maar wel in bijlage 1 Drinkwaterrichtlijn en/of bijlage A in huidige Dwb.
(vi) in de natuur voorkomende stoffen die een mogelijk gevaar kunnen vormen voor de gezondheid van de mens via het gebruik van voor menselijke consumptie bestemd water;	Idem, zie lid 1. Voor oppervlaktewater: Bijlage V Bkl (voor zover niet voorkomend in bijlage III of IIIa Bkl) Voor oppervlaktewater: bijlage V. Voor grondwater zijn – afgezien van bijlage IV Bkl - in NL geen wettelijke normen voor de bevoegde autoriteit (provincie) vastgelegd voor stoffen bij onttrekking van voor menselijke consumptie bestemd water.	Keuze om in Bkl al dan niet grondwaternormen te stellen voor stoffen die niet zijn opgenomen in bijlage IV Bkl maar wel in bijlage 1 Drinkwaterrichtlijn en/of bijlage A in huidige Dwb.
(vii) stoffen en verbindingen die zijn opgenomen in de aandachtstoffenlijst zoals vastgesteld in overeenstemming met artikel 13, lid 8, van deze richtlijn.	Idem, zie lid 1 en bij art. 13. Monitoren aandachtsstoffen door de provincie/waterbeheerder, geregeld in Bkl.	
Art. 8 lid 2, par 2 Voor de toepassing van punt a) van de eerste alinea kunnen de lidstaten gebruik maken van informatie die is verzameld overeenkomstig de artikelen 5 en 7 van Richtlijn 2000/60/EG.	Geen omzetting, toepassing bij punt a alinea 1.	
Art. 8 lid 2 par 3 Voor de toepassing van punt b) van de eerste alinea kunnen de lidstaten gebruik maken van de beoordeling van de effecten van menselijke activiteiten die wordt uitgevoerd overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 2000/60/EG en informatie inzake significante belastingen die wordt verzameld overeenkomstig de punten 1.4, 1.5 en 2.3 tot 2.5 van de bijlage bij die richtlijn.	Geen omzetting, toepassing bij punt b alinea 1.	
Art. 8 lid 2 par 4 De lidstaten maken een selectie uit punt c), i) tot en met c), vii) van de eerste alinea van parameters, stoffen of verontreinigende stoffen die in het licht van de krachtens punt b) van de eerste alinea geïdentificeerde gevaren of en gevaarlijke gebeurtenissen of in het licht van de overeenkomstig lid 3 door de waterleveranciers verstrekte informatie relevant worden geacht voor de monitoring.	Zie onder lid 1. Selectie in kader gebiedsdossiers, protocol monitoring en toetsing drinkwaterbronnen KRW en programma zeer zorgwekkende stoffen.	

Bepaling EU-regeling	- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) <sup>1, 2, 3, 4</sup> - Toelichting indien niet geïmplementeerd <sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft - toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
Art. 8 lid 2 par 5 Teneinde passende monitoring als bedoeld in punt c) van de eerste (tweede?) alinea uit te voeren, die er eveneens op gericht zijn nieuwe stoffen te detecteren die via het gebruik van voor menselijke consumptie bestemd water schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens, kunnen de lidstaten gebruikmaken van beschikbare monitoring die wordt uitgevoerd in overeenstemming met de artikelen 7 en 8 van Richtlijn 2000/60/EG of ander Unierecht dat relevant is voor de onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten.	Geen omzetting, toepassing in kader uitvoering lid 2 onder c.	Nieuwe stoffen detecteren vanuit programma ZZS en Aanpak Opkomende Stoffen en inzet op non-target screening. Aandacht vereist voor de (nog niet voor waterwinlocaties en drinkwater genormeerde) PMT-stoffen.
<b>Artikel 8 (3)</b>		
3. Waterleveranciers die de onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten of onbehandeld water monitoren, worden ertoe verplicht de bevoegde autoriteiten op de hoogte te stellen van trends in en ongebruikelijke aantallen of concentraties van parameters, stoffen of verontreinigende stoffen waarop de monitoring betrekking heeft.	Analyse: deze bepaling is gericht tot de drinkwaterbedrijven (kader art. 9) die op het innamepunt monitoren. Dit betreft de monitoring door drinkwaterbedrijven (art. 22 Dww, art. 30 Dwb, art. 16 en 16a en bijlagen 5a en 5b Dwr). Artt. 16 en 16a Dwr bevatten meldplichten bij overschrijding parameters, waaronder die voor overige antropogene stoffen. Wettelijke grondslag voor meldplicht is art. 49 Dww. Conclusie: Hieraan wordt voldaan in de artt. 16 en 16a Dwr op basis wettelijke meldplicht van art. 49 Dww. Geen wijziging regelgeving nodig.	
<b>Artikel 8 (4)</b>		
4. Op basis van de resultaten van de overeenkomstig lid 2 uitgevoerde risicobeoordeling, zorgen de lidstaten ervoor dat waar nodig de volgende risicobeheersingsmaatregelen ter preventie of beheer van de vastgestelde risico's worden genomen, te beginnen met de preventieve maatregelen:	Analyse: Zie lid 1. Omzetting in de artikelen 4.3, 4.4 en 4.10 van het Bkl.	
(a) het bepalen en uitvoeren van preventieve maatregelen in de onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten naast de maatregelen die gepland of genomen zijn in overeenstemming met artikel 11, lid 3, onder d), van Richtlijn 2000/60/EG, waar dit nodig is om de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water te beschermen; waar passend worden die preventieve maatregelen opgenomen in de maatregelenprogramma's als bedoeld in artikel 11 van die Richtlijn. Waar passend zorgen de lidstaten ervoor dat vervuilers, in samenwerking met waterleveranciers en andere relevante belanghebbenden, zulke preventieve maatregelen treffen in overeenstemming met Richtlijn 2000/60/EG;	Zie lid 4, aanhef. Omzetting in de artikelen 4.3, 4.4 en 4.10 van het Bkl.	
(b) het bepalen en uitvoeren van mitigatiemaatregelen in de	Zie bij lid 4, aanhef. Omzetting in de artikelen 4.3, 4.4 en 4.10	

Bepaling EU-regeling	- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) <sup>1, 2, 3, 4</sup> - Toelichting indien niet geïmplementeerd <sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft - toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten naast de maatregelen die gepland of genomen zijn in overeenstemming met artikel 11, lid 3, onder d), van Richtlijn 2000/60/EG, waar dit nodig is om de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water te beschermen; waar passend worden die mitigatiemaatregelen opgenomen in de maatregelenprogramma's als bedoeld in artikel 11 van die Richtlijn. Waar passend zorgen de lidstaten ervoor dat vervuilers, in samenwerking met waterleveranciers en andere relevante belanghebbenden, zulke mitigatiemaatregelen treffen in overeenstemming met Richtlijn 2000/60/EG;	van het Bkl.	
(c) het zorgen voor een passende monitoring van parameters, stoffen of verontreinigende stoffen in oppervlaktewater of grondwater, of beide, in de onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten of in onbehandeld water, die via consumptie van water een risico kunnen vormen voor de gezondheid van de mens of kunnen leiden tot een onaanvaardbare achteruitgang van de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water en die niet in aanmerking zijn genomen in de in overeenstemming met artikel 7 en 8 van Richtlijn 2000/60/EG uitgevoerde monitoring; waar passend wordt die monitoring opgenomen in de monitoringprogramma's als bedoeld in artikel 8 van die Richtlijn;	Zie bij lid 1 en lid 4, aanhef.	
(d) het evalueren van de noodzaak om beschermingszones voor grondwater en oppervlaktewater vast te stellen of aan te passen, als bedoeld in artikel 7, lid 3, van Richtlijn 2000/60/EG, en andere relevante zones.	Zie bij lid 1. Evaluatie via Krw spoor waterplannen (zesjaarlijkse cycli) zoals geregeld in het Bkl. Evaluatie momenteel door de provincies in het kader van het programma STRONG. Art. 2.18 Ow.	
Art. 8 lid 4 par 1 De lidstaten zorgen ervoor dat de doeltreffendheid van de in lid bedoelde maatregelen met passende tussenpozen wordt geëvalueerd.	Zie bij lid 1. Volgt uit bepalingen m.b.t. maatregelplichten waterplannen Bkl en noodzaak om deze te evalueren en zo nodig aan te passen.	
<b>Artikel 8 (5)</b>		
5. De lidstaten zorgen ervoor dat waterleveranciers en bevoegde autoriteiten toegang hebben tot de informatie als bedoeld in de leden 2 en 3.  Met name hebben de desbetreffende waterleveranciers toegang tot de op grond van lid 2, eerste alinea, onder c), verkregen resultaten van de monitoring.	Zie bij lid 1. Omzetting art. 3.15a, lid 4, van het Bkl.  Analyse: Betreft toegang tot monitoring informatie (lid 2) en informatie risicobeoordeling (lid 3). Monitoringsgegevens worden in de praktijk al wel gedeeld door de provincies en waterbeheerders met ILT en drinkwaterbedrijven. Drinkwaterbedrijven hebben toegang tot de informatie uit de monitoring die wordt verzameld	

Bepaling EU-regeling	- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) <sup>1, 2, 3, 4</sup> - Toelichting indien niet geïmplementeerd <sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft - toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
Op basis van de in de leden 2 en 3 bedoelde informatie kunnen de lidstaten:	en beschikbaar gesteld door het Informatiehuis Water (samenwerkingsverband van waterbeheerders, provincies en het rijk). Conclusie: Omgezet in artikel 3.15a, vierde lid, Bkl (gegevens bedoeld in art. 8 lid 5 van de richtlijn)	
(a) van waterleveranciers eisen dat zij voor bepaalde parameters aanvullende monitoring of behandeling uitvoeren;	Omgezet via bestaande regelgeving en systematiek: Het betreft te stellen eisen aan drinkwaterbedrijven die op het innamepunt monitoren (art. 9 is het kader). Dit is al geregeld via de artt. 16 en 16a Dwr en bijlagen 5a en 5b Dwr voor in te nemen water. Via die systematiek kan ook snel voor nieuwe parameters onderzoek en monitoring worden geëist en parameterwaarden worden vastgesteld. In art. 22 Dww wordt verder bepaald dat het verboden is om drinkwater te bereiden uit oppervlaktewater dat niet aan de eisen voldoet. Het verbod kan worden opgegeven indien het water dat tevoren op een daarbij bepaalde wijze is behandeld.	
(b) toestaan dat waterleveranciers de monitoringsfrequentie voor een parameter verlagen, of een parameter schrappen van de lijst van door de waterleverancier te monitoren parameters, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 13, lid 2, onder a), zonder dat daarbij wordt vereist om een risicobeoordeling van het watervoorzieningssysteem uit te voeren, mits: (i) de parameter geen kernparameter is in de zin van bijlage II, deel B, punt 1, en (ii) geen redelijkerwijs te voorziene factor aanwezig is waardoor de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water achteruit zou kunnen gaan.	Betreft bevoegdheid t.a.v. drinkwaterbedrijven, is al mogelijk op basis van art. 21 lid 3, d van de Dww.	
<b>Artikel 8 (6)</b>		
6. Wanneer wordt toegestaan dat een waterleverancier de monitoringsfrequentie voor een bepaalde parameter verlaagt of een parameter schrapt van de lijst van de te monitoren parameters, als bedoeld in lid 5, tweede alinea, onder b), zorgen de lidstaten ervoor dat een passende monitoring van die parameters wordt uitgevoerd bij de evaluatie van de risicobeoordeling en het risicobeheer van de onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten, overeenkomstig artikel 7, lid 4.	Zie bij lid 1 en 4 en 5; zie art. 7 lid 4.	
<b>Artikel 9</b> <b>Risicobeoordeling en risicobeheer van het</b>		

Bepaling EU-regeling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling)<sup>1, 2, 3, 4</sup></li> <li>- Toelichting indien niet geïmplementeerd<sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft</li> <li>- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)</li> </ul>	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
<b>watervoorzieningssysteem</b>		
<b>Artikel 9 lid 1</b>		
<p>1. De lidstaten zorgen ervoor dat waterleveranciers met betrekking tot het watervoorzieningssysteem risicobeoordeling uitvoeren en risicobeheer uitvoeren.</p>	<p>Analyse: Nieuwe bepaling. Omzetting via bestaande regelgeving en aanvullend wijziging van art. 14 Dwb (monitoring conform artt. 9 en 13 richtlijn) en artt. 15 Dwb (risicobeoordeling, risicobeheer en kwaliteitsmanagement, idem), 47 en 53 van het Dwb.</p> <p>De eigenaar van een drinkwaterbedrijf verricht momenteel op basis van art. 21 lid 3, a en b Dww en artt. 14, 15 en 24 Dwb onderzoek en verricht de kwaliteitscontrole door de keten heen. O.g.v. art. 21 lid 3, d Dww geldt een onderzoeksplicht voor de eigenaar indien niet wordt voldaan aan de eisen. Dit is uitgewerkt in art. 22 Dwb onderzoeksplicht en herstelmaatregelplicht). O.g.v. art. 21 lid 3 Dww wordt de risicobeoordeling (verder) in het Dwb geregeld.</p> <p>In de artt. 9-15 Dwr is de monitoring geregeld, waaronder nu reeds (optioneel) een meetprogramma en meetfrequentie gebaseerd op een risicobeoordeling (art. 10a). O.g.v. art. 21 lid 3 onder e, onder 4, Dww informeert het drinkwaterbedrijf de toezichthouder over de kwaliteit en de maatregelen om deze te borgen.</p> <p>O.g.v. art. 22 lid 1 Dww en art. 30 lid 1 a Dwb verricht de eigenaar voorts onderzoek naar de kwaliteit van het door hem voor de bereiding van drinkwater gebruikte water.</p> <p>Verder is er de reeds genoemde verstorings- risicoanalyse en de verstoringsparagraaf van het leveringsplan en de maatregelen in dat kader (risicoanalyse en beheer).</p> <p>Het voorgaande wordt ondersteund door een kwaliteitsmanagementsysteem (art. 21 lid 3 onder b Dww, art. 15 Dwb).</p> <p>De vigerende regelgeving bevat een basis met (gedeeltelijke) invulling van de risicobeoordeling. Aanvullend gebeurt dit via wijziging van de art. 14 Dwb (monitoring conform artt. 9 en 13 richtlijn) art. 15 Dwb (risicobeoordeling, risicobeheer en</p>	

Bepaling EU-regeling	- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) <sup>1, 2, 3, 4</sup> - Toelichting indien niet geïmplementeerd <sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft - toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
	<p>kwaliteitsmanagement, idem) en hoofdstuk 4 (Legionella) en de artt. 47 en 53 van het Dwb (risicobeoordeling watervoorzieningssysteem en leveringsplan).</p> <p>Conclusie: Omzetting via bestaande regelgeving en aanvullend wijziging van art. 14 Dwb (monitoring conform artt. 9 en 13 richtlijn), art. 15 Dwb (risicobeoordeling, risicobeheer en kwaliteitsmanagement, idem) en de artt. 47 en 53 van het Dwb (zie hiervoor).</p>	
<b>Artikel 9 (2)</b>		
2. De lidstaten zorgen ervoor dat risicobeoordeling van het watervoorzieningssysteem	Zie bij lid 1.	
(a) rekening houdt met de resultaten van de risicobeoordeling en het risicobeheer van de onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten, die zijn uitgevoerd overeenkomstig artikel 8;	Idem.	
(b) een beschrijving bevat van het watervoorzieningssysteem vanaf het onttrekkingspunt, de behandeling, de opslag en de distributie van water tot het leveringspunt; en	Idem.	
(c) de gevaren en gevaarlijke gebeurtenissen in het watervoorzieningssysteem identificeert en een beoordeling bevat van de risico's die zij kunnen inhouden voor de gezondheid van de mens via gebruik van voor menselijke consumptie bestemd water, rekening houdend met risico's als gevolg van klimaatverandering, lekken en lekkende leidingen.	Idem.	
<b>Artikel 9 (3)</b>		
3. Op basis van de resultaten van de overeenkomstig lid 2 uitgevoerde risicobeoordeling, zorgen de lidstaten ervoor dat de volgende risicobeheersmaatregelen worden genomen:	Zie bij lid 1.	
(a) controlemaatregelen vaststellen en uitvoeren ter preventie en beperking van de in het watervoorzieningssysteem vastgestelde risico's die de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water in het gedrang kunnen brengen;	Idem.	
(b) controlemaatregelen met betrekking tot het watervoorzieningssysteem bepalen en uitvoeren naast de maatregelen die overeenkomstig artikel 8, lid 4, van deze richtlijn of van artikel 11, lid 3, van Richtlijn 2000/60/EG voorzien of genomen zijn ter beperking van risico's die afkomstig zijn uit de onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten die de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water in het gedrang kunnen brengen;	Idem.	

Bepaling EU-regeling	- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) <sup>1, 2, 3, 4</sup> - Toelichting indien niet geïmplementeerd <sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft - toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
(c) een leveringsspecifiek programma voor operationele monitoring implementeren overeenkomstig artikel 13;	Idem. Betreft bewakingsmonitoring. Geregeld in de Dwr, artikelen 10 en 10a. Omzetting via aanvulling/wijziging artt. 10 en 10a Dwr en Tabel II bij bijlage A.	
(d) de doelmatigheid van de toegepaste desinfectiebehandeling bekrachtigen, indien voor menselijke consumptie bestemd water bij de bereiding of distributie gedesinfecteerd wordt, eventuele verontreiniging door bijproducten van desinfectie zo laag mogelijk houden zonder de desinfectie in het gedrang te brengen, eventuele verontreiniging door behandelingschemicaliën zo laag mogelijk houden en voorkomen dat eventuele resterende stoffen in het water het nakomen van de algemene verplichtingen in artikel 4 belemmeren;	Analyse: Verplichting is reeds omgezet in de artt. 21 lid 3 c Dww (drinkwaterbedrijven) en 26 lid 1 Dww (collectieve watervoorzieningen) met uitwerking in lagere regelgeving: verdere omzetting via artikel 15 van het Dwb, artikelen 19 en artikel 20 van het Dwb. Conclusie: Vigerende omzetting voldoet hier reeds aan, geen wijziging regelgeving nodig. Controle via kwaliteitsmanagementsysteem en toezicht eigenaar.	
(e) verifiëren dat materialen, behandelingschemicaliën en filtermaterialen die in het watervoorzieningssysteem in contact zijn met voor menselijke consumptie bestemd water, voldoen aan de artikelen 11 en 12.	Idem, zie voorgaande punt. Controle via kwaliteitsmanagementsysteem en toezicht eigenaar.	
<b>Artikel 9 (4)</b>		
4. Op basis van de uitkomsten van de overeenkomstig lid 2 uitgevoerde risicobeoordeling van het watervoorzieningssysteem:	Zie bij lid 1. Is geregeld in artikel 10 (kleine winningen) en art. 10a Dwr. Artikel 10a waar nodig aanvullen.	
(a). staan de lidstaten toe (dat) de monitoringsfrequentie van een parameter wordt verlaagd, of dat een parameter van de lijst van te monitoren parameters wordt geschrapt, met uitzondering van de kernparameters als bedoeld in bijlage II, deel B, punt 1, indien de bevoegde autoriteit ervan overtuigd is dat door zo handelen de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water niet in het gedrang zou worden gebracht:	Idem, zie lid 4, aanhef.	
(i). op basis van de aanwezigheid van de parameter in onbehandeld water, overeenkomstig de risicobeoordeling van de onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten als vastgesteld in artikel 8, leden 1 en 2;	Idem.	
(ii). wanneer een parameter enkel het gevolg kan zijn van het gebruik van een bepaalde behandelingstechniek of desinfectiemethode, en die techniek of methode niet wordt gebruikt door de waterleveranciers; of	Idem.	
(iii). op grond van de specificaties in bijlage II, deel C;	Idem. Zie ook bij bijlage II, deel C	
(b). zorgen de lidstaten ervoor dat de lijst van overeenkomstig artikel 13 te monitoren parameters in voor menselijke consumptie bestemd water wordt uitgebreid of dat de	Idem. Zie ook bij artikel 13.	

Bepaling EU-regeling	- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) <sup>1, 2, 3, 4</sup> - Toelichting indien niet geïmplementeerd <sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft - toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
monitoringsfrequentie wordt verhoogd:		
(i) op basis van de aanwezigheid van een parameter in onbehandeld water, overeenkomstig de risicobeoordeling van de onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten als vastgesteld in artikel 8, leden 1 en 2; of	Idem.	
(ii). op basis van de specificaties in bijlage II, deel C;	Idem. Zie ook bij bijlage II, deel C.	
<b>Artikel 9 (5)</b>		
5. Risicobeoordeling van het watervoorzieningssysteem betreft de in bijlage I, delen A, B en C opgesomde parameters, de overeenkomstig artikel 5, lid 3, vastgestelde parameters, en stoffen of verbindingen die zijn opgenomen in de in overeenstemming met artikel 13, lid 8, vastgestelde aandachtstoffenlijst.	Idem, zie lid 1. Omzetting via wijziging van de bijlagen in de Dwb en Dwr en aanpassing aan de nieuwe eisen uit de richtlijn. Zie ook bij bijlage I. Tevens wijzigen aan de hand van de aandachtsstoffenlijst bedoeld in art. 13 van de richtlijn.	
<b>Artikel 9 (6)</b>		
6. De lidstaten kunnen waterleveranciers die per dag gemiddeld tussen 10 m <sup>3</sup> en 100 m <sup>3</sup> leveren of die tussen 50 en 500 mensen bedienen, uitzonderen van de verplichting tot het uitvoeren van risicobeoordeling en het risicobeheer van het watervoorzieningssysteem, indien de bevoegde autoriteit ervan overtuigd is dat een dergelijke uitzondering de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water niet in het gedrang brengt. Bij een dergelijke uitzondering voeren de waterleveranciers waarvoor de uitzondering geldt in overeenstemming met artikel 13 regelmatig monitoring uit.	Analyse Nieuwe bepaling. Kleine collectieve watervoorzieningen dienen in beginsel aan alle eisen voor collectieve watervoorzieningen te voldoen maar kunnen worden vrijgesteld van de verplichtingen in het kader van risicobeoordeling en risicobeheer. Op basis van een gewijzigd artikel 25 van de Dww (Verzamelwet IenW 2021) wordt dit omgezet in artikel 32 van het Dwb.  Op grond van art. 25 lid 1 Dww zijn de artt. 21, eerste lid en derde tot en met vijfde lid, 22 en 23 Dww en de daarop berustende bepalingen van overeenkomstige toepassing op collectieve watervoorzieningen die aan consumenten of andere afnemers leveren. In art. 31 van het Dwb wordt bepaald dat de artikelen 12, 13 en 14, 19 tot en met 24, 25, eerste lid, 26 tot en met 30 en 44 en de daarop berustende bepalingen van overeenkomstige toepassing zijn op de eigenaar van een collectieve watervoorziening. Daaraan is toegevoegd het nieuwe artikel 15 van het Dwb (risicobeoordeling en risicobeheer) en artikel 24a (informatie aan consumenten). In artikel 32 Dwb worden de kleine collectieve watervoorzieningen overeenkomstig artikel 9, zesde lid, van de richtlijn, vrijgesteld van de nieuwe verplichtingen in het kader van risicobeoordeling en risicobeheer.	
<b>Artikel 10</b> <b>Risicobeoordeling van het huishoudelijk leidingnet</b>	Betreft "huishoudelijk leidingnet" (zie definitie art. 2): de leidingen, fittingen en toestellen die geïnstalleerd worden tussen	In art. 10 wordt bepaald dat de lidstaten zich bij de monitoring mogen beperken tot "priority premises".



Bepaling EU-regeling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling)<sup>1, 2, 3, 4</sup></li> <li>- Toelichting indien niet geïmplementeerd<sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft</li> <li>- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)</li> </ul>	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
	de kranen die normaliter, zowel in openbare als in particuliere gebouwen en terreinen, worden gebruikt voor voor menselijke consumptie bestemd water en het distributienet, maar slechts indien die volgens de desbetreffende nationale wetgeving niet onder de verantwoordelijkheid van de waterleverancier in zijn hoedanigheid van waterleverancier vallen. In de NL wetgeving omgezet als "collectief leidingnet" en "woninginstallatie".	
<p><b>Artikel 10 (1)</b></p> <p>1. De lidstaten zorgen ervoor dat een risicobeoordeling van het huishoudelijk leidingnet wordt uitgevoerd. Die risicobeoordeling bevat de volgende elementen:</p>	<p>(nieuwe bepalingen)</p> <p>Omzetting via drinkwaterregelgeving (Legionella) en bouwregelgeving (lood), voor prioritaire locaties. . Drinkwaterwetgeving ziet op risicobeoordeling en beheersmaatregelen Legionella (binnen en buiten gebouwen). Implementatie van risicobeoordeling en bouwkundige maatregelen voor lood voor prioritaire (kind)locaties gebeurt via de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving, voor bouwwerken en bouwwerkpercelen (artt. 3.108-3.110 en de artt. 4.201-4.203 Bbl). "Huishoudelijke leidingnet" omvat zowel collectieve leidingnetten als woninginstallaties.</p> <p><i>Collectieve leidingnetten</i> Algemene analyse: Voor collectieve leidingnetten geldt de verplichting om krachtens art. 28 Dww en 33 Dwb metingen uit te voeren. In art. 10a Dwr is voor collectieve leidingnetten een risicobenadering opgenomen.</p> <p>Ingevolge art. 24 lid 1 en 2 Dww controleert de eigenaar van een drinkwaterbedrijf de op zijn leidingnet aangesloten installaties enz. op gevaar voor verontreiniging van zijn eigen leidingnet (lid 1) en op gevaar van verontreiniging van drinkwater via op zijn leidingnet aangesloten installaties (lid 2). Deze controle betreft de drinkwaterkwaliteit en kan tevens de installatie en materialen daarvan omvatten als de kwaliteit niet aan de eisen voldoet. Ook de verplichtingen van art. 21 lid 3 Dww betreffen de hoedanigheid van drinkwater op het tappunt, het nemen en analyseren van monsters (sub a), de onderzoeksplicht in geval niet wordt voldaan (sub d) en informatieplichten aan eigenaars indien door hun installatie niet wordt voldaan aan een</p>	Beperking tot prioritaire gebouwen en terreinen op grond van de richtlijn.

Bepaling EU-regeling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling)<sup>1, 2, 3, 4</sup></li> <li>- Toelichting indien niet geïmplementeerd<sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft</li> <li>- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)</li> </ul>	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
	<p>kwaliteitseis.</p> <p>O.g.v. art. 13 Dwb is het drinkwaterbedrijf verder verantwoordelijk voor de kwaliteit op het tappunt, tenzij de kwaliteit niet goed is door een oorzaak gelegen in de op zijn leidingnet aangesloten installatie. Drinkwaterbedrijven monitoren aan de tap, wanneer niet wordt voldaan aan de eisen wordt onderzoek verricht, de klant geïnformeerd en geadviseerd. In geval van risico's kan de ILT beperkingen opleggen aan het gebruik (art. 52 Dww).</p> <p>De artt. 25 en 26 Dww bevatten voorts verplichtingen van deze aard voor de eigenaar van een collectieve watervoorziening. Art. 29 Dww voor de eigenaar van een collectief leidingnet. Art. 31 Dww omvat verplichtingen voor de eigenaar van een woninginstallatie (indien deze onder de verplichting zou vallen). Zie ook H4 Dwb (legionella-preventie). Hierbij kan een risicobenadering worden gevolgd (art. 10a Dwr). Aanvullend lijkt assessment mogelijk door de minister/ ILT op basis van gegevens verkregen van drinkwaterbedrijven (art. 59 Dwb). Ook is assessment in het kader van het toezicht ex art. 48 Dww op naleving van de regeling materialen en chemicaliën mogelijk. Voor zover nodig kunnen op basis van art. 54a Dww (nieuw) aanvullend regels in het Dwb worden gesteld.</p> <p>Bouwkundige en bouwtechnische eisen aan bouwwerken en bouwwerkpercelen (binneninstallaties) vallen onder het Besluit bouwwerken leefomgeving (artt. 3.108-3.110 en de artt. 4.201-4.203)</p> <p>Conclusie: Omzetting via bestaande regelgeving voor Legionella en via bouwregelgeving voor lood.</p>	
(a). een algemene analyse van de potentiële risico's in verband met huishoudelijke leidingnetten en de daarmee samenhangende producten en materialen, en van de vraag of deze potentiële risico's van invloed zijn op de kwaliteit van het water op de plaatsen waar het uit de kranen komt die normaliter worden gebruikt voor voor menselijke consumptie bestemd water; deze algemene analyse houdt geen analyse van de individuele eigenschappen in; en	<p>Analyse Zie bij de aanhef lid 1. Verder: Een algemene analyse als bedoeld kan worden uitgevoerd in het kader van het verslag m.b.t. de kwaliteit van het drinkwater (art. 34 Dww) waarvoor o.a. collectieve leidingnetten inlichtingen en gegevens moeten aanleveren (art. 47 Dww). Ook kan dit soort gegevens van drinkwaterbedrijven worden gevraagd die aan de tap controleren bij collectieve leidingnetten en woninginstallaties</p>	

Bepaling EU-regeling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling)<sup>1, 2, 3, 4</sup></li> <li>- Toelichting indien niet geïmplementeerd<sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft</li> <li>- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)</li> </ul>	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
	<p>inzake de kwaliteit van drinkwater en risico's van de installaties en leidingnetten (artt. 24 en 51 Dww; art. 59 Dwb). Ook kan de toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hier specifiek op controleren en kunnen ook die gegevens in de algemene analyse worden verwerkt (art. 48 Dww). Idem, gemeenten binnen woningen en gebouwen (zie huidige aanpak lood). Hierbij hoort ook de focus op prioritaire gebouwen en terreinen voor lood en Legionella.</p> <p>Conclusie: Wijziging regelgeving is niet nodig, kan worden uitgevoerd binnen bestaande wettelijke kaders.</p>	
(b). monitoring van de in de lijst in bijlage I, deel D, opgenomen parameters in gebouwen en terreinen waar tijdens de onder a) bedoelde algemene analyse specifieke risico's voor de waterkwaliteit en de gezondheid van de mens zijn vastgesteld.	Analyse: betreft Legionella en lood. Zie bij de aanhef van lid 1. Omzetting via drinkwaterregelgeving voor monitoring en beheersmaatregelen Legionella en via bouwregelgeving voor monitoring bouwwerken en bouwwerkpercelen (Omgevingswet en Besluit bouwwerken leefomgeving (artt. 3.108-3.110 en de artt. 4.201-4.203), additioneel via de reguliere monitoring door de drinkwaterbedrijven.	
Wat betreft <i>Legionella</i> of lood kunnen de lidstaten besluiten om de in de eerste alinea, onder b), vermelde monitoring toe te spitsen op prioritaire gebouwen en terreinen.	<p>Analyse:</p> <p>Hiervan wordt uitgegaan in hoofdstuk 4 van het Dwb voor Legionella voor de daar aangewezen prioritaire locaties en in de eerdergenoemde bouwregelgeving voor lood, voor prioritaire (kind)locaties (lood).</p>	
<b>Artikel 10 (2)</b>		
<p>2. Indien de lidstaten op basis van de algemene analyse overeenkomstig lid 1, eerste alinea, onder a), besluiten dat er een risico bestaat voor de gezondheid van de mens dat volgt uit huishoudelijk leidingnetten of uit de daarmee samenhangende producten en materialen, of indien uit de monitoring die wordt uitgevoerd overeenkomstig lid 1, eerste alinea, onder b), blijkt dat niet aan de parameterwaarden van bijlage I, deel D, wordt voldaan, zorgen de lidstaten ervoor dat passende maatregelen worden genomen om het risico op niet-naleving van de parameterwaarden van bijlage I, deel D weg te nemen of te beperken.</p> <p>Wat <i>Legionella</i> betreft zijn deze maatregelen ten minste gericht op prioritaire gebouwen en terreinen.</p>	<p>Analyse</p> <p>Zie lid 1. Collectieve leidingnetten: Zie bij lid 1. Lid 2 houdt een maatregelplicht in.</p> <p>Verplichtingen tot het nemen van herstelmaatregelen bij overschrijding parameterwaarden is geregeld in art. 21 lid 3 d Dww en art. 22 e.v. Dwb. Berust bij eigenaar drinkwaterbedrijf, eigenaar collectieve watervoorziening (art. 25 Dww, art. 31 Dwb), eigenaar collectief leidingnet (art. 28 lid 3 en 29 Dww en 33 Dwb). Verplichtingen i.v.m. materialen en chemicaliën (2, b) zijn geregeld in artt. 22 lid 3, c, 26, 30 en 31 Dww. Voor legionella is dit geregeld in hoofdstuk 4 van het Dwb (collectieve watervoorzieningen en collectieve leidingnetten met</p>	

Bepaling EU-regeling	- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) <sup>1, 2, 3, 4</sup> - Toelichting indien niet geïmplementeerd <sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft - toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
	tappunten op risicolocaties (art. 35 e.v. Dwb). Voor legionella wordt al een gerichte aanpak van prioritaire installaties gevolgd.  Conclusie: Omzetting voor Legionella gebeurt al via bestaand beleid en regelgeving, geen wijziging nodig. Omzetting voor lood (bouwkundige maatregelen voor leidingnetten en installaties binnen bouwwerken en bouwwerkpercelen) is of wordt op basis van de Omgevingswet geregeld in het Besluit bouwwerken leefomgeving (artt. 3.108-3.110 en de artt. 4.201-4.203).	
<b>Artikel 10 (3)</b>	Zie bij lid 1	
3. Om de met het huishoudelijke leidingnet samenhangende risico's te beperken in alle huishoudelijke leidingnetten, zorgen de lidstaten ervoor dat alle volgende maatregelen overwogen worden en dat de relevante geachte maatregelen doorgevoerd worden:	Onderdelen a tot en met f betreffen te overwegen en indien relevant door te voeren maatregelen.	
(a). het aanmoedigen van eigenaren van openbare en particuliere gebouwen en terreinen een risicobeoordeling van het huishoudelijke leidingnet uit te voeren;	Analyse: dit betreft aanmoedigen, geen wettelijke verplichting.  Conclusie: behoeft geen omzetting in regelgeving, uitvoeren via communicatie en beleidscampagnes.	
(b) het informeren van de consumenten en eigenaren van openbare en particuliere gebouwen en terreinen over de maatregelen om het risico op de niet-naleving van de kwaliteitseisen van voor menselijke consumptie bestemd water als gevolg van het huishoudelijk leidingnet weg te nemen of te beperken;	Analyse:  Collectieve leidingnetten: In art. 21 lid 3 e, 3 Dww en art. 22 lid 3 Dwb zijn informatieplichten opgenomen indien door een oorzaak gelegen in een collectief leidingnet of woninginstallatie de kwaliteit van het drinkwater niet aan de eisen voldoet. De informatieplicht van artikel 22, derde lid, van het Dwb is opgenomen in een nieuw artikel 22a Dwb. Daarin is verduidelijkt dat de informatieplicht ook de bedoelde mogelijke maatregelen omvat.  Via eerdergenoemde van overeenkomstige toepassing zijnde bepalingen gelden deze verplichtingen vergelijkbaar voor eigenaars van collectieve watervoorzieningen en eigenaars van collectieve leidingnetten. Conclusie: opgenomen in art. 22a Dwb.	
(c). het adviseren van consumenten over de voorwaarden voor consumptie en gebruik van voor menselijke consumptie bestemd water en over mogelijke maatregelen om te voorkomen dat het	Zie onder b, omgezet in art. 22a Dwb.	

Bepaling EU-regeling	- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) <sup>1, 2, 3, 4</sup> - Toelichting indien niet geïmplementeerd <sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft - toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
risico zich opnieuw voordoet;		
(d). het bevorderen van scholing voor loodgieters en andere beroepsgroepen die zich bezighouden met huishoudelijke leidingnetten en de installatie van bouwproducten en materialen die in contact komen met voor menselijke consumptie bestemd water;	Analyse: bevorderen (geen wettelijke verplichting). Hierin wordt voorzien door het voorschrijven van de toepasselijke NEN normen en het bieden van passend onderwijs. Conclusie: Geen wijziging regelgeving vereist voor omzetting.	
(e). wat betreft <i>Legionella</i> , het ervoor zorgen dat er doeltreffende controle- en beheersmaatregelen beschikbaar zijn die proportioneel zijn tot het risico, teneinde mogelijke uitbraken van de ziekte te voorkomen en aan te pakken; en	Analyse: Omgezet in hoofdstuk 4 Dwb met integrale regeling met normstelling, verplichte legionella risico-analyse; legionella beheersplan; beheersmaatregelen, monsternamen en meldingen aan toezichthouder bij vermoeden van gevaar voor eigenaren drinkwaterbedrijven, collectieve watervoorzieningen en collectieve leidingnetten. Verder: Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater, met nadere regels zoals o.a. aanwijzing van categorieën zorginstellingen, onderzoeksplichten, legionella-risicoanalyse, eisen aan monsternamen, meetpunten, beheersmaatregelen. Conclusie: Hieraan wordt reeds voldaan, geen wijziging regelgeving nodig.	
(f). wat betreft lood, indien dit economisch en technisch haalbaar is, het uitvoeren van maatregelen voor de vervanging van loden componenten in bestaande huishoudelijk leidingnetten.	Analyse: Technische/bouwkundige eisen aan leidingnetten/drinkwaterinstallaties in bouwwerken en bouwpercelen kunnen alleen op basis van de Omgevingswet in het Besluit bouwwerken leefomgeving gesteld. Op basis van de Dwb kunnen deze eisen alleen worden gesteld aan leidingnetten buiten bouwwerken/bouwpercelen, zoals op campings en vakantieparken. Op basis van de Dwb worden beheersmaatregelen gesteld voor leidingnetten binnen en buiten gebouwen (zoals bijv. doorspoelen, voor legionella). Conclusie: omzetting via Omgevingswet/Besluit bouwwerken leefomgeving.	
Artikel 11 Minimumvereisten inzake hygiëne voor materialen die in contact komen met voor menselijke consumptie bestemd water		
Artikel 11 (1)		
1. Voor de toepassing van artikel 4 zorgen de lidstaten ervoor dat materialen die bestemd zijn voor gebruik in nieuwe installaties of, in geval van herstellings- of verbouwingswerken, in bestaande installaties voor de onttrekking, behandeling,	Analyse: nieuwe bepalingen die art. 10 vervangen. Omzetting voor leidingnetten en installaties buiten bouwwerken vindt plaats via wijziging van de artt. 19 en 20 Dwb en nieuwe artikelen 20a en 20b Dwb en de daarop te baseren regelgeving, voor	

Bepaling EU-regeling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling)<sup>1, 2, 3, 4</sup></li> <li>- Toelichting indien niet geïmplementeerd<sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft</li> <li>- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)</li> </ul>	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
opslag of distributie van voor menselijke consumptie bestemd water, en die in contact komen met dat water:	<p>leidingnetten en installaties binnen bouwwerken en bouwwerkpercelen via Omgevingswet/Besluit bouwwerken leefomgeving.</p> <p>Uit MvT: Art. 10</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-materialen, gebruikt bij bouw en renovatie, tenzij deze deel uitmaken van een gebouw: regelen o.g.v. art. 13 lid 3 onder c en art. 21 lid 2, in Drinkwaterbesluit</li> <li>-chemicaliën, gebruikt door drinkwaterbedrijven: regelen o.g.v. art. 13 lid 3 onder c, in Drinkwaterbesluit</li> <li>-chemicaliën, gebruikt door collectieve watervoorzieningen: regelen o.g.v. art. 17 lid 1 jo art. 13 lid 3 onder c, in Drinkwaterbesluit</li> <li>-chemicaliën en materialen, gebruikt bij voorziening warm tapwater: regelen o.g.v. art. 1 lid 6 jo art. 13 lid 3 onder c, in Drinkwaterbesluit</li> </ul> <p>De bestaande structuur is als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- algemene verplichtingen zijn geregeld in de artt. 21 lid 3, c, Dww (drinkwaterbedrijf), 25 Dww (collectieve watervoorziening), 28 en 29 Dww (collectief leidingnet) en 31 Dww (woninginstallatie) in samenhang met de artt. 19-21 Dwb en de specifieke eisen van de Regeling materialen en chemicaliën drink- en warmtapwatervoorziening aan de bij de winning, productie, distributie etc. gebruikte materialen en chemicaliën en de wijze van toepassing.</li> </ul> <p>Voor drinkwaterinstallaties en warmwaterinstallaties binnen bouwwerken gelden die eisen voor zover betrekking hebbend op materialen gebruikt bij de distributie en wijze van toepassing op grond van de artt. 6.12 en 6.13 van het Bouwbesluit 2012 en vanaf 1 juli 2022 op grond van de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving.</p> <p>Conclusie: I.v.m. de omzetting van de nieuwe systematiek worden artikel 19 Dwb en artikel 20 Dwb gewijzigd en worden nieuwe artikelen 20a en 20b ingevoegd in het Dwb. Artikel 20 regelt de eisen aan materialen zoals volgend uit de richtlijn met delegatiegrondslag voor uitwerking bij lagere regelgeving en regeling van de overgangsregimes afhankelijk van de inwerkingtreding van de desbetreffende uitvoeringshandelingen van de EU-Cie. Artikel 20a bevat de basisregeling voor chemicaliën en artikel 20b nadere bepalingen m.b.t. de uitvoering. Op basis hiervan wordt</p>	

Bepaling EU-regeling	- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) <sup>1, 2, 3, 4</sup> - Toelichting indien niet geïmplementeerd <sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft - toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
	de regeling materialen en chemicaliën herzien en aangepast aan de richtlijn.	
(a) de bescherming van de gezondheid van de mens waarin deze richtlijn voorziet, niet op directe of indirecte wijze in het gedrang brengen;	Idem	
(b) de kleur, geur of smaak van het water niet negatief beïnvloeden;	Idem. Momenteel geregeld in artikel 6, lid 9, artikel 8 en bijlagen A en C van de huidige regeling materialen en chemicaliën; wordt opgenomen in art. 19 Dwb.	
(c.) microbiële ontwikkeling in het water niet vergroten;	Idem. Momenteel geregeld in artikelen 6,7 en 8 en Bijlage A van de regeling materialen en chemicaliën.	
(d). niet meer verontreinigende stoffen in het water afgeven dan nodig is voor het beoogde doel van het materiaal.	Idem. Momenteel geregeld in de artikelen 6,7 en 8 en Bijlage A van de genoemde regeling	
<b>Artikel 11 (2)</b>		
2. Om te zorgen voor de eenvormige toepassing van lid 1, stelt de Commissie uitvoeringshandelingen vast ter vaststelling van de specifieke minimumvereisten inzake hygiëne voor materialen die in contact komen met voor menselijke consumptie bestemd water op basis van de in bijlage V bepaalde beginselen. Die uitvoeringshandelingen voorzien:	Analyse: Uitvoeringshandelingen waarbij de minimumeisen voor materialen worden vastgesteld door EU Cie. Conclusie: gericht tot EU. Door overgangsregeling met dynamische verwijzing in art. 20 lid 3 Dwb, als gewijzigd, zijn deze vanaf de ingangsdatum omgezet.	
(a). uiterlijk op 12 januari 2024 in methoden voor het testen en aanvaarden van uitgangsstoffen, samenstellingen en bestanddelen die in de Europese positieve lijsten van uitgangsstoffen, samenstellingen of bestanddelen moeten worden opgenomen, met inbegrip van specifieke migratielimieten en wetenschappelijke voorwaarden in verband met stoffen en materialen;	Idem	
(b) uiterlijk op 12 januari 2025, in op basis van de door het ECHA opgestelde lijsten met vervaldata, Europese positieve lijsten van uitgangsstoffen, samenstellingen of bestanddelen, voor elke groep materialen, namelijk organisch, cementgebonden, metallisch, emailen en keramische of andere anorganische materialen, die gebruikt mogen worden bij de vervaardiging van materialen of producten die in contact zijn met voor menselijke consumptie bestemd water, met zo nodig vermelding van de voorwaarden voor het gebruik ervan en de migratielimieten, die worden bepaald op basis van de aangenomen methoden in deze alinea onder a), en rekening houdend met de leden 3 en 4;	Idem	
(c). uiterlijk op 12 januari 2024, in procedures en methoden voor het testen en aanvaarden van eindmaterialen zoals die gebruikt worden in een product vervaardigd uit materialen of combinaties	Idem	

Bepaling EU-regeling	- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) <sup>1, 2, 3, 4</sup> - Toelichting indien niet geïmplementeerd <sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft - toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
van uitgangsstoffen, samenstellingen of bestanddelen van de Europese positieve lijsten, met inbegrip van:		
(i). de identificatie van relevante stoffen en andere parameters, zoals de troebelingsgraad, smaak, geur, kleur, de totale hoeveelheid organische koolstof, het vrijkomen van onverwachte stoffen en de bevordering van microbiële ontwikkeling, in migratiewater te testen;	Idem	
(ii) methoden om de effecten op de waterkwaliteit te testen met inachtneming van de relevante Europese normen;	Idem	
(iii). criteria voor het goed- of afkeuren van testresultaten, welke de criteria waar dit passend is rekening houden met onder andere omrekeningsfactoren voor de migratie van stoffen naar geraamde niveaus aan de kraan, en toepassings- of gebruiksomstandigheden.	Idem	
De in dit lid bepaalde uitvoeringshandelingen worden vastgesteld overeenkomstig de onderzoeksprocedure van artikel 22.	Idem	
<b>Artikel 11 (3)</b>		
3. De eerste overeenkomstig lid 2, eerste alinea, onder b), vast te stellen Europese positieve lijsten, worden onder andere gebaseerd op bestaande nationale positieve lijsten, andere bestaande nationale bepalingen en op de risicobeoordelingen die hebben geleid tot de opstelling van deze nationale lijsten. Daartoe stellen de lidstaten het ECHA uiterlijk op 12 juli 2021 in kennis van alle bestaande nationale positieve lijsten, andere bepalingen en beschikbare beoordelingsdocumenten. De Europese positieve lijst van uitgangsstoffen voor organische materialen houdt rekening met de lijst die de Commissie heeft opgesteld overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1935/2004	Idem	
<b>Artikel 11 (4)</b>		
4. De Europese positieve lijsten bevatten de enige uitgangsstoffen, samenstellingen of bestanddelen waarvan het gebruik als bedoeld in lid 2, eerste alinea, onder b) is toegestaan.  De Europese positieve lijsten bevatten op een aanbeveling van het ECHA gebaseerde vervaldata. De vervaldata worden met name vastgesteld op basis van de gevaarlijke eigenschappen van de stoffen, de kwaliteit van de onderliggende risicobeoordelingen en de mate waarin deze risicobeoordelingen actueel zijn. De	Idem. Omzetting via dynamische verwijzing in art. 20 lid 3 Dwb.  Opdracht aan EU-Cie, geen omzetting in regelgeving.	



Bepaling EU-regeling	- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) <sup>1, 2, 3, 4</sup> - Toelichting indien niet geïmplementeerd <sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft - toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
Europese positieve lijsten kunnen ook overgangsbepalingen bevatten.  Op basis van adviezen van het ECHA als bedoeld in lid 5, herzielt en actualiseert de Commissie regelmatig, waar nodig, de in lid 2, eerste alinea, onder b), bedoelde uitvoeringshandelingen, op basis van de laatste wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen.  De eerste herziening wordt voltooid uiterlijk 15 jaar na de aanneming van de eerste Europese positieve lijst.  De Commissie zorgt ervoor dat alle relevante handelingen, of normalisatiemandaten, die zij overeenkomstig andere wetgeving van de Unie vaststelt, verenigbaar zijn met deze richtlijn.	Idem.  Idem.  Idem.	
<b>Artikel 11 (5)</b>		
5. Voor het opnemen op of verwijderen uit de Europese positieve lijsten van uitgangsstoffen, samenstellingen en bestanddelen dienen marktpartijen of relevante autoriteiten een aanvraag in bij het ECHA.  De Commissie stelt overeenkomstig artikel 21 gedelegeerde handelingen vast, teneinde deze richtlijn aan te vullen door een procedure, met inbegrip van informatievereisten, vast te stellen betreffende het aanvraagproces.  Overeenkomstig de procedure worden risicobeoordelingen als bijlage bij de aanvragen gevoegd en verstrekken marktpartijen of andere relevante autoriteiten de nodige informatie voor de risicobeoordeling in een specifiek format.	Idem.	
<b>Artikel 11 (6)</b>		
6. Het overeenkomstig artikel 76, lid 1, onder c), van Verordening (EG) Nr. 1907/2006 opgerichte Comité risicobeoordeling van het ECHA brengt een advies uit over alle op grond van lid 5 ingediende aanvragen binnen een termijn die wordt bepaald in de in dat lid bedoelde gedelegeerde handelingen. Verdere procedurele bepalingen over het aanvraagproces en het uitbrengen van adviezen door het Comité risicobeoordeling van het ECHA, kunnen ook in die gedelegeerde handelingen worden opgenomen.	Idem	
<b>Artikel 11 (7)</b>		

Bepaling EU-regeling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling)<sup>1, 2, 3, 4</sup></li> <li>- Toelichting indien niet geïmplementeerd<sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft</li> <li>- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)</li> </ul>	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
<p>7. De lidstaten gaan ervan uit dat producten die zijn goedgekeurd in overeenstemming met de specifieke minimumvereisten inzake hygiëne van lid 2, voldoen aan de vereisten van lid 1.</p> <p>De lidstaten zorgen ervoor dat alleen producten die in contact zijn met voor menselijke consumptie bestemd water die gebruik maken van overeenkomstig deze richtlijn goedgekeurde eindmaterialen, in de handel worden gebracht voor de toepassing van deze richtlijn.</p> <p>Dit belet niet dat de lidstaten, met name wanneer de specifieke plaatselijke kwaliteit van onbehandeld water dit vereist, verdergaande beschermingsmaatregelen voor het gebruik van eindmaterialen in specifieke of naar behoren gemotiveerde gevallen kunnen vaststellen, in overeenstemming met artikel 193 VWEU. Dergelijke maatregelen worden aan de Commissie meegedeeld.</p> <p>Verordening (EU) 2019/1020 is van toepassing op de in dit artikel bedoelde producten.</p>	<p>Analyse: Aanhef lid 7 – geen omzetting, verplichting volgt uit het EU Verdrag. Lidstaten moeten erop toezien dat alleen producten met goedgekeurde materialen op de markt worden gebracht.</p> <p>M.b.t. toezicht op consumentenproducten (etikettering en productinformatie): als het gaat om markttoezicht op consumentenproducten, kan er een rol zijn voor VWS/NVWA, maar deze moet duidelijk zijn bepaald. De producteisen aan installatiematerialen (kranen, leidingen, boilers) vallen onder de I&amp;W-wetgeving voor water en BZK-wetgeving voor bouw, niet onder de VWS-wetgeving voor voedsel. Dus geen VWS-implementatie van producteisen nodig, maar toezicht zou via productveiligheidseisen van VWS kunnen lopen (kader: Warenwet; op basis kwaliteitskeurmerk) of via de ILT op basis van de verordening markttoezicht van non-food products 2019/2020 op basis van het aangekondigde EU-kwaliteitskeurmerk aanvullend op CE markering (zie hieronder). Analyse: Bevoegdheid tot stellen verdergaande eisen, is mogelijk binnen bestaande wettelijke systematiek, geen verdere implementatie in regelgeving nodig.</p> <p>Op basis van de nieuwe eisen is verordening 2019/1020 van het Europese parlement en de raad van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten en tot wijziging van Richtlijn 2004/42/EG en de Verordeningen (EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011 van toepassing. Deze is uit zichzelf rechtstreeks bindend, vraag is of er met het oog de uitvoerbaarheid regelgeving nodig is.</p> <p>Conclusie: Ter verdere beoordeling op basis kwaliteitskeurmerk.</p>	
<p><b>Artikel 11 (8)</b></p> <p>8. De Commissie stelt overeenkomstig artikel 21 gedelegeerde handelingen vast teneinde deze richtlijn aan te vullen door de geschikte conformiteitsbeoordelingsprocedure te bepalen die op basis van de modules in bijlage II bij Besluit nr. 768/2008/EG</p>	<p>Geen implementatie, gericht tot Cie. Gedelegeerde handeling, omzetting via dynamische verwijzing in artikel 20 lid 3 Dwb, als gewijzigd.</p>	

Bepaling EU-regeling	- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) <sup>1, 2, 3, 4</sup> - Toelichting indien niet geïmplementeerd <sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft - toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
van het Europees Parlement en de Raad <sup>9</sup> van toepassing is op producten die onder dit artikel vallen. Bij het bepalen van de conformiteitsbeoordelingsprocedure, zorgt de Commissie voor de naleving van de in artikel 1, lid 2, van deze richtlijn bedoelde doelstellingen, met inachtneming van het proportionaliteitsbeginsel. Met het oog daarop neemt de Commissie als uitgangspunt het in bijlage V bij Verordening (EU) nr. 305/2011 opgenomen Systeem 1 + voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid, of een in het algemeen gelijkwaardige procedure, tenzij dit niet proportioneel zou zijn. De in dit lid bedoelde gedelegeerde handelingen bevatten tevens regels voor de aanwijzing van conformiteitsbeoordelingsinstanties, indien deze betrokken zijn bij de respectieve conformiteitsbeoordelingsprocedures.		
<b>Artikel 11 (9)</b>		
9. In afwachting van de vaststelling van uitvoeringshandelingen als bedoeld in lid 2 mogen de lidstaten nationale maatregelen betreffende specifieke minimumvereisten inzake hygiëne voor de materialen als bedoeld in lid 1 aannemen of handhaven, mits deze maatregelen voldoen aan de regels van het VWEU.	Analyse: Ongewijzigd handhaven van de vigerende Regeling materialen en chemicaliën is toegestaan zolang geen regels als bedoeld in lid 2 zijn vastgesteld. Is in voorzien door overgangsregeling art. 20 lid 3 Dwb, als gewijzigd. Conclusie: geregeld via overgangsregeling art. 20 lid 3 Dwb.	
<b>Artikel 11 (10)</b>		
10. De Commissie verzoekt een of meer Europese normalisatieorganisaties om een Europese norm op te stellen voor het uniform testen en beoordelen van producten die met voor menselijke consumptie bestemd water in contact zijn in overeenstemming met artikel 10 van Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad <sup>10</sup> , ter vergemakkelijking van de naleving van dit artikel.  12 Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende Europese normalisatie, tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG,	Analyse: Opdracht aan EU, geen implementatie	

<sup>9</sup> Besluit nr. 768/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van producten en tot intrekking van Besluit 93/465/EEG van de Raad (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 82).

<sup>10</sup> Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende Europese normalisatie, tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 2009/105/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Beschikking 87/95/EEG van de Raad en Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 316 van 14.11.2012, blz. 12).

Bepaling EU-regeling	- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) <sup>1, 2, 3, 4</sup> - Toelichting indien niet geïmplementeerd <sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft - toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
2009/23/EG en 2009/105/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Beschikking 87/95/EEG van de Raad en Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 316 van 14.11.2012, blz. 12).		
<b>Artikel 11 (11)</b>		
11. De Commissie stelt overeenkomstig artikel 21 gedelegeerde handelingen vast teneinde deze richtlijn aan te vullen door de vaststelling van geharmoniseerde specificaties voor een opvallende, duidelijk leesbare en onuitwisbare markering die moeten gebruikt om aan te geven dat producten die in contact komen zijn voor menselijke consumptie bestemd water aan de voorschriften van dit artikel voldoen.	Idem. Specifiek kwaliteitskeurmerk voor goedkeuring gebruik in contact met drinkwater. Voor bouwproducten in aanvulling op CE-markering. Bij verordening of omzetten in regelgeving	
<b>Artikel 11 (12)</b>		
12. Uiterlijk op 12 januari 2023 <sup>2</sup> evalueert de Commissie het functioneren van het systeem als bepaald in dit artikel en legt zij een verslag voor aan het Europees Parlement en de Raad, met name op basis van de opgedane ervaring uit de toepassing van Verordeningen (EG) nr. 1935/2004 en (EU) nr. 305/2011, om te beoordelen of:  a) de gezondheid van de mens wat de door dit artikel bestreken aangelegenheden betreft naar behoren wordt beschermd in de hele Unie;  b) de interne markt voor producten die in contact zijn met voor menselijke consumptie bestemd water goed functioneert;  c) er nog een ander wetgevingsvoorstel voor de door dit artikel bestreken aangelegenheden nodig is.	Idem.	
<b>Artikel 12</b> Minimumvereisten voor behandelingschemicaliën en filtermaterialen die in contact komen met voor menselijke consumptie bestemd water		
<b>Artikel 12 (1)</b>		
1. Voor de toepassing van artikel 4 zorgen de lidstaten ervoor dat voorkomen wordt dat behandelingschemicaliën en filtermaterialen die in contact komen met voor menselijke consumptie bestemd water: a) op directe of indirecte wijze de bescherming van de gezondheid van de mens waarin deze richtlijn voorziet, in het gedrang brengen;	Analyse: Zie bij art. 11. Art. 11 betreft kranen e.d. Artikel 12 betreft desinfectieproducten en filtermaterialen die gebruikt worden bij de zuivering. Algemene verplichtingen zijn geregeld in de artt. 21 lid 3, c Dww (drinkwaterbedrijf), 25 Dww (collectieve watervoorziening), 28 en 29 Dww (collectieve leidingnetten) en 31 Dww (woninginstallatie) in samenhang met de artt. 19-21	

Bepaling EU-regeling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling)<sup>1, 2, 3, 4</sup></li> <li>- Toelichting indien niet geïmplementeerd<sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft</li> <li>- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)</li> </ul>	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
<p>b) de kleur, geur of smaak van het water negatief beïnvloeden;  c) onopzettelijk de microbiële ontwikkeling in het water vergroten;  d) het water meer verontreinigen dan nodig is voor het beoogde doel.</p>	<p>Dwb en de specifieke eisen van de Regeling materialen en chemicaliën drink- en warmtapwatervoorziening aan de bij de winning, productie, distributie etc. gebruikte chemicaliën en filtermaterialen en de wijze van toepassing.</p> <p>Uit MvT (vigerende omzetting): Art. 10</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-chemicaliën, gebruikt door drinkwaterbedrijven: regelen o.g.v. art. 13 lid 3 onder c, in Drinkwaterbesluit</li> <li>-chemicaliën, gebruikt door collectieve watervoorzieningen: regelen o.g.v. art. 17 lid 1 jo art. 13 lid 3 onder c, in Drinkwaterbesluit</li> <li>-chemicaliën, gebruikt bij voorziening warm tapwater: regelen o.g.v. art. 1 lid 6 jo art. 13 lid 3 onder c, in Drinkwaterbesluit</li> </ul> <p>Conclusie:  Implementatie via bestaande regelgeving en kaders voor chemicaliën en filtermaterialen.</p>	
<b>Artikel 12 (2)</b>		
Voor de nationale tenuitvoerlegging van de vereisten van dit artikel is artikel 4, lid 2, van overeenkomstige toepassing	<p>Analyse:  Betreft verplichting van geen achteruitgang, gericht tot de lidstaten. Deze geldt algemeen in beleid en regelgeving via de kwaliteitseisen, eisen aan materialen enz.</p> <p>Conclusie:  Is onderdeel van bestaande verplichtingen en beleid (Beleidsnota drinkwater), geen verdere omzetting vereist.</p>	
<b>Artikel 12 (3)</b>		
3. Op grond van lid 1 van dit artikel en onverminderd Verordening (EU) nr. 528/2012 en door de relevante Europese normen voor specifieke behandelingschemicaliën of filtermaterialen te gebruiken, zorgen de lidstaten ervoor dat de zuiverheid van chemicaliën gebruikt voor behandeling van het water en filtermaterialen wordt beoordeeld en dat de kwaliteit van dergelijke chemicaliën en filtermaterialen wordt gewaarborgd.	<p>Analyse: Betreft verplichting van art. 21 lid 3, c Dww en art. 19 en 20 Dwb voor drinkwaterbedrijven, deze zijn eveneens van toepassing voor collectieve watervoorzieningen (art. 31 Dwb). Leidend zijn de eisen in artikel 6 t/m 9 en 12 t/m 15 van de regeling materialen en chemicaliën en de bijbehorende bijlagen (combinatie van beoordeling door College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb), en certificering en jaarlijkse controle op basis van de regeling).</p> <p>Conclusie: Aan verplichtingen wordt reeds voldaan, geen wijziging regelgeving nodig</p>	Vraag: voortzetting voor disinfectie regels van art. 7 lid 1, laatste volzin, van de oude richtlijn.
<b>Artikel 13 Monitoring</b>		
<b>Artikel 13 (1)</b>		
1. Om na te gaan of het voor de verbruikers beschikbare water aan de vereisten van deze richtlijn en in het bijzonder aan de overeenkomstig artikel 5 vastgestelde parameterwaarden	Analyse: Grotendeels gelijk aan art. 7 lid 1 van de voormalige richtlijn.	(

Bepaling EU-regeling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling)<sup>1, 2, 3, 4</sup></li> <li>- Toelichting indien niet geïmplementeerd<sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft</li> <li>- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)</li> </ul>	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
<p>voldoet, treffen de lidstaten alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat er regelmatig monitoring wordt verricht van de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water in overeenstemming met dit artikel en bijlage II, delen A en B. Er worden monsters van voor menselijke consumptie bestemd water genomen die representatief zijn voor de kwaliteit ervan gedurende het hele jaar.</p>	<p>Geregeld in de art. 21 lid 3, a 25, 28 Dww, de artt. 14, 31 en 33 Dwb en de artt. 9, 10, 10a, 11, 12, 13, 14 van de Dwr. Wijziging van de wettelijke structuur en basis in de Dww is niet nodig. Wijziging van parameters en meetfrequenties e.d. kunnen worden verwerkt in de bestaande regelgeving, zo nodig mede op basis van art. 54a Dww.</p> <p>MvT/omzetting:  Art. 7, Annex II (Monitoring) en III (Specifications for the analysis of parameters) vigerende richtlijn:  - water, geleverd door drinkwaterbedrijf: regelen o.g.v. art. 13 lid 3 onder b, in Drinkwaterbesluit  - water, geleverd door collectieve watervoorziening: regelen o.g.v. art. 17 jo art. 13 lid 3 onder a, in Drinkwaterbesluit  - water, geleverd via collectief leidingnet: art. 20  - warm tapwater: art. 1 lid 6</p> <p>De eisen voor monitoring van water gebruikt voor de bereiding van drinkwater zijn o.a. geregeld in de artt. 9 tot en met 11 Dwr. In de Drinkwaterrichtlijn zijn geen eisen t.a.v. in te nemen water opgenomen. Die waren opgenomen in Richtlijn 75/440/EG. Deze richtlijn is ingetrokken maar eenzelfde beschermingsniveau moet worden gehandhaafd. In NL zijn de eisen voor in te nemen water in de Dwr afgestemd met de eisen van het drinkwater zelf in het Dwb. De plaats waar gemonitord wordt hangt af van de oorsprong van de risicostof. Als dit de bron is moet gemeten worden in de bron. In NL zijn de eisen aan de bron en de monitoring opgenomen in de Dwr.  Zie bij art. 9 voor monitoring onttrekkingspunten.</p> <p>Conclusie: Geen wijziging van bestaande wettelijke structuur en grondslagen nodig; verwerken van gewijzigde parameters e.d. kan daarbinnen.</p>	
<b>Artikel 13 (2)</b>		
<p>2. Om te voldoen aan de bij lid 1 opgelegde verplichtingen worden overeenkomstig bijlage II, deel A, passende monitoringsprogramma's opgesteld voor al het voor menselijke consumptie bestemde water. Deze monitoringsprogramma's zijn leverings specifiek, rekening houdend met de resultaten van risicobeoordeling van de onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten en van de watervoorzieningssystemen, en</p>	<p>Idem, voorheen geregeld in art. 7 lid 2 van de richtlijn. Tweede volzin is toegevoegd. Idem onderdelen a - d. Zie lid 1. Zie ook bij art. 9 voor monitoring onttrekkingspunten.</p>	

Bepaling EU-regeling	- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) <sup>1, 2, 3, 4</sup> - Toelichting indien niet geïmplementeerd <sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft - toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
bestaan uit de volgende elementen:		
(a) monitoring van de in de lijsten in bijlage I, delen A, B, en C, opgenomen parameters, alsmede van parameters vastgesteld overeenkomstig artikel 5, lid 3, de overeenkomstig bijlage II, en, indien een risicobeoordeling van het watervoorzieningssysteem is uitgevoerd, overeenkomstig artikel 9 en bijlage II, deel C, tenzij een lidstaat besluit dat een van deze parameters, in overeenstemming met artikel 8, lid 5, tweede alinea, onder b), of artikel 9, lid 4, onder a) kan worden geschrapt uit de lijst van te monitoren parameters,;	Idem. Omzetting via bestaande kaders. Artikelen 10 en 10a van de Dwr dienen te worden aangepast inclusief de bijbehorende tabellen.	
b. monitoring van de parameters opgenomen in de lijst in bijlage I, deel D, voor de risicobeoordeling van de huishoudelijke leidingnetten, zoals bedoeld in artikel 10, lid 1, onder b);	Idem	
c. monitoring van de in de aandachtstoffenlijst opgenomen stoffen en verbindingen, overeenkomstig de vijfde alinea van lid 8;	Idem. Regeling monitoring aandachtstoffenlijst. Valt mogelijk onder artikel 10a Dwr.	
d. monitoring om gevaren en gevaarlijke gebeurtenissen te identificeren, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2, eerste alinea, onder c);	Idem.	
e. operationele monitoring, verricht overeenkomstig bijlage II, deel A, punt 3.	Idem. Artikel 10 en 10a Dwr inclusief de bijbehorende bijlagen aanpassen aan de nieuwe eisen.	
<b>Artikel 13 (3)</b>		
3. De plaatsen van monsterneming worden bepaald door de bevoegde autoriteiten en voldoen aan de desbetreffende vereisten van bijlage II, deel D.	Idem. Verwerken in bijlagen bij de Dwr.	
<b>Artikel 13 (4)</b>		
4. De lidstaten houden zich aan de specificaties voor de analyses van parameters als omschreven in bijlage III, overeenkomstig de volgende beginselen:	Is conform voormalig art. 7 lid 5 van de richtlijn, inachtnemen bij omzetting eisen hierna.	
(a) andere dan in bijlage III, deel A, vermelde analysemethoden mogen worden gebruikt, mits kan worden aangetoond dat de verkregen resultaten minstens even betrouwbaar zijn als die van de in bijlage III, deel A, gespecificeerde methoden door aan de Commissie alle relevante inlichtingen over deze methode en de gelijkwaardigheid ervan te verstrekken;	Idem. Indien nodig verwerken in bijlagen bij Dwr.	
(b) voor de in bijlage III, deel B, genoemde parameters mag elke analysemethode worden gebruikt, mits deze aan de aldaar gestelde eisen voldoet.	Idem.	
<b>Artikel 13 (5)</b>		

Bepaling EU-regeling	- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) <sup>1, 2, 3, 4</sup> - Toelichting indien niet geïmplementeerd <sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft - toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
5. Voor stoffen of micro-organismen waarvoor geen parameterwaarden zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 5, zorgen de lidstaten per geval voor aanvullende monitoring indien er reden is om aan te nemen dat deze stoffen of organismen aanwezig zijn in aantallen of concentraties die een mogelijk gevaar voor de gezondheid van de mens vormen.	Idem, conform voormalig art. 8 lid 6 van de richtlijn.	
<b>Artikel 13 (6)</b>		
Uiterlijk op 12 januari 2024 stelt de Commissie overeenkomstig artikel 21 gedelegeerde handelingen vast teneinde deze richtlijn aan te vullen door de vaststelling van een methodologie om microplastics te meten teneinde deze op de in lid 8 van dit artikel bedoelde aandachtstoffenlijst te plaatsen zodra is voldaan aan de voorwaarden van dat lid.	Gericht tot de Cie. Na vaststelling gedelegeerde handeling implementeren in de Dwr.	
<b>Artikel 13 (7)</b>		
7. Uiterlijk op 12 januari 2024 stelt de Commissie technische richtsnoeren op met betrekking tot analysemethoden voor de monitoring van per- en polyfluoralkylstoffen uit hoofde van de parameters "PFAS - totaal" en "Som van PFAS", met inbegrip van de detectielimieten, parameterwaarden en bemonsteringsfrequentie.	Idem. Analysemethode opnemen in Dwr.	
<b>Artikel 13 (8)</b>		
8. De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast om een aandachtstoffenlijst op te stellen en te actualiseren met stoffen of verbindingen die vanuit een gezondheidsperspectief aanleiding geven tot bezorgdheid bij het publiek of de wetenschappelijke gemeenschap ("de aandachtstoffenlijst"), zoals geneesmiddelen, hormoonontregelende verbindingen en microplastics.  Stoffen en verbindingen worden aan de aandachtstoffenlijst toegevoegd wanneer zij naar alle waarschijnlijkheid in voor menselijke consumptie bestemd water voorkomen en een potentieel risico voor de gezondheid van de mens kunnen vormen. Daartoe baseert de Commissie zich met name op wetenschappelijk onderzoek van de WHO. De toevoeging van elke nieuwe stof of verbinding moet naar behoren worden gemotiveerd op grond van de artikelen 1 en 4.  β-oestradiol en nonylfenol worden opgenomen in de eerste aandachtstoffenlijst gezien hun hormoonontregelende eigenschappen en hun risico voor de gezondheid van de mens.	Opdracht aan de Cie. Via art. 14 Dwb en art. 20.4 Bkl is ook monitoring van stoffen op de aandachtstoffenlijst door drinkwaterbedrijven en waterbeheerders verplicht.	



<p>Bepaling EU-regeling</p>	<p>- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling)<sup>1, 2, 3, 4</sup>  - Toelichting indien niet geïmplementeerd<sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft  - toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)</p>	<p>Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte</p>
<p>De eerste aandachtstoffenlijst wordt uiterlijk op 12 januari 2022 vastgesteld.</p> <p>De aandachtstoffenlijst bevat voor iedere stof of iedere verbinding een richtwaarde en waar nodig een mogelijke analysemethode die geen buitensporige kosten met zich meebrengt.</p> <p>De lidstaten stellen monitoringsvoorschriften op met betrekking tot de mogelijke aanwezigheid van in de aandachtstoffenlijst opgenomen stoffen of verbindingen, op relevante punten in het watervoorzieningssysteem van voor menselijke consumptie bestemd water.</p> <p>Daartoe kunnen de lidstaten rekening houden met de overeenkomstig artikel 8, leden 1, 2 en 3, van deze richtlijn verzamelde gegevens en kunnen zij de overeenkomstig Richtlijnen 2000/60/EG en 2008/105/EG en Richtlijn 2013/39/EU of andere toepasselijke wetgeving van de Unie verzamelde gegevens gebruiken om te voorkomen dat de monitoringsvoorschriften overlappen.</p> <p>De monitoringsresultaten worden opgenomen in de overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), samengestelde gegevensverzamelingen samen met de resultaten van de op grond van artikel 8, lid 2, eerste alinea, onder c), verrichte controle.</p> <p>Wanneer een in de aandachtstoffenlijst opgenomen stof of verbinding overeenkomstig artikel 8, lid 2, of overeenkomstig de vijfde alinea van dit lid wordt gedetecteerd in concentraties die de in de aandachtstoffenlijst vermelde richtwaarden overschrijden, zorgen de lidstaten ervoor dat alle volgende maatregelen in overweging worden genomen en de relevant geachte maatregelen worden genomen:</p> <p>a) preventieve maatregelen, mitigatiemaatregelen of passende monitoring in de onttrekkingsgebieden voor de onttrekkingspunten of in onbehandeld water als bedoeld in artikel 8, lid 4, eerste alinea, onder a), b) en c);</p>	<p>Eisen aan monitoringsprogramma leden 1-4, daarin te verwerken (art. 14 Dwb; art. 20.4 Bkl).</p> <p>Idem</p> <p>Idem</p> <p>Omgezet via wijzigingen Bkl (nieuw artikel 3.15a en wijziging van de daar genoemde artikelen) gericht tot de waterbeheerder en wijziging van de artt. 14 en 25 Dwb gericht tot de drinkwaterbedrijven.</p> <p>a. verplichting tot overweging en waar relevant nemen van preventieve en mitigatiemaatregelen en passende monitoring voor de onttrekkingsgebieden voor de onttrekkingspunten zijn gericht tot waterbeheerder; omgezet via nieuw artikel 3.15a Bkl en de maatregelplicht voor water(beheer)plannen (artt. 4.3, 4.4</p>	

Bepaling EU-regeling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) <sup>1, 2, 3, 4</sup></li> <li>- Toelichting indien niet geïmplementeerd<sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft</li> <li>- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)</li> </ul>	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
<p>b) van waterleveranciers eisen dat zij monitoring van die stoffen of verbindingen uitvoeren overeenkomstig artikel 8, lid 5, tweede alinea, onder a);</p> <p>c) van waterleveranciers eisen dat zij controleren of een behandeling toereikend is om de richtwaarde te bereiken, of, indien nodig, dat zij de behandeling optimaliseren; en</p> <p>d) herstelmaatregelen overeenkomstig artikel 14, lid 6, wanneer de lidstaten dat nodig achten om de gezondheid van de mens te beschermen.</p> <p>De in dit lid voorziene uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 22 bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.</p>	<p>en 4.10 van het Bkl), en monitoringsplicht art. 20.4 Bkl, zie bij art. 8.</p> <p>Maatregelen t.a.v. onbehandeld water zijn gericht tot drinkwaterbedrijven en volgen uit de eerdergenoemde algemene en specifieke verplichtingen om te zorgen voor schoon en veilig drinkwater en specifieke maatregelplicht artikel 25 Dwb.</p> <p>b. betreft specifieke monitoring door drinkwaterbedrijven, te regelen via art. 14 Dwb.</p> <p>c. Verplichting opgenomen via wijziging art. 14 Dwb, verdere uitwerking in de artikelen 10 en 10a van de Dwr</p> <p>d. Specifieke herstelmaatregelplicht voor drinkwaterbedrijven en collectieve watervoorzieningen via wijziging art. 25 Dwb waarin onderzoeks- en maatregelplicht bij overschrijding van indicatorparameters wordt uitgebreid tot richtwaarden voor aandachtstoffen. Vanwege verwijzing naar art. 14 lid 6 is dit onderdeel niet gericht tot waterbeheerders.</p> <p>Gericht tot de EU-Cie.</p>	
<p><b>Artikel 14 Herstelmaatregelen en beperkingen van het gebruik</b></p>		
<p><b>Artikel 14 (1)</b></p> <p>1. De lidstaten zorgen ervoor dat elk geval waarin niet aan de overeenkomstig artikel 5 vastgestelde parameterwaarden wordt voldaan, onmiddellijk wordt onderzocht om de oorzaak vast te stellen.</p>	<p>Conform art. 8 lid 1 van de voormalige richtlijn</p> <p>Omgezet via art. 21 lid 3, onder d, Dww; art. 22 Dwb.</p>	
<p><b>Artikel 14 (2)</b></p> <p>2. Wanneer voor menselijke consumptie bestemd water, ondanks de met het oog op naleving van de verplichtingen van artikel 4, lid 1, genomen maatregelen, niet aan de overeenkomstig artikel 5 vastgestelde parameterwaarden voldoet, en onverminderd artikel 6, lid 2, zorgen de betrokken lidstaten ervoor dat zo spoedig mogelijk de nodige herstelmaatregelen worden getroffen om de kwaliteit van dat water weer op peil te brengen en geven zij voorrang aan de handhaving daarvan, waarbij onder meer wordt gelet op de mate waarin de parameterwaarde in kwestie is</p>	<p>Conform art. 8 lid 2 van de voormalige richtlijn.</p> <p>Zie lid 1.</p>	

Bepaling EU-regeling	- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) <sup>1, 2, 3, 4</sup> - Toelichting indien niet geïmplementeerd <sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft - toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
overschreden en op het daaraan verbonden mogelijke gevaar voor de gezondheid van de mens.  In geval van niet-naleving van de parameterwaarden in bijlage I, deel D, omvatten de herstelmaatregelen de in artikel 10, lid 3, bedoelde maatregelen.	Nieuwe toevoeging (lood en <i>Legionella</i> ), omgezet bij art. 10 (3). Zie aldaar.	
<b>Artikel 14 (3)</b>		
3. Ongeacht of al dan niet aan de parameterwaarden wordt voldaan, zorgen de lidstaten ervoor dat de levering van voor menselijke consumptie bestemd water dat gevaar kan opleveren voor de gezondheid van de mens, wordt verboden of dat het gebruik van dergelijk water wordt ingeperkt en dat alle andere herstelmaatregelen worden genomen die nodig zijn om de gezondheid van de mens te beschermen.	Conform art. 8 lid 3 voormalige richtlijn.  Zie bij lid 1 en 2 en art. 52 Dww.	
De lidstaten beschouwen een geval van niet-naleving van de in bijlage I, delen A en B, vastgestelde minimumvereisten voor de parameterwaarden als een potentieel gevaar voor de gezondheid van de mens, behalve wanneer de bevoegde autoriteiten de niet-naleving van de parameterwaarden niet van betekenis achten.	Nieuw element. Vergelijkbare strekking als artikel 8, lid 7 van de voormalige richtlijn. Idem, plus artt. 21 lid 5 en 22 lid 3 Dww en artt. 25, 29 Dwb	
<b>Artikel 14 (4)</b>		
4. In de in de leden 2 en 3 beschreven gevallen nemen de lidstaten, zodra de niet-naleving van de parameterwaarden wordt beschouwd als een potentieel gevaar voor de gezondheid van de mens, zo spoedig mogelijk alle volgende maatregelen:	Zie bij lid 2 en 3	
(a). alle getroffen verbruikers in kennis stellen van het potentiële gevaar voor de gezondheid van de mens en de oorzaak daarvan, van de overschrijding van een parameterwaarde en de genomen herstelmaatregelen, met inbegrip van verboden of gebruiksbepalingen of andere maatregelen;	Conform art. 8 lid 7 voormalige richtlijn.  Omgezet in art. 21 lid 3, e, Dww en art. 24 Dwb, als gewijzigd.	
(b). de nodige adviezen aan de verbruikers geven, en die adviezen regelmatig actualiseren, over de voorwaarden voor consumptie en gebruik van het water, waarbij met name rekening wordt gehouden met bevolkingsgroepen met verhoogde watergerelateerde gezondheidsrisico's; en	Idem	
(c) de verbruikers op de hoogte stellen zodra is vastgesteld dat er geen potentieel gevaar voor de gezondheid van de mens meer is, en hen ervan op de hoogte stellen dat de drinkwatervoorziening weer normaal verloopt.	Idem	
<b>Artikel 14 (5)</b>		
5. De bevoegde autoriteiten of andere betrokken instanties	Zie bij lid 3.	

Bepaling EU-regeling	- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) <sup>1, 2, 3, 4</sup> - Toelichting indien niet geïmplementeerd <sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft - toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
besluiten welke maatregelen krachtens lid 3 moeten worden genomen en houden daarbij tevens rekening met de risico's die onderbreking van de levering of beperking van het gebruik van voor menselijke consumptie bestemd water zouden opleveren voor de gezondheid van de mens.		
<b>Artikel 14 (6)</b>		
6. Wanneer niet wordt voldaan aan de parameterwaarden of de specificaties in bijlage I, deel C, gaan de lidstaten na of deze niet-naleving risico voor de gezondheid van de mens oplevert. Zij nemen herstelmaatregelen om de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water weer op peil te brengen indien de bescherming van de gezondheid van de mens dit vereist.	Conform art. 8 lid 6 voormalige richtlijn. Gericht tot drinkwaterbedrijven. Bijlage I, deel C betreft de risicobeoordeling en risicobeheer van het watervoorzieningssysteem  Omgezet in art. 22 Dww en art. 25 Dwb	
<b>Artikel 15. Afwijkingen</b>		
<b>Artikel 15 (1)</b>		
1. In naar behoren gemotiveerde gevallen kunnen de lidstaten tot een door hen vast te stellen maximumwaarde voorzien in afwijkingen van de parameterwaarden van bijlage I, deel B, of die welke zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 5, lid 3, mits dergelijke afwijking geen gevaar vormt voor de gezondheid van de mens en de levering van voor menselijke consumptie bestemd water in het betrokken gebied op geen enkele andere redelijke manier kan worden verzekerd. Deze afwijkingen worden beperkt tot het volgende:  a) een nieuw onttrekkingsgebied voor onttrekking van voor menselijke consumptie bestemd water;  b) een nieuwe bron van verontreiniging in het onttrekkingsgebied voor onttrekking van voor menselijke consumptie bestemd water of nieuw opgespoorde of vastgestelde parameters; of  c) een onvoorziene en uitzonderlijke situatie in een bestaand onttrekkingsgebied voor de onttrekking van voor menselijke consumptie bestemd water die tot tijdelijke, beperkte overschrijdingen van de parameterwaarden kan leiden.  De in de eerste alinea bedoelde afwijkingen worden beperkt tot een zo kort mogelijke termijn die niet langer mag zijn dan drie jaar. Aan het einde van de termijn van de afwijking voeren de lidstaten een evaluatie uit om na te gaan of de situatie voldoende is verbeterd.	Omgezet in art. 21 lid 5 Dww en artt. 28 en 29 Dwb, als gewijzigd.	

Bepaling EU-regeling	- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) <sup>1, 2, 3, 4</sup> - Toelichting indien niet geïmplementeerd <sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft - toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
Onder uitzonderlijke omstandigheden kan een lidstaat een tweede afwijking ten aanzien van de punten a) en b) van de eerste alinea toestaan. Lidstaten die een tweede maal een afwijking willen toestaan, zenden de resultaten van de evaluatie en de redenen waarop hun besluit omtrent die tweede afwijking is gebaseerd, toe aan de Commissie. Een dergelijke tweede afwijking geldt voor maximaal drie jaar		
<b>Artikel 15 (2)</b>		
Elke overeenkomstig lid 1 toegekende afwijking omvat de volgende informatie: a) de gronden voor van de afwijking; b) de parameter waarop de afwijking betrekking heeft, voorgaande relevante monitoringresultaten en de maximaal toelaatbare parameterwaarde ingevolge het besluit omtrent de afwijking; c) het geografisch gebied, de hoeveelheid geleverd water per dag, de betrokken bevolkingsgroep en of de afwijking gevolgen heeft voor enig betrokken exploitant van een levensmiddelenbedrijf; d) een passend monitoringschema met, zo nodig, een verhoogde monitoringsfrequentie; e) een samenvatting van het plan voor de noodzakelijke herstelmaatregelen, met inbegrip van een tijdschema voor het werk, een raming van de kosten en voorzieningen voor de evaluatie; en f) de duur van de afwijking	Conform art. 12 lid 3 voormalige richtlijn.  Zie bij lid 1.	
<b>Artikel 15 (3)</b>		
3. Indien de bevoegde autoriteiten van oordeel zijn dat de overschrijding van de parameterwaarde niet van betekenis onbeduidend is en indien herstelmaatregelen overeenkomstig artikel 14, lid 2, het probleem binnen maximaal 30 dagen kunnen oplossen, moet de informatie van lid 2 van dit artikel niet worden vermeld in de afwijking.  In dat geval stellen de bevoegde autoriteiten of andere betrokken instanties alleen de maximaal toelaatbare parameterwaarde en de tijd waarin het probleem moet worden opgelost vast in het besluit tot afwijking.	Conform art. 12 lid 4 voormalige richtlijn.  Zie bij lid 1.	
<b>Artikel 15 (4)</b>		

Bepaling EU-regeling	- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) <sup>1, 2, 3, 4</sup> - Toelichting indien niet geïmplementeerd <sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft - toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
4. Indien enige parameterwaarde voor een bepaalde watervoorziening in de voorafgaande twaalf maanden in totaal meer dan 30 dagen is overschreden, kan lid 3 niet langer worden toegepast.	Conform art. 12 lid 5 voormalige richtlijn  Zie bij lid 1	
<b>Artikel 15 (5)</b>		
5. De lidstaten die een afwijking als bedoeld in dit artikel hebben toegestaan, zorgen ervoor dat de betrokken bevolking zo spoedig mogelijk naar behoren over die afwijking en de daaraan verbonden voorwaarden wordt geïnformeerd. Bovendien zorgen de lidstaten ervoor dat specifieke bevolkingsgroepen waarvoor de afwijking een speciaal risico kan opleveren zo nodig advies wordt verstrekt. Behoudens andersluidend besluit van de bevoegde autoriteiten, zijn de in de eerste alinea genoemde verplichtingen niet van toepassing in de in lid 3 vermelde omstandigheden.	Conform art. 12 lid 6 voormalige richtlijn  Zie bij lid 1.	
<b>Artikel 15 (6)</b>		
6. Dit artikel is niet van toepassing op voor menselijke consumptie bestemd water dat in flessen of verpakkingen is gedaan.	Dww is i.c. niet van toepassing. Op basis van de voedsel- en warenwetgeving is geen afwijking mogelijk.	
<b>Artikel 16</b> <b>Toegang tot voor menselijke consumptie bestemd water</b>		
<b>Artikel 16 (1)</b>		
1. Onverminderd artikel 9 van Richtlijn 2000/60/EG en de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid nemen de lidstaten, rekening houdend met de plaatselijke, regionale en culturele perspectieven en omstandigheden voor de distributie van water, de nodige maatregelen om de toegang tot voor menselijke consumptie bestemd water voor iedereen, met name voor kwetsbare en gemarginaliseerde groepen, zoals gedefinieerd door de lidstaten, te verbeteren of te handhaven  Daartoe zorgen de lidstaten ervoor dat zij:  a) weten welke personen geen of beperkte toegang hebben tot voor menselijke consumptie bestemd water, met inbegrip van kwetsbare en gemarginaliseerde groepen, en geven de redenen voor dergelijke beperkte toegang aan;  b) de mogelijkheden beoordelen om de toegang voor dergelijke personen te verbeteren;	Nieuwe bepaling. Voor de onder a bedoelde analyse zal de zogenaamde score-card zoals opgesteld door de VN en de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO onder de vlag van het Protocol on water and Health worden gehanteerd. Afhankelijk van uitkomsten van de analyse wordt beoordeeld of nadere maatregelen en regelgeving nodig zijn (vooralsnog lijkt dit niet nodig).	

Bepaling EU-regeling	- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) <sup>1, 2, 3, 4</sup> - Toelichting indien niet geïmplementeerd <sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft - toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
<p>c) dergelijke personen informeren over de mogelijkheden om te worden aangesloten op het distributienet of over alternatieve manieren om toegang tot voor menselijke consumptie bestemd water te krijgen; en</p> <p>d) maatregelen nemen die zij nodig en passend achten om de toegang tot voor menselijke consumptie bestemd water voor kwetsbare en gemarginaliseerde groepen te waarborgen.</p>		
<p><b>Artikel 16 (2)</b></p> <p>2. Teneinde het gebruik van voor menselijke consumptie bestemd kraanwater te bevorderen, zorgen de lidstaten ervoor dat tappunten buiten en binnen in openbare ruimten worden geplaatst, voor zover dat technisch mogelijk is, op een wijze die in verhouding staat tot de noodzaak van dergelijke maatregelen en rekening houdend met de specifieke plaatselijke omstandigheden, zoals de klimatologische en geografische omstandigheden.</p> <p>De lidstaten kunnen eveneens de volgende maatregelen nemen ter bevordering van het gebruik van voor menselijke consumptie bestemd kraanwater:</p> <p>a) bewustmakingsacties opzetten omtrent de dichtstbijzijnde buiten- of binnenwatertappunten;</p> <p>b) campagnes lanceren om burgers te informeren over de kwaliteit van dergelijk water;</p> <p>c) de verstrekking van dergelijk water in openbare en overheidsgebouwen aanmoedigen;</p> <p>d) het gratis of tegen een lage vergoeding verstrekken van dergelijk water aan klanten door restaurants, kantines en cateringdiensten, aanmoedigen</p>	Zie lid 1	
<p><b>Artikel 16 (3)</b></p> <p>3. De lidstaten zorgen ervoor dat het verstrekken van de nodige bijstand - zoals omschreven door de lidstaten - aan de bevoegde autoriteiten met het oog op de uitvoering van de maatregelen in dit artikel, wordt gefaciliteerd.</p>	Interbestuurlijke opdracht van feitelijke aard, gericht tot de lidstaten zelf, geen omzetting in regelgeving.	
<p><b>Artikel 17 Voorlichting van het publiek</b></p>		

Bepaling EU-regeling	- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) <sup>1, 2, 3, 4</sup> - Toelichting indien niet geïmplementeerd <sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft - toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
<b>Artikel 17 (1)</b>		
1. De lidstaten zorgen ervoor dat passende, actuele informatie over voor menselijke consumptie bestemd water beschikbaar is, overeenkomstig bijlage IV, met inachtneming van alle toepasselijke gegevensbeschermingsregels.	Conform art. 13 lid 1 voormalige richtlijn. Bijlage IV is nieuw t.o.v. de oude richtlijn. Artikel 13 lid 1 van de voormalige richtlijn is omgezet in de artt. 21 lid 3, 43 en 45 Dww en artt. 24 en 26 Dwb.  Omzetting via deze artikelen en aanvullend via het nieuwe artikel 26a, eerste lid, van het Dwb.	
<b>Artikel 17 (2)</b>		
2. De lidstaten zorgen ervoor dat alle personen aan wie voor menselijke consumptie bestemd water wordt geleverd, regelmatig en ten minste eenmaal per jaar de volgende informatie ontvangen, zonder dat zij daarom hoeven te vragen, en in de meest geschikte en makkelijk toegankelijke vorm (bijvoorbeeld op facturen of via digitale middelen zoals slimme applicaties).	Dit gebeurt al in de praktijk. Omzetting via nieuw artikel 26a, tweede lid, van het Dwb.	
(a) informatie over de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water, inclusief de indicatorparameters;	Idem	
(b) de prijs per liter en per m <sup>3</sup> van het geleverde, voor menselijke consumptie bestemd water;	Idem	
(c) de door het huishouden verbruikte hoeveelheid, ten minste per jaar of per facturingsperiode, samen met de jaarlijkse tendens in het huishoudelijke verbruik, voor zover dit technisch mogelijk is en indien de waterleverancier over deze gegevens beschikt;	Idem	
(d) vergelijkingen van het jaarlijkse waterverbruik van het huishouden met een gemiddeld verbruik voor een huishouden, voor zover van toepassing overeenkomstig punt c);	Idem	
(e) een link naar de website die de in bijlage IV vermelde informatie bevat.	Idem	
<b>Artikel 17 (3)</b>		
3. De leden 1 en 2 laten de Richtlijnen 2003/4/EG en 2007/2/EG onverlet.	Geeft rangorde en verhouding aan tussen EU regelgeving, rekening mee houden bij de omzetting.	
<b>Artikel 18</b> Informatie over het toezicht op implementatie		
<b>Artikel 18 (1)</b>		
1. Onverminderd Richtlijnen 2003/4/EG en 2007/2/EG stellen de lidstaten, met ondersteuning van het EEA:	Het betreft hier nieuwe dataverplichtingen van de lidstaten jegens EU op basis waarvan de EU gegevens publiceert voor de bevolking. Feitelijke verplichting jegens EU, geen omzetting in regelgeving.	



Bepaling EU-regeling	- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) <sup>1, 2, 3, 4</sup> - Toelichting indien niet geïmplementeerd <sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft - toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
(a) uiterlijk op 12 januari 2029 een gegevensverzameling samen, die zij vervolgens om de zes jaar bijwerken, en die informatie bevat over de maatregelen die genomen zijn om de toegang tot en het gebruik van voor menselijke consumptie bestemd water te bevorderen in overeenstemming met artikel 16 en over het deel van bevolking dat toegang heeft tot voor menselijke consumptie bestemd water; water dat in flessen of verpakkingen is wordt gedaan buiten beschouwing gelaten;	Idem.	
(b) uiterlijk op 12 juli 2027 een gegevensverzameling samen, die zij vervolgens om de zes jaar bijwerken, en die informatie bevat met betrekking tot de overeenkomstig artikel 8 uitgevoerde risicobeoordeling en het risicobeheer van de onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten, en uiterlijk op 12 januari 2029 een gegevensverzameling, die zij vervolgens om de zes jaar bijwerken, die informatie bevat met betrekking tot de overeenkomstig artikel 10 uitgevoerde risicobeoordeling van huishoudelijke leidingnetten, met inbegrip van de volgende elementen:	Idem.	
(i) informatie over de onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten krachtens artikel 8, lid 2, eerste alinea, onder a);	Idem	
(ii) de resultaten van de op grond van artikel 8, lid 2, eerste alinea, onder c), en artikel 10, lid 1, eerste alinea, onder b), verrichte monitoring; en	Idem.	
(iii) beknopte informatie over uit hoofde van artikel 8, lid 4, en artikel 10, leden 2 en 3, genomen maatregelen, met inbegrip van informatie over de aard van de getroffen maatregelen, en de geboekte vooruitgang, op grond van artikel 10, lid 3, onder f);	Idem.	
(c) een gegevensverzameling samen, die zij vervolgens jaarlijks bijwerken, en die overeenkomstig de artikelen 9 en 13 verzamelde monitoringsresultaten bevat voor gevallen waarin de in bijlage I, delen A en B, vastgestelde parameterwaarden worden overschreden, alsmede informatie over de overeenkomstig artikel 14 genomen herstelmaatregelen;	Idem.	

Bepaling EU-regeling	- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) <sup>1, 2, 3, 4</sup> - Toelichting indien niet geïmplementeerd <sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft - toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
(d) een gegevensverzameling samen, die zij vervolgens jaarlijks bijwerken, en die informatie bevat over incidenten met voor menselijke consumptie bestemd water die een potentieel risico voor de gezondheid van de mens hebben veroorzaakt, ongeacht of zich een geval van niet-naleving van de parameterwaarden heeft voorgedaan, die langer dan tien dagen achter elkaar heeft geduurd en ten minste 1 000 mensen heeft getroffen, met inbegrip van de oorzaken van die incidenten en de overeenkomstig artikel 14 genomen maatregelen	Idem.	
(e) een gegevensverzameling samen, die zij vervolgens jaarlijks actualiseren, en die informatie bevat over alle overeenkomstig artikel 15, lid 1, toegestane afwijkingen, inclusief de informatie voorzien in artikel 15, lid 2.  Waar mogelijk worden diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens, zoals omschreven in artikel 3, punt 4, van Richtlijn 2007/2/EG, gebruikt voor de presentatie van de in de eerste alinea bedoelde gegevensverzamelingen.	Idem.	
<b>Artikel 18 (2)</b> 2. De lidstaten zorgen ervoor dat de Commissie, het EEA en het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding toegang hebben tot de gegevensverzamelingen als bedoeld in lid 1.	Feitelijke verplichting van NL jegens EU-organen, geen omzetting in regelgeving	
<b>Artikel 18 (3)</b> 3. Het EEA publiceert en actualiseert, met regelmatige tussenpozen of na een verzoek daartoe van de Commissie, een overzicht voor de hele Unie op basis van de door de lidstaten verzamelde gegevens.  Dit overzicht voor de hele Unie omvat in voorkomend geval indicatoren voor de outputs, resultaten en effecten van deze richtlijn, overzichtskaarten voor de hele Unie en overzichtsverslagen over de lidstaten.	Gericht tot EEA, geen omzetting.	
<b>Artikel 18 (4)</b> (4) De Commissie kan uitvoeringshandelingen vaststellen waarin het formaat voor, en de nadere details voor de presentatie van, de overeenkomstig de leden 1 en 3 te verstrekken informatie wordt gespecificeerd, met inbegrip van gedetailleerde voorschriften voor de indicatoren, de overzichtskaarten voor de hele Unie en de overzichtsverslagen over de lidstaten bedoeld in lid 3.	Gericht tot EU-Cie, geen omzetting.	

Bepaling EU-regeling	- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) <sup>1, 2, 3, 4</sup> - Toelichting indien niet geïmplementeerd <sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft - toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 22, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.		
<b>Artikel 18 (5)</b>		
5. De lidstaten mogen van dit artikel afwijken op een van de in artikel 13, lid 1, van Richtlijn 2007/2/EG bedoelde gronden.	Idem. Afwijken bij uitvoering verplichtingen NL jegens EU, geen omzetting in regelgeving.	
<b>Artikel 19 Evaluatie</b>		
<b>Artikel 19 (1)</b>		
1. Uiterlijk 12 januari 2035 voert de Commissie een evaluatie uit van deze richtlijn. De evaluatie wordt onder meer op de volgende elementen gebaseerd: a) de ervaring die is opgedaan door de tenuitvoerlegging van deze richtlijn; b) de overeenkomstig artikel 18, lid 1, samengestelde gegevensverzamelingen van de lidstaten en de overeenkomstig artikel 18, lid 3, door het EEA opgestelde overzichten voor de hele Unie; c) relevante wetenschappelijke, analytische en epidemiologische gegevens; d) aanbevelingen van de WHO, voor zover beschikbaar.	Gericht tot EU-Cie, geen omzetting.	
<b>Artikel 19 (2)</b>		
2. In het kader van de evaluatie besteedt de Commissie bijzondere aandacht aan de volgende aspecten: a) de risicogebaseerde benadering zoals omschreven in artikel 7; b) de bepalingen van artikel 16 inzake de toegang tot voor menselijke consumptie bestemd water; c) de bepalingen met betrekking tot de aan het publiek te verstrekken informatie op grond van artikel 17 en bijlage IV.	Gericht tot EU-Cie, geen omzetting	
<b>Artikel 19 (3)</b>		
3. De Commissie doet aan het Europees Parlement en de Raad uiterlijk 12 januari 2029 en daarna wanneer passend, een verslag toekomen over het potentiële gevaar van microplastics, geneesmiddelen en eventueel andere opkomende verontreinigende stoffen voor bronnen van voor menselijke consumptie bestemd water, en over de relevante daarmee verbonden potentiële gezondheidsrisico's.	Gericht tot EU-Cie, geen omzetting.	
<b>Artikel 20</b> <b>Evaluatie en herziening van de bijlagen</b>		
<b>Artikel 20 (1)</b>		
1. Ten minste om de vijf jaar evalueert de Commissie de bijlagen	Gericht tot EU-Cie, geen omzetting	

Bepaling EU-regeling	- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) <sup>1, 2, 3, 4</sup> - Toelichting indien niet geïmplementeerd <sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft - toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
I en II in het licht van de wetenschappelijke en technische vooruitgang alsmede van de risicogebaseerde benadering inzake de veiligheid van water van de lidstaten die is opgenomen in de overeenkomstig artikel 18 samengestelde gegevensverzamelingen, en dient zij zo nodig een wetgevingsvoorstel tot wijziging van deze richtlijn in.		
<b>Artikel 20 (2)</b>		
2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 21 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage III, om deze waar nodig aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang aan te passen. De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 21 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de parameterwaarde van bisfenol A in bijlage I, deel B, voor zover dit nodig is om deze aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang aan te passen, hoofdzakelijk op basis van de lopende evaluatie door de EFSA.	Idem.	
<b>Artikel 21</b>		
<b>Artikel 21 (1)</b>		
De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.	Gericht tot EU-Cie, geen omzetting.	
<b>Artikel 21 (2)</b>		
2. De in artikel 4, lid 3, artikel 11, leden 5, 8 en 11, artikel 13, lid 6, en artikel 20, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie verleend voor een termijn van vijf jaar vanaf 12 januari 2021. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.	Idem.	
<b>Artikel 21 (3)</b>		
3. De in artikel 4, lid 3, artikel 11, leden 5, 8 en 11, artikel 13, lid 6, en artikel 20, lid 2, bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan op elk moment door het Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het	Gericht tot EU Parlement of Raad, geen omzetting.	

Bepaling EU-regeling	- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) <sup>1, 2, 3, 4</sup> - Toelichting indien niet geïmplementeerd <sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft - toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
<i>Publicatieblad van de Europese Unie</i> of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.		
<b>Artikel 21 (4)</b>		
4. Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven.	Gericht tot EU-Cie, geen omzetting.	
<b>Artikel 21 (5)</b>		
5. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.	Idem	
<b>Artikel 21 (6)</b>		
6. Een overeenkomstig artikel 4, lid 3, artikel 11, leden 5, 8 en 11, artikel 13, lid 6, en artikel 20, lid 2, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.	Gericht tot EU instellingen, geen omzetting.	
<b>Artikel 22 Committee procedure</b>		
<b>Artikel 22 (1)</b>		
1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité. Dit comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.	Gericht tot EU instellingen, geen omzetting.	
<b>Artikel 22 (2)</b>		
2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing. Indien het Comité geen advies uitbrengt, stelt de Commissie de ontwerpuitvoeringshandeling niet vast en is artikel 5, lid 4, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.	Idem	
<b>Artikel 23 Sancties</b>		
De lidstaten stellen de voorschriften vast ten aanzien van de sancties die van toepassing zijn op overtredingen van nationale bepalingen die zijn vastgesteld op grond van deze richtlijn en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze	Omzetting via bestaande strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving die betrekking heeft op de Dww als geheel. Geen verdere wijziging van regelgeving nodig.	

Bepaling EU-regeling	- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) <sup>1, 2, 3, 4</sup> - Toelichting indien niet geïmplementeerd <sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft - toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
sancties worden uitgevoerd. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 12 januari 2023 van die voorschriften en maatregelen in kennis en delen haar alle latere wijzigingen daarvan mede.		
<b>Article 24 Omzetting</b>		
<b>Artikel 24 (1)</b>		
1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk 12 januari 2023 aan de artikelen 1 tot en met 18 en artikel 23 en de bijlagen I tot en met V te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede.	Verplichting termijn omzetting, notificatieverplichting, gericht tot lidstaten, geen omzetting in regelgeving.	
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze richtlijn verwezen. In de bepalingen wordt tevens vermeld dat verwijzingen in bestaande wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen naar de bij deze richtlijn ingetrokken richtlijn, gelden als verwijzingen naar de onderhavige richtlijn. De regels voor die verwijzing en de formulering van die vermelding worden vastgesteld door de lidstaten.	Verplichting om bij de wijzigingsregelgeving te refereren aan de richtlijn, gericht tot lidstaten. Omgezet in opschrift wijzigingsbesluit Dwb en Bkl.	
<b>Artikel 24 (2)</b>		
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.	Verplichting tot notificatie voor lidstaten, geen omzetting in regelgeving	
<b>Article 25 Overgangperiode</b>		
<b>Artikel 25 (1)</b>		
1. Uiterlijk op 12 januari 2026 nemen de lidstaten de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat voor menselijke consumptie bestemd water voldoet aan de parameterwaarden in bijlage I, deel B, voor bisfenol A, chlooraat, chloriet, gehalogeneerde azijnzuren, microcystine-LR, PFAS - totaal, som van PFAS en uraan.	Overgangstermijnen voor de lidstaten. In acht te nemen bij de omzetting in regelgeving via nieuwe parameterwaarden in bijlage A van het Dwb met de bijbehorende ingangsdata.	
<b>Artikel 25 (2)</b>		
2. Tot 12 januari 2026 zijn de waterleveranciers er niet toe verplicht voor menselijke consumptie bestemd water te monitoren volgens artikel 13 voor de in lid 1 van dit artikel opgesomde parameters.	Idem.	
<b>Article 26 Intrekking</b>		
<b>Artikel 26 (1)</b>		
1. Richtlijn 98/83/EG, zoals gewijzigd bij de in bijlage VI, deel A, genoemde handelingen, wordt met ingang van 13 januari	Intrekking voormalige richtlijn, geen omzetting.	

Bepaling EU-regeling	- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) <sup>1, 2, 3, 4</sup> - Toelichting indien niet geïmplementeerd <sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft - toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
2023ingetrokken, onverminderd de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de in bijlage VI, deel B, genoemde termijnen voor omzetting in intern recht.  Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzingen naar de onderhavige richtlijn en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage VII.		
<b>Artikel 26 (2)</b>		
2. Door de lidstaten overeenkomstig artikel 9, lid 1, van Richtlijn 98/83/EG toegestane afwijkingen die op 12 januari 2023 nog steeds van toepassing zijn, blijven van toepassing tot de afloop van hun toepassingsduur. Zij mogen uitsluitend worden verlengd overeenkomstig artikel 15 van deze richtlijn indien er nog geen tweede afwijking is toegestaan. Het recht de Commissie te verzoeken om een derde afwijking overeenkomstig artikel 9, lid 2, van Richtlijn 98/83/EG blijft van toepassing voor tweede afwijkingen die op ... [de datum van inwerkingtreding van de onderhavige richtlijn] nog steeds van toepassing zijn.	Eventueel regelen in overgangsrecht.	
<b>Artikel 27 Inwerkingtreding</b>		
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het <i>Publicatieblad van de Europese Unie</i> .	Inwerkingtredingsbepaling, geen omzetting.	
<b>Artikel 28 Adressaten</b>		
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten	Normadressaat, geen omzetting	
<b>Bijlage I, Normen</b>	Omzetting via wijziging bijlagen in Dwb en Dwr en Regeling legionellapreventie (mogelijk).  Omzetting via wijziging Bkl (bijlage V bij artikel 2.15, eerste lid (omgevingswaarden voor water onttrokken op een waterwinlocatie gelegen in een KRW-oppervlaktewaterlichaam) nodig (o.a. PFAS).	
<b>Bijlage II, Monitoringsvoorschriften</b>	Omzetting via wijziging bijlage Dwr en mogelijk regeling Legionellapreventie. Idem, protocol monitoring en toetsing drinkwaterbronnen KRW als onderdeel van het Besluit vaststelling monitoringsprogramma KRW	
<b>Bijlage III, Analysemethoden</b>	Omzetting via wijziging bijlage bij Dwr. Mogelijk ook via wijziging protocol monitoring en toetsing drinkwaterbronnen nodig is	
<b>Bijlage IV, Informatie aan consumenten</b>	Omzetting via art. 24a Dwb.	

Bepaling EU-regeling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling)<sup>1, 2, 3, 4</sup></li> <li>- Toelichting indien niet geïmplementeerd<sup>5</sup> of naar zijn aard geen implementatie behoeft</li> <li>- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II 30 895)</li> </ul>	Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n) bij de invulling van de beleidsruimte
Bijlage V, Eisen aan materialen	Omzetting via nieuwe Regeling materialen.	



**Bijlage 1, transponeringstabel Drinkwaterrichtlijn – Waterleidingwet – Drinkwaterwet (Kamerstukken II 2006/2007, 30 895 nr. 3, pag. 9)**

artikel (lid) richtlijn 98/83	beknopte inhoud	Artikel in Waterleidingwet	Artikel in voorstel Drinkwaterwet
1	strekking en doel van de richtlijn	behoeft geen implementatie	behoeft geen implementatie
2 lid 1	definitie van 'voor menselijke consumptie bestemd water'	- art. 1 lid 1 onder b (definitie leidingwater), en wijziging van 'drinkwater' in 'leidingwater' in relevante bepalingen - art. 1 lid 1 onder j (definitie collectieve watervoorziening) en toegevoegd Hoofdstuk IIA, waardoor ook collectieve watervoorzieningen onder de reikwijdte van de wet gebracht zijn	-art. 1, lid 1 (definitie drinkwater; is gelijk aan definitie leidingwater in Waterleidingwet, met dien verstande dat warm tapwater is uitgezonderd) -art.1 lid 6 (aanduiding voorschriften die van overeenkomstige toepassing zijn voor warm tapwater) -zorg voor kwaliteit drinkwater is uitgewerkt in Hoofdstuk III, met verplichtingen voor drinkwaterbedrijven, collectieve watervoorzieningen, collectieve leidingnetten, woninginstallaties en overige drinkwaterinstallaties
2 lid 2	definitie van 'huishoudelijk leidingnet'	- art. 1 lid 1 onder k (definitie collectief leidingnet)	- art. 1 lid 1 (definitie collectief leidingnet)
3 lid 1	water dat op basis van de richtlijn niet onder de reikwijdte valt	behoeft geen implementatie; is reeds uitgezonderd	behoeft geen implementatie; is reeds uitgezonderd
3 lid 2	water dat door lidstaat mag worden uitgezonderd van de reikwijdte: -bepaalde soorten water -bepaalde voorzieningen	- art. 1 lid 2, waarmee bepaalde soorten leidingwater bij AMvB kunnen worden uitgezonderd - art. 15a, lid 3, waarmee bepaalde collectieve watervoorzieningen bij AMvB kunnen worden uitgezonderd	- art. 1 lid 2, waarmee bepaalde soorten drinkwater bij AMvB kunnen worden uitgezonderd - art. 17, lid 2, waarmee bepaalde collectieve voorzieningen bij AMvB kunnen worden uitgezonderd
3 lid 3	informer en adviseren betrokken bevolking over uitzondering kleine voorzieningen	bij eventuele uitzondering van bepaalde kleine watervoorzieningen wordt in toelichting bij wijziging Waterleidingbesluit beschreven hoe het informeren/adviseren zal plaatsvinden	bij eventuele uitzondering van bepaalde kleine watervoorzieningen wordt in toelichting bij wijziging Drinkwaterbesluit beschreven hoe het informeren/adviseren zal plaatsvinden
4 lid 1	nemen van maatregelen opdat water gezond en schoon is, met definitie 'gezond en schoon'	-water, geleverd door waterleidingbedrijf: art. 4 lid 1 Waterleidingwet -water, geleverd door collectieve watervoorziening:art. 15a lid 1 -water, geleverd via collectief leidingnet: art. 15c, 15d en 15e	-water, geleverd door drinkwaterbedrijf: art. 13 lid 1 -water, geleverd door collectieve watervoorziening: art. 17 lid 1 -water, geleverd via collectief leidingnet: art. 19, 20, 21 en 22 -warm tapwater: art. 1 lid 6
4 lid 2	nemen van maatregelen opdat kwaliteit water niet achteruitgaat door implementatie Richtlijn	implementeren door kwaliteitseisen (in Waterleidingbesluit) zoveel mogelijk te laten overeenkomen met niveau dat nu in praktijk wordt gerealiseerd	implementeren door kwaliteitseisen (in Drinkwaterbesluit) zoveel mogelijk te laten overeenkomen met niveau dat nu in praktijk wordt gerealiseerd
5 6 lid 1 Bijlage I	Vaststellen kwaliteitseisen en plaats waar aan die eisen moet worden	-water, geleverd door waterleidingbedrijf: regelen o.g.v. art. 4 lid 2 onder a in Waterleidingbesluit	-water, geleverd door drinkwaterbedrijf: regelen o.g.v. art. 13 lid 3 onder a in Drinkwaterbesluit -water, geleverd door collectieve watervoorziening:

artikel (lid) richtlijn 98/83	beknopte inhoud	Artikel in Waterleidingwet	Artikel in voorstel Drinkwaterwet
	voldaan	-water, geleverd door collectieve watervoorziening: regelen o.g.v. art. 15a lid 2 jo. art. 4 lid 2 onder a, in Waterleidingbesluit -water, geleverd via collectief leidingnet: art. 15d en 15 e	regelen o.g.v. art. 17 lid 1 jo. art. 13 lid 3 onder a, in Drinkwaterbesluit -water, geleverd via collectief leidingnet: art. 19, 20, 21 en 22 -warm tapwater: art. 1 lid 6
6 lid 2 en 3	-indien normoverschrijding gevolg van huishoudelijk leidingnet, zonder sprake van voorziening aan het publiek: lidstaat wordt geacht aan zijn algemene verplichtingen te hebben voldaan, maar wel plicht om passende maatregelen te nemen (zoals informeren/adviseren eigenaars en verbruikers en conditionering van het water) -overige situaties: lidstaat moet zorgen dat eigenaar herstelmaatregelen neemt	-informeren/adviseren: regelen op grond van art. 4 lid 2 onder k, ten 3 <sup>e</sup> en art. 15c in Waterleidingbesluit -conditionering wordt bewerkstelligd via de in het Waterleidingbesluit op te nemen kwaliteitseisen voor het te leveren water -herstelmaatregelen: o.g.v. art. 15e, waarmee aan eigenaars van collectief leidingnet verplichtingen worden opgelegd	-informeren/adviseren: regelen op grond van art. 13 lid 3 onder e en art. 19 in Waterleidingbesluit -conditionering wordt bewerkstelligd via de in het Drinkwaterbesluit op te nemen kwaliteitseisen voor het te leveren water -herstelmaatregelen: o.g.v. art. 21, waarmee aan eigenaars van collectief leidingnet verplichtingen worden opgelegd
7 Bijlage II Bijlage III	toe te passen meetfrequentie en analysemethoden	-water, geleverd door waterleidingbedrijf: regelen o.g.v. art. 4 lid 2 onder e, in Waterleidingbesluit -water, geleverd door collectieve watervoorziening: regelen o.g.v. art. 15a jo art. 4 lid 2 onder e, in Waterleidingbesluit -water, geleverd via collectief leidingnet: art. 15d	-water, geleverd door drinkwaterbedrijf: regelen o.g.v. art. 13 lid 3 onder b, in Drinkwaterbesluit -water, geleverd door collectieve watervoorziening: regelen o.g.v. art. 17 jo art. 13 lid 3 onder a, in Drinkwaterbesluit -water, geleverd via collectief leidingnet: art. 20 -warm tapwater: art. 1 lid 6
8	indien nationale kwaliteitseisen worden overschreden of kwaliteit water gevaar oplevert voor de volksgezondheid: lidstaat zorgt dat: -herstelmaatregelen worden getroffen -levering zo nodig wordt verboden -zo nodig	-water, geleverd door waterleidingbedrijf: herstelmaatregelen: regelen o.g.v. art. 4 lid 2 onder e, in Waterleidingbesluit opleggen gebruiksbeperkingen of verbod levering: o.g.v. art. 8 informering verbruikers: regelen o.g.v. art. 4 lid 2 onder k ten 2 <sup>e</sup> , in Waterleidingbesluit -water, geleverd door collectieve watervoorziening: regelen in Waterleidingbesluit op grond van artikel 15a lid 2 jo. art. 4 lid 2	-water, geleverd door drinkwaterbedrijf: herstelmaatregelen: regelen o.g.v. art. 13 lid 3 onder a, in Drinkwaterbesluit opleggen gebruiksbeperkingen of verbod levering: o.g.v. art. 44 informeren verbruikers: regelen o.g.v. art. 13 lid 3 onder e ten 2 <sup>e</sup> , in Drinkwaterbesluit -water, geleverd door collectieve watervoorziening: regelen in Drinkwaterbesluit op grond van artikel 17 lid 1 jo art. 13 lid 3 onder e ten 2 <sup>e</sup> dan wel met

artikel (lid) richtlijn 98/83	beknopte inhoud	Artikel in Waterleidingwet	Artikel in voorstel Drinkwaterwet
	gebruiksbeperkingen worden opgelegd -verbruikers worden geïnformeerd	onder k ten 2 <sup>e</sup> en jo. art. 4 lid 2 onder e, dan wel met toepassing van art. 15a lid 2 jo. art. 8 -water, geleverd via collectief leidingnet: art. 15c, 15d en 15e	toepassing van art 17 lid 1 jo. art. 45 -water, geleverd via collectief leidingnet: art. 19, 20, 21 en 22 -warm tapwater: regelen in Drinkwaterbesluit op grond van art. 1 lid 6 jo art. 13 lid 3 onder e ten 2 <sup>e</sup> dan wel met toepassing van art. 43, 44 en 45
9 lid 1 t/m 5	toestaan van afwijkingen van de kwaliteitseisen	-water, geleverd door waterleidingbedrijf: regelen o.g.v. art. 4 lid 2 onder a Waterleidingwet in Waterleidingbesluit -water, geleverd door collectieve watervoorziening: regelen o.g.v. art. 15a lid 2 jo. art. 4 lid 2 onder a in Waterleidingbesluit	-water, geleverd door drinkwaterbedrijf: regelen o.g.v. art. 13 lid 5 in Drinkwaterbesluit -water, geleverd door collectieve watervoorziening: regelen o.g.v. art. 17 lid 1 jo. art. 13 lid 5 in Drinkwaterbesluit -warm tapwater: regelen o.g.v. art. 1 lid 6 jo. art. 13 lid 5 in Drinkwaterbesluit
9 lid 6	informerende verbruikers over besluit tot afwijking, en zo nodig adviseren specifieke gevoelige bevolkingsgroepen	-water, geleverd door waterleidingbedrijf: regelen o.g.v. art. 4 lid 2 onder k in Waterleidingbesluit -water, geleverd door collectieve watervoorziening: regelen o.g.v. art. 15a lid 2 jo. art. 4 lid 2 onder k	-water, geleverd door drinkwaterbedrijf: regelen o.g.v. art. 13 lid 3 onder e in Drinkwaterbesluit jo. 13 lid 5 -water, geleverd door collectieve watervoorziening: regelen o.g.v. art. 17 lid 1 jo. 13 lid 3 onder e jo. 13 lid 5 -warm tapwater: regelen o.g.v. art. 1 lid 6 jo. 13 lid 3 onder e jo. 13 lid 5
9 lid 7	informerende Commissie over toegestane afwijkingen	beschrijven in Nota van Toelichting bij wijziging Waterleidingbesluit	beschrijven in Nota van Toelichting bij opstellen Drinkwaterbesluit
9 lid 8	voor verpakt water mag lidstaat geen afwijkingen toestaan	behoeft geen implementatie	behoeft geen implementatie
10	lidstaten zorgen ervoor dat materialen (in nieuwe installaties) en stoffen die bij de bereiding en distributie van water worden gebruikt, en daardoor veroorzaakte verontreinigingen, niet in te hoge concentratie in water achterblijven en geen afbreuk doen aan de bescherming van de volksgezondheid	-materialen, gebruikt bij bouw en renovatie, tenzij deze deel uitmaken van een gebouw: regelen o.g.v. art. 4 lid 2 onder i en art. 15e lid 2, in Waterleidingbesluit -chemicaliën, gebruikt door waterleidingbedrijven: regelen o.g.v. art. 4 lid 2 onder i, in Waterleidingbesluit -chemicaliën, gebruikt door collectieve watervoorzieningen: regelen o.g.v. art. 15a lid 2 jo art. 4 lid 2 onder i, in Waterleidingbesluit	-materialen, gebruikt bij bouw en renovatie, tenzij deze deel uitmaken van een gebouw: regelen o.g.v. art. 13 lid 3 onder c en art. 21 lid 2, in Drinkwaterbesluit -chemicaliën, gebruikt door drinkwaterbedrijven: regelen o.g.v. art. 13 lid 3 onder c, in Drinkwaterbesluit -chemicaliën, gebruikt door collectieve watervoorzieningen: regelen o.g.v. art. 17 lid 1 jo art. 13 lid 3 onder c, in Drinkwaterbesluit -chemicaliën en materialen, gebruikt bij voorziening warm tapwater: regelen o.g.v. art. 1 lid 6 jo art. 13 lid 3 onder c, in Drinkwaterbesluit
11	herziening Bijlagen	behoeft geen implementatie	behoeft geen implementatie

artikel (lid) richtlijn 98/83	beknopte inhoud	Artikel in Waterleidingwet	Artikel in voorstel Drinkwaterwet
12	Comitologie	behoeft geen implementatie	behoeft geen implementatie
13 lid 1	informerende verbruikers over kwaliteit water	-water, geleverd door waterleidingbedrijf: regelen o.g.v. art. 4 lid 2 onder k ten 1 <sup>e</sup> in Waterleidingbesluit -water, geleverd door collectieve watervoorziening: regelen o.g.v. art. 15a lid 2 jo art. 4 lid 2 onder k ten 1 <sup>e</sup> in Waterleidingbesluit	-water, geleverd door drinkwaterbedrijf: regelen o.g.v. art. 13 lid 3 onder e ten 1 <sup>e</sup> in Drinkwaterbesluit -water, geleverd door collectieve watervoorziening: regelen o.g.v. art. 17 lid 1 jo. art. 13 lid 3 onder e ten 1 <sup>e</sup> in Drinkwaterbesluit -warm tapwater: regelen o.g.v. art. 1 lid 6 jo. art. 13 lid 3 onder e ten 1 <sup>e</sup> in Drinkwaterbesluit
13 lid 2	lidstaten publiceren driejaarlijks verslag over drinkwaterkwaliteit	toegevoegd Hoofdstuk VA	Art. 37, 38 en 39
13 lid 3	toezending verslag aan Commissie	behoeft geen implementatie	Behoeft geen implementatie
13 lid 4	vaststellen vorm en minimuminhoud verslagen via Comité-procedure	behoeft geen implementatie	behoeft geen implementatie
13 lid 5	Commissie publiceert samenvattend verslag	behoeft geen implementatie	behoeft geen implementatie
14	tijdschema voor naleving	behoeft geen implementatie	Behoeft geen implementatie
15	lidstaten kunnen verzoek indienen voor langere implementatietermijn	behoeft geen implementatie	Behoeft geen implementatie
16 Bijlage IV V	intrekking Richtlijn 80/778 en overgangsrecht	behoeft geen implementatie	behoeft geen implementatie
17	omzetting in nation. wetgeving	behoeft geen implementatie	Behoeft geen implementatie
18 en 19	inwerkingtreding en adressaten	behoeft geen implementatie	Behoeft geen implementatie