

2006 kwamen de eerste combi-luchtwassers in Nederland op de markt. Voor alle luchtwassers zijn rendementen in de vorm van emissiefactoren in de Rv en Rav opgenomen. Voor dat een schwaesser (of een ander huisvestingsapparaat) in de regelgeving wordt opgenomen, moet de emissiereductie van het systeem eerst worden aangegeond. De rendementen c.q. emissiefactoren zoals deze in de bijlage bij de Rv (en Rav) zijn opgenomen, zijn bemeten en edgekeurd overeenkomstig een door de overheid voorgeschreven protocol. De rendementen c.q. emissiefactoren zijn dus zorgvuldig vastgesteld.

it is uitgevoerd naar de reductieperiode van luchtwassysteem. Bij dat onderzoek kunnen slet u voor om deze reden niet verbrand te verlagen. Dat ouder op basis van een onderzoek kan de nodige kanttekeningen worden gemaakt.

het onderzoek van wageningen en litresock kenniscentrum kunnen meerderre kanttekeningen worden maakt. Daarvoor wij ook op de kameravagen (201806929) die hiervoor zijn gesteld. daanks dat u deze kameravagen nog niet heeft beantwoord, heeft u wel al een ontwerp voor een wijziging van de rgy en rva ter consultatie geleed. Dat is naar onze mening prematuur en zorgvuldig. Een wijziging moet zo'n grote gevolgen voor de varkenshouderij moet zorgvuldig worden voorbereid. Daar is gelet op het gebruikte onderzoekeen sprake van.

het onderzoek zjin slechts 48 van de 2.400 bedrijven met een luchtwasser onderzocht. Van de 48 bedrijven beschiktten slechts 28 over een combi-luchtwasser, terwijl er in Nederland ongeveer 1.200 combi-luchtwassers worden toegepast. Van die 28 onderzochte bedrijven ontvingen er 18 niet juist in werking. Er is dus maar een zeer beperkt aantal et een combi-luchtwasser waren er 18 niet juist in werking. Er is dus maar een zeer beperkt aantal mbiluchtwassers onderzocht. Zo'n beperkt onderzoek kan niet als basis dienen voor zo'n grifpene wijzigingen in de emissiefactoren.

Luchtwaterassen die niet juist in werking waren, mochten niet metgegenomen worden. Daar was alleen sprake van een representatieve situatie. Van luchtwassers mag in algemene zin worden verwacht dat deze in overeenstemming met de regelgeving functioneren. Daar zijn, zoals wij hiervoor al hebben aangegeven, namelijk uitgebreide onderzoeken aan grondslag. Als een luchtwasser niet juist in werking is, is er dus geen representatieve situatie. En dat betekent dat de onderzoekersresultaten ook niet representatief zijn. Als een luchtwasser niet juist werking is, kan immers ook niet worden vastgesteld of de luchtwasser wel of niet in staat is om de stgesetlede rendementen te behalen.



*betekeent  
enshoude  
t volde  
uiteitenb*

Gehele  
nderen  
eu of hun  
aannde si  
gevolgen

olgen wijzigingen

nologing Va  
uctieper  
itwaasser  
ogische l  
rom stel  
utwaasser

mbi-luch  
erent voor  
rden fors  
geningen  
derzoeke z  
t hoge re  
tegaaan. H  
ntwasser

## Leidende Wirkungen

Zigingeren

celle nte,

Inspiratie intermeetsconsultatie Rgven Rav  
soort 30-05-2016

July 11, 1985  
Lund, San Diego  
adult - female 25A  
Pusilla williamsi

W.M. 115457  
I am going to work  
and I will come back  
as soon as possible.

ndtēkenin

stcode en woontplaats

res

ntactperso

am bedrijf

Gachtend,

g'v en Rav te wijzigen, in te trekken c.q. niet door te zetten.

verzoeken u daarom om al te zien van het verhoghen van de emissiefactoren en uw voorstel om

demant zjin wi van menling dat combi-luchtwassers, mits goed uitgevoerd en onderhouden, het en dien behalen wat ze moeten helen. Er zjin in de praktijk namelijk ook genoeg resultaten beschikbaar waaruit blijkt dat de rendementen wel worden gehaald. De oplossing ligt dus in om ervoor te zorgen dat de rendementen worden gehaald, en uitdrukkelijk niet in het open van de emissiefactoren.

eezen verstrekt door dat de nadelige gevolgen van uw voorstel voor ons onverenigbaar zijn. Wij uw overheid ons juist heeft gestimuleerd om te investeren in (combi-)luchtwassen, schrift u aadelige gevolgen van de wijzigingen nu volledig op ons af.

onderezoek dat u ten grondslag legt aan uw voorstel om de emissiefactoren in de Rvv en Rav te vergen, is dus uitermate onzorgvuldig tot stand gekomen en biedt daarom onvoldoende beschappelijk fundament voor een wijziging met zo'n grote nadrukke gevolgen voor de enshouders. U legt de onderzoeksresultaten dan ook ten onrechte ten grondslag aan uw voorstel om de emissiefactoren te wijzigen. Uw voorstel om de emissiefactoren te wijzigen is gelet op bovenstaan prematuur.

en de uitgangspunten van de verschillende partijen zijn niet overeenkomstig met de voorwaarden die de arbeiders en de arbeidsgemeenschap stellen.