

Perce wuld
magazin

448 8P

afval 29-05-2010

leedhouder uitdelen aftaakweekalweg 29

handhaafbaarheid.

verlaging van de kosten, het verbetren van de milieuprestatie, de controle op de werking en de verder ontwikkelen van de techniek van de gecombineerde luchtwasser met het oog op een gecombineerde luchtwasser aan te schaffen;

het opzetten van een investeringssregeling waarde voor veleouders een prikkel ontstaat om het ontwikkelen en toepeasbaar maken van gecombineerde luchtwassers voor de praktijk,

waaronder de volgende:

rijstof, ammoniak en geur door de intensive veehouderij. Het PGL bestond uit vijf doelen, gecombineerde luchtwassers, die gericht zijn op een substantiële vermindering van de emissies van

luchtwassers (PGL). Doel van het PGL was het realiseren van een versnelde inzet van name daarvoor zelfs een speciaal programma gestart, namelijk het Programma Gecombineerde

juist steeds heeft bestimuleerd om te investeren in dure combi-luchtwassers. UW overheid is daarvoor willen wij er alleerst op wijzen dat uw overheid de varkenhouderij de afgeopen jarin

stimuleren combi-luchtwassers

gerichtvaardigd en daarom ook onverenigbaar. Dat lichten wij hierna verder toe.

luchtwassers - maar de door u voorgestelde verhoging van de emissiefactoren is niet

zoveel mogelijk willen voorkommen - en dat is ook de reden dat wij heden geenvesterd in dure onvolledige megewogen. Daarbij willen wij benadrukken dat wij overlast naar onze omgeving

groute nadelle gevolgen. U heeft bij uw voorstel deze nadelle gevolgen en onze belangen

Kortom, de door u voorgestelde wijziging van de emissiefactoren heeft voor onze varkenhouderij

aan sprakelijk te stellen.

te overzien. Als deze in de door u voorgestelde wijziging zijn voor ons bedrijf op dit moment niet de financiële gevolgen van de toekomst groot blijken, kunnen wij het niet uit om de start hiervoor

omgeving (omwonenden en milieu) niet.

op deze manier feitelijk dus een tegenvoergeteld resultaat. Daar is niemand bij gebaat, ook de betrekken. Ontwikkeling en innovatie in de varkenhouderij komen nogens stil te liggen. U bericht

onmogelijk te worden. Deze wijziging zal voor veel varkenhouderijen dus een stop op hun bedrijf verduurzamings, maar door de door u voorgestelde wijziging van de emissiefactoren lijkt dat

wel steeds meer wensen. Overgens zet de varkenhouderij zelf ook in op steeds verdergaande innovatie en een verder verduurzaming van de varkenhouderij, terwijl de start en provincies dat

wordt, dan zal dat ook nog voor veel andere varkenhouderijen. Op deze manier remt u

Als een verandering en/of uitbreiding van onze varkenhouderij inderdaad een onmogelijke opgave

absoluut en/of relatieve zin.

maastrichten wel beschikbaar zouden zijn of komen, dan zijn deze mogelijk financieel onhaalbaar in geurbelasting zodanig te reduceren dat deze voldeet aan de geldende geurnorm. Of als die

bijvoorbiedt geen toereikende - erkende - emissiereductie maastrichten beschikbaar zijn om de worden, dat dit onhaalbaar wordt. Dit kan om medede rede redenen onhaalbaar zijn. Er kunnen

Dat wordt een onmogelijke opgave. Immers zal de geurbelasting dan zo ver verlaagd moeten

geurnorm voldoen.

er voor te zorgen dat de bestaande situatie in de verandering en/of uitbreiding in het geheel aan de veranderingen en/of uitbreiding van onze varkenhouderij willen, moeten wij maastrichten treffen om

geurmissiefactoren, dus zonder dat er sprake is van een verandering of uitbreiding. Als wij dan een van onze varkenhouderij de geldende geurnorm in de huidige situatie al door de verhoging van de

de geurmissiefactoren gaan dit waarschijnlijk ernstig kunnen. Mogelijk overschrijdt de geurbelasting

Debtouding uitstel
28-05-2010
Met aantrekkelijke mogelijkheden
Dit is een voorbeeld van een goede
afsluiting van een presentatie.

Dok om andere redenen is het onderzoek niet representatief en onduidelijk. In het onderzoek is namelijk bijvoorbeeld niet gemeten wat de geurmissie in de stal was. Daarnaast valt op dat alle onderzochte bedrijven in een provincie zijn gelegen. Verder is van belang dat er grote verschillen blijken te zijn tussen de Duitse en Nederlandse meetingen, wat veel vraagtekens oproept over de betrouwbaarheid van meetingen. Bovendien is ten onrechte geen correcte toegepast voor het niet

Een onderzoek bij slechts 28 bedrijven met een combi-luchtwasser - waarvan er dus maar 10 juist in werking waren - toewijst in Nederland ongeveer 1.200 combi-luchtwassers worden tegelijk in absolute als in relatieve zin geen representatief onderzoek.

De luchtwassers die niet juist in werking waren, mogen niet meegenomen worden. Daar was namelijk geen sprake van een representatieve situatie. Van luchtwassers mag in algemene zin worden verwacht dat deze in overeenstemming met de leefstijl en de regelgeving functioneren. Daar waarbij, zoals wij hiervoor al hebben aangegeven, namelijk uitgebreide onderzoeken aan liggen, zouden dat juist de onderzoeksresultaten ook niet representeren. Als een luchtwasser niet juist ten grondslag, als een luchtwasser niet juist in werking is, is er dus geen representatieve situatie. En dat betekent dat de onderzoeksresultaten ook niet representatief zijn. Als een luchtwasser niet juist in werking is, kan immers ook niet worden vastgesteld of de luchtwasser wel of niet in staat is om de vastgestelde rendementen te behalen.

In het onderzoek zijn slechts 48 van de 2.400 bedrijven met een luchtwasser onderzocht. Van de 48 ondervonden bedrijven beschikken slechts 28 over een combi-luchtwasser, terwijl er in Nederland ongeveer 1.200 combi-luchtwassen worden toegepast. Van die 28 onderzochte bedrijven meteen combi-luchtwasser waren er 18 niet juist in werking. Er is dus maar een zeer beperkt aantal combi-luchtwassen onderzocht. Zo'n beperkt onderzoek kan niet als basis dienen voor zo'n ingrijpende wijzigingen in de emissiefactoren.

bij het ondertekken van Wageningen Letterstokk Kestelk Kunnen meerderre kanttekeningen worden gemaakt. Daarvoor wijzen wij ook op de Kamerlagen (2018Z06929) die hiervoor zijn gesteld. Ondanks dat u deze Kamerlagen nog niet heeft beantwoord, heeft u wel al een ontwerp voor een wijziging van de RgV en RaV ter consultatie gelegd. Dat is naar onze mening premature en onzorgvuldig. Een wijziging met zo'n grote gevolgen voor de marktenshouders moet zorgvuldig worden voorbereid. Daar is gelet op het gebeurklike ondertoeck geen sprake van.

Kanttekeningen onderzoek

Nu stelt u voor om deze rendementen vergaand te verlagen. Dat doet u op basis van een onderzoek dat is uitgevoerd naar de reductiepercenrage van luchtwassystems. Bij dat onderzoek kunnen echter de nodige kanttekeningen worden Gemakkt.

In 2006 kwamen de eerste combi-luchtwassers in Nederland op de markt. Voor alle luchtwassers zijn de rendementen in de vorm van emissiefactoren in de RvV en RaV opgenomen. Voor alle luchtwassers moet de rendementen (of een ander huishoudingsssysteem) in de regelgevinge worden opgenomen, moet de emissiereductie werking van het systeem eerst worden aangeleerd. De rendementen c.q. emissiefactoren zullen daarna worden aangeleerd. De rendementen c.q. emissiefactoren zijn door de overheid voorafgeschrven protocol. De rendementen c.q. goedgekeurd overeenkomstig een door de overheid voorafgeschrven protocol, zijn belemmeren en emissiefactoren zijn dus zorgvuldig vastgesteld.

Vastste len emissiefactoren

De toenmalige statsscreetaris van Interstatuur en Milieu was menig dat het RGL successevol is veroppen en daaroor wzenlijk bijdraagt aan de vermindering van de emissies van tjinstof, ammoniak en geur door de veehouderij.