

Ministerie van Economische Zaken
T.a.v. Directie Energie en Markt
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG

Woerden : 31 augustus 2017

onze ref. : E17b14/HG-tr
doorkiesnr: 0348 48 43 66
e-mail : hg@vemw.nl

onderwerp: zienswijze VEMW op de internetconsultatie 'wijziging lagere regelgeving Warmtewet'

Geachte heer/mevrouw,

VEMW heeft kennis genomen van de consultatie 'wijziging lagere regelgeving Warmtewet' die op 20 juli 2017 is opengesteld. Partijen zijn via de website www.internetconsultatie.nl in de gelegenheid gesteld om te reageren op de consultatiedocumenten. VEMW maakt graag gebruik van de geboden gelegenheid tot het geven van een zienswijze. Onverminderd onze brief met kenmerk E16b12 d.d. 17 augustus 2016 plaatsen wij hierbij de volgende kanttekeningen.

Draagvlak

Voor het welslagen van de energietransitie, zeker ook in de gebouwde omgeving, is draagvlak van de consument essentieel. Zeker wanneer de veranderingen ingrijpend zijn. Omdat warmtenetten zoals stadsverwarming niet alleen huishoudens aansluiten maar ook de utiliteitssector en MKB-bedrijven, dient de Warmtewet en de lagere regelgeving Warmtewet nadrukkelijk ook rekening te houden met deze groepen consumenten.

Het verdient aanbeveling het creëren van draagvlak te verankeren, en waar mogelijk ondoeltreffende en ondoelmatige keuzes te voorkomen. Een goed uitgevoerde MKBA, die rekening houdt met verschillende oplossingen en toekomstige ontwikkelingen, kan daarbij als hulpmiddel dienen om te komen tot een gedegen en verantwoorde besluitvorming. Hoe belangrijk draagvlak is laat de MKBA-studie voor een beoogd warmtenet in de regio Nijmegen (een exemplarische case voor een gebrek aan draagvlak) zien.

Onafhankelijke toets

Om draagvlak te creëren moet de consument (huishoudens, utiliteitssector, MKB) vertrouwen krijgen in het proces en het product c.q. de dienst (warmtelevering). Dat vraagt - in de verplichte duurzaamheidsrapportage voor warmteleveranciers - een onderbouwing met adequate, betrouwbare en transparante berekeningen en uitgangspunten die gecontroleerd worden door een onafhankelijke instantie. Een toets of validatie door een organisatie die door de warmteleverancier gekozen is, biedt onvoldoende garantie voor de noodzakelijke betrouwbaarheid.

Transparantie

De consument én de beleidsmaker willen weten wat een warmtenet zoals stadsverwarming aan CO₂-reductie oplevert ten opzichte van een gasketel als referentie en of het ook op termijn een doeltreffende en doelmatige oplossing biedt. Dat vraagt om een rapportage waarin voor alle partijen inzichtelijk moet zijn hoe de stadsverwarming én de referentiesituatie zijn geformuleerd. Dat moet niet overgelaten worden aan de warmteleverancier. Transparantie vraagt daarbij om het inzichtelijk maken van alle tussenstappen en de gebruikte uitgangspunten, indicatoren en waarden van de berekening.

Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd en gaan ervan uit dat u deze nadrukkelijk onderdeel laat zijn van uw besluitvorming. Wij lichten onze zienswijze en aangedragen oplossingsrichting graag in een nader mondeling overleg toe.

Hoogachtend,

VEMW

w.g.

dr. H. Grünfeld
Algemeen directeur