



Burgemeester van Reenensingel 101
Postbus 420
2800 AK Gouda

T 085 - 486 24 50
E info@sikb.nl
I www.sikb.nl

KVK 24304306
IBAN NL25 ABNA 0573 5467 54
BTW NL80 88 99 375 B 01

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
T.a.v. de Staatssecretaris, mevrouw S.A.M. Dijkma
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG

BETREFT Reactie op internetconsultatie
wijziging Regeling bodemkwaliteit per
1 januari 2018
DATUM 7 september 2017

SIKB-Algemeen_C_17_Internetconsultatie
wijziging regeling bodemkwaliteit
ONS KENMERK
UW KENMERK P1735/B01

Geachte mevrouw Dijkma,

Via deze brief maakt SIKB zijn reactie kenbaar in het kader van de Internetconsultatie 'Wijziging Regeling bodemkwaliteit in verband met periodieke actualisatie'. Hieronder is onze complete reactie gegeven. De inhoudelijk materiële punten zijn ook in Stap 1 op de website ingevoerd.

Opmerkingen op het concept-document voor de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit en de Toelichting:

- pag. 1, onder B, en de toelichting daarop op pag. 56: vanaf datum in werking treden van deze wijziging Rbk zijn ook de onder accreditatie gebrachte versies van de BRL-en en protocollen over bodemenergie in werking. Vanaf dat moment hebben certificaathouders en certificatie-instellingen echter nog wel een overgangstermijn nodig om hun bestaande erkenning om te zetten in een erkenning op basis van die nieuwe versies. De hier voorgestelde wijziging kan dan ook pas in werking treden op de datum waarop de daarvoor in te stellen overgangstermijn afloopt. Deze komt overeen met de datum waarop de nu vigerende versies, die niet onder accreditatie zijn, worden ingetrokken. Voor onderdeel u is dat 1 april 2019, voor onderdeel v is dat 1 april 2018.
- pag. 14 en 15, alsmede 36 en 37 (protocollen bij BRL 9335): "SIKB protocol" vervangen door "protocol" (meerdere malen).
- pag. 19 en 20 (protocollen bij AS SIKB 3000): de titel van elk van de drie protocolseries is hier weergegeven als "Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek". Dat is wel dezelfde titel als het AS document, maar de titel van elke protocolserie is anders. Verzoek om dit aan te passen: Protocol 3010-3090 = Laboratoriumanalyses voor grondonderzoek, Protocol 3110-3190 = Laboratoriumanalyses voor grondwateronderzoek, Protocol 3210-3290 = Laboratoriumanalyses voor waterbodemonderzoek.
- pag. 20 (in cat. 5, bewerking van verontreinigde grond of baggerspecie), tweede kolom: bij "de volgende werkgebieden worden onderscheiden ..." toevoegen als werkgebieden "eenvoudige procesmatige zandscheiding van (zandige)baggerspecie" en "koude-immobilisatie".

- pag. 23 (in cat. 7, Periodieke inspectie van bodembeschermende voorzieningen), vierde kolom: de nieuwe versie van 6711 moet ook worden vermeld, incl. overgangstermijn. De juiste tekst is: "Protocol 6711 – Visuele inspectie vloeistofdichtheid minerale lagen, versie 2.0, vastgesteld op 5 oktober 2017. Tot 1 april 2019 is het toegestaan om versie 1.0, vastgesteld op 19 februari 2015, toe te passen."
- pag. 25 (in cat. 8, milieukundige begeleiding), derde kolom, eerste rij: na "worden onderscheiden in BRL SIKB 7000:" het woord "Processturing" toevoegen.
- pag. 35 (AS SIKB 6900): komma toevoegen na "vastgesteld op 28 februari 2013".
- pag. 43, Noot 1, onder d: de term "werkzaamheden" vervangen door "activiteiten". Dit omdat de term "werkzaamheden" in de zin van Bbk en Rbk een bredere betekenis heeft dan hier wordt bedoeld.
- pag. 56, onderdeel B: "BRL 11.000" moet zijn "BRL SIKB 11000".
- pag. 61, in kop laatste alinea en in laatste regel alinea: "BRL 11000" moet zijn "BRL SIKB 11000"
- pag. 62, laatste zin bij AS SIKB 6800: "ia" vervangen door "is".
- pag. 63, tweede/derde regel: "AS 6900" vervangen door "AS SIKB 6900".
- pag. 63 (BRL en AS SIKB 2000): dat een voor de 7002 gecertificeerde aannemer geen mechanische boringen meer mag uitvoeren zonder certificaat voor BRL SIKB 2100 hoort niet bij BRL SIKB 2000, maar bij BRL SIKB 2100.
- pag. 63 (BRL SIKB 1000 e.a.): BRL SIKB 2100 uit dit rijtje verwijderen.
- pag. 63 onderaan: "BRL 7700" moet zijn "BRL SIKB 7700".

Ik vertrouw erop dat u met deze weergave onze opmerkingen in behandeling kunt nemen. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u contact met onze organisatie opnemen. Ik zie met belangstelling uit naar de resultaten van de consultatie.

Hoogachtend,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Walter de Koning', with a long horizontal stroke extending to the right.

Walter de Koning
directeur