

Naar aanleiding van de consultatie wil ik graag het volgende kwijt.

Hier in Zeeland hebben we meer dan een gezonde populatie aan hazen en konijnen, dit blijkt uit de telgegevens van de WBE's. Deze worden 2 maal per jaar op een vaste tijd, datum en route gehouden waarbij gebruik wordt gemaakt van warmtebeeld camera en/of verrekijker. Uit onderzoek is gebleken dat de combinatie van warmtebeeld en verrekijker een eerlijker beeld geeft dan wanneer er alleen met een verrekijker of zonder hulpmiddelen gekeken en geteld wordt. Uit de telgegevens van de afgelopen 5 jaar is gebleken dat de hazen populatie is toegenomen en een lichte stijging van het konijnen bestand.

Ik als jager heb een uitgebreide opleiding gevolgd waarbij alle aspecten van jagen aan het bod komen. Deze opleiding bestaat uit theorie en praktijk waarbij het haarwild en andere kleine zoogdieren, waar hazen en konijnen deel uit maken, ook veelvuldig aan bod komen.

Tijdens de theorie wordt uitgebreid stil gestaan bij het in stand houden van een gezonde populatie wat tevens **bij wet vast gelegd**. Hier dient een jager zich dus aan te houden. Het oogsten van de bejaagbare wild soorten is maar 5% van het volledige taken pakket van het werk van de jager. Naast het oogsten zijn wij als jager namelijk ook bezig met:

- Het inzaaien van akkerranden
- Het plaatsen van houtwallen (schuilplaatsen voor wild)
- Het plaatsen van eendenkorven
- Het markeren van nesten van weidevogels (tijdens het maaiseizoen)
- Het tellen van grof wild
- Afschrikmiddelen plaatsen tbv verkeer veiligheid
- Wild tellingen
- Schade gevoelige gewassen beschermen t.b.v. de landbouw (graan, tarwe, erwten, bonen, maïs, enz.)

Er is voor ons veel onduidelijkheid omtrent de telgegevens van de SOVON (amateur vogelaars). Wij hebben namelijk nog nooit iemand in onze ruim 400 Ha gezien. Daarnaast is ons niet bekend hoe vaak, wanneer en welke tijd deze zogenoemde telling plaats vonden. Ook zijn de weersomstandigheden extreem belangrijk tijdens het tellen. Dit omdat het konijn bijvoorbeeld niet bij slecht weer zijn leger uit komt. Daarnaast zijn het beide nacht/schemerdieren en heeft dus geen zin om midden op de dag te tellen. Daarnaast als de gewassen hoog staan zie je met het oog geen enkele haas/konijn zitten/liggen. Voor een accurate telling hanteren wij zelf een strikt tel protocol die opgesteld is door de KNJV. Hierbij worden op 1 zelfde dag 's ochtends en 's avonds een telronde gedaan met een vast/zelfde route die zich 2 keer per jaar herhaald. Voor een uitgebreide uitleg adviseer ik u om het tel protocol van de KNJV te bekijken op hun website.

Indien er niet gejaagd wordt op het haas en de konijn krijgen wij een overschot hier van met forse schade aan de gewassen, dit kost miljoenen. Neem als voorbeeld de ganzen, de afgelopen 2 jaar is de schadevergoeding gestegen **met 50%** van 2 naar 3 miljoen euro. Naast schade aan de gewassen brengen konijnen ook ernstige schade aan dijken, dammen en waterkeringen met alle mogelijke gevolgen van dien. Gekscherend, ik hoop dan ook dat Zeeland nooit meer onder water komt te staan!

In de 1953 was er totaal geen populatie van de haas en het konijn en ander klein wild dit allen in verband met de watersnoodramp. Als wij nu kijken wat er weer zit na 70 jaar kunnen we absoluut niet spreken over een beperkte wildstand.

In samenvatting; ik ben gechoqueerd door Uw besluit om de jacht op het haas en konijn te sluiten. Dit gebaseerd op de onjuiste telgegevens van amateur vogelaars, waar de KNJV geen inspraak of mogelijkheid tot consultatie heeft gehad. Dit allen zal verregaande gevolgen gaan hebben in Nederland en ook voor Zeeland waar deze zoogdieren verder geen natuurlijke predatie hebben. Dit zal lijden tot veel onnodig geleden schade. Waar ik mijzelf afvraag uit welk potje dit gaat komen.

In afwachting van Uw persoonlijke reactie,

Dave Hendriks

Jager, Jachthouder, Tel-Coördinator, mede combinant  
WBE de Gouwe