

Ik wil graag reageren op het misschien sluiten van de jacht op de haas en het konijn aankomend seizoen. Gezien het veld en de omgeving zuid-oost Friesland waar wij als combinatie jagen en beheer houden, is deze maatregel niet nodig. Gezien het aantal hazen, wat wij hier tellen is de populatie hier redelijk op peil. Wel moet je het aantal hazen, beperkt jagen. Maar een goede jager denkt hier dan ook wel om. Sinds een aantal jaren hebben wij een warmtebeeldcamera en wij kunnen hierdoor nog nauwkeuriger de grote van de populatie in beeld brengen. Voorheen moesten we het doen met dag en schemer tellingen en kwamen wij aanzienlijk lager uit met de tellingen dan nu met de warmtebeeldcamera. Aangezien wij maar beperkt op hazen jagen, blijft het aantal hazen redelijk op peil. Wel zijn wij tot de conclusie gekomen, dat het aantal predatoren fors is toegenomen. Wat het konijn betreft is het slechter gesteld in deze omgeving. Voorheen hadden we in bepaalde bosjes en wallen overlast van konijnen, nu kan je ze wel op 1 hand tellen. Deze achteruitgang van het konijn is gekomen door myxomatose en later door VHD2. Niet dat deze ziektes voorheen niet voorkwamen, maar na een uitbraak kwam er altijd wel weer een herstel van de populatie. Maar nu het aantal predatoren zodanig is gegroeid, kan de populatie niet meer herstellen. Beheer van predatoren is moeilijk uit te voeren en de mogelijkheden zijn maar beperkt. Zo mag de vos bij ons in zuid oost Friesland niet met kunstlicht bestreden worden en zijn wij aangewezen op het bestrijden overdag, terwijl een vos juist een schemer en nacht dier is. De mogelijkheden om de andere predatoren in de hand te houden, zijn door de wetgeving niet toegestaan, terwijl deze predatoren juist zijn toegenomen. Dat de hazenstand in ons veld nog steeds redelijk is, mag wel zowat een wonder zijn. Maar dit komt ook hoofdzakelijk door een goed beheer, wat wij uitvoeren. Grondeigenaars en gebruikers hebben wij voor een deel kunnen bewegen om aan veldrandenbeheer te doen, door het inzaaien van kruidenmengsels en deze randen na de langste dag te maaien. Beweidings door vee en minder te maaien is ook bevordelijk voor de hazenstand. Deze velden in ons gebied hebben de beste hazenstand. Met de bodembroeders is het ook niet best gesteld. Dit heeft er zelfs tot geleid dat de afdeling Jubbege-Hoornsterzwaag van de BFVW is opgeheven. Sinds de jaren 80 is de weidevogelstand zodanig achteruit gegaan, dat de leden vrijwilligers, nestbeschermers zijn afgehaakt, dit had te maken met de toename van de predatoren. Wij als jager proberen toch nog de laatste paar weidevogels te beschermen, tegen uitmaaien en onder ploegen en door het plaatsen van eendenkorven, om te voorkomen dat ze door dassen, vossen, steenmarters worden gepredeerd. Dus mijn conclusie is, dat wij meer bezig zijn met het behoud van de fauna, dan dat we jagen. Minister, ik kan mij niet voorstellen, dat een rapport van de universiteit Wageningen, dat door broedvogeltellers is uitgevoerd en dit op vrijwillig verzoek van het sovon even mee te nemen. Zo'n onderzoek kan je niet serieus nemen. Als dit wel het geval is moet u als minister de telgegevens van de vrijwilligers die voor de KNJV tellen, ook meenemen en de FRS gegevens. En anders eerst een terdege goed onderzoek laten doen door een ecologisch adviesbureau bijvoorbeeld Altenburg en Wymenga.

Met vriendelijke groet  
jachtcombinatie uit zuid oost Friesland